

Fonyód VárosÖnkormányzat Képviselő-testületének
.../2017. (....)
önkormányzati rendelete
reklámok, reklámhordozók és reklámhordozót tartó berendezések elhelyezéséről

Fonyód Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés *a)* pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12.§ (2) bekezdés *g)–h)* pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a településkép védelme érdekében a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
Általános rendelkezések

1. A rendelet célja és hatálya
1.§

- (1) E rendelet célja Fonyód településképeinek védelme, arculatának megőrzése érdekében a település közigazgatási területén elhelyezhető reklámhordozók és cégek, címfeliratok számának, formai és technológiai feltételeinek, elhelyezésük módjának szabályozása, fokozott figyelemmel az építészeti-, táji környezetre, településképi, közlekedési, vagyonbiztonsági, környezetvédelmi szempontokra.
- (2) E rendelet hatálya Fonyód közigazgatási területén a közterületen, a közterületről látható magánterületen, a köztulajdonban álló, valamint közforgalmi személyszállítási szolgáltatást végző természetes vagy jogi személy tulajdonában álló ingatlanon történő reklám, plakát, cégek és címfeliratok elhelyezésére terjed ki.
- (3) E rendelet hatálya kiterjed Fonyód közigazgatási területére, minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki reklámozási tevékenységet folytat, vagy reklámot, reklámhordozót, reklámhordozót tartó berendezést, céget, címfeliratot helyez el.
- (4) E rendelet hatálya nem terjed ki
 - a) a közúti közlekedési tárgyú jogszabályokban a reklámok és annak környezetében történő közzétételének feltételeiről megállapított esetekre;
 - b) az Európai Unió projekt táblákra, amelynek elhelyezése a projekt keretében kötelező;
 - c) az építkezések más jogszabályban meghatározott, munkaterületen belüli kötelező építési tábláira;
 - d) a közterületek, házsímak és lakások névtábláira;
 - e) az intézmények címeres tábláira;
 - f) a biztonsági (balesetmegelőző, veszélyjelző, tűzvédelmi stb.) táblákra, feliratokra, jelzésekre;
 - h) a választási plakátokra és hirdetésekre.

2.§

Fonyód területén plakát, reklám csak reklámhordozó berendezésen helyezhető el, épület-, építmény-műtárgy falára vagy szerkezetére közvetlenül nem ragasztható, nem rögzíthető.

2. Értelmező rendelkezések

3.§

E rendelet alkalmazásában:

- a) *cégér*: valamely mesterség jelvényeként használt, rendszerint a műhely, üzlet bejárata fölé kifüggesztett tárgy vagy címszerű ábra, amely termékmegjelenítést, reklámot nem tartalmaz;
- b) *cégfelirat*: kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás célját szolgáló helyiség, helyiség-együttes nevét és az ott folyó tevékenységet bejáratnál feltüntető felirat;
- c) *cégtábla*: a cég székhelyét, telephelyét jelölő cégfelirat tábla hordozón;
- d) *címtábla*: intézmény, vállalkozás nevét, esetleg egyéb adatait feltüntető tábla (névtábla);
- e) *kínáló tábla*: egy- vagy kétoldalú maximum 180x70 cm méretű mobil tábla, mely nem tartalmazhat gazdasági célú reklámot, csak étel-ital kínálatot, a vendéglátó egység nevét, nyitvatartási idejét.
- f) *közérdekű tájékoztató felület*: olyan reklámhordozó vagy reklámhordozót tartó berendezés, amely a település életének valamely jelentős, vagy idegenforgalmi eseményéről nyújt közérdekű tájékoztatást, (közérdekű molinó, önkormányzati faliújság, önkormányzati hirdetőtábla);
- g) *közművelődési hirdetőoszlop*: a településképp védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV.28.) Korm. rendelet 1. § 6. pontjában meghatározott hirdetőoszlop;
- h) *közterület*: a településképp védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11/F.§ 1. pontjában meghatározott terület;
- i) *köztulajdonban álló ingatlan*: a településképp védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV.28.) Korm. rendelet 1. § 9. pontjában meghatározott ingatlan;
- j) *megállító tábla*: kétoldalú maximum 95x70 cm méretű mobil tábla, mely nem tartalmazhat gazdasági célú reklámot, csak a vállalkozás-, üzlet nevét, nyitvatartási idejét.
- k) *önkormányzati hirdetőtábla*: az önkormányzat által a lakosság tájékoztatása céljából létesített, a lakosságot tájékoztató tábla;
- l) *plakát*: a településképp védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11/F.§ 2. pontjában meghatározott falragasz vagy felirat;
- m) *reklám*: a településképp védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11/F.§ 3. pontjában meghatározott hirdetmény;
- n) *reklámhordozó*: a településképp védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11/F.§ 4. pontjában meghatározott eszköz, berendezés, létesítmény;
- o) *reklámhordozót tartó berendezés*: a településképp védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV.28.) Korm. rendelet 1. § 15. pontjában meghatározott eszköz, berendezés;
- p) *reklámgrafika*: a reklámozás céljait szolgáló, bármely építési technológiával készített alapfelületre festéssel vagy azzal rokon technológiával (színezett habarccsal) készített reklámcélú építmény, grafikai mű;

- q) *utcabútor*: a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV.28.) Korm. rendelet 1. § 19. pontjában meghatározott eszköz, berendezés, épület;
- r) *útbaigazító információ*: közérdekű információt nyújtó olyan közterületi jelzés, amelynek funkciója idegenforgalmi eligazítás, közösségi közlekedési szolgáltatásról tájékoztatás, vagy egyéb közérdekű tájékoztatás.
- s) *zászló*: a vállalkozás nevét, a kereskedelem-, szolgáltatás, vendéglátás célját szolgáló helyiség, helyiség-együttes nevét és az ott folyó tevékenységet feltüntető textil vagy strukturált lágy műanyag alapú hordozó;

II. FEJEZET

Reklámhordozókra és reklámhordozót tartó berendezések elhelyezésére, alkalmazására vonatkozó szabályok

Közterületen elhelyezett reklámhordozókra és reklámtartó berendezésekre vonatkozó szabályok

4.§

- (1) Közterületen vagy köztulajdonban álló ingatlanon csak annak tulajdonosának hozzájárulásával, az 1. mellékletben szereplő formájú és számú telepített reklámhordozó berendezés, illetve közművelődési célú hirdetőoszlop helyezhető el.
- (2) Minden közterületre szánt telepített reklámhordozó berendezés csak a közműszolgáltatókkal történt egyeztetést követően helyezhető el úgy, hogy a közúti, kerékpáros és gyalogos közlekedés számára szükséges közterület felülete biztosítva legyen.
- (3) Közterületen információs vagy más célú berendezésen nem alakítható ki 9 m²-nél nagyobb reklámok elhelyezésére szolgáló felület.
- (4) Közterületi pavilonon, kioszkon kizárólag a forgalmazott terméket népszerűsítő reklám helyezhető el.
- (5) Az elhelyezett reklámhordozó és reklámhordozó berendezés folyamatos karbantartása, a berendezés elhelyezésére tulajdonosi hozzájárulással rendelkező feladata és kötelessége.
- (6) Közterületről két vagy több oldalról látható hirdető-berendezés csak két vagy több oldali hirdetőfelülettel kerülhet kialakításra.

5.§

- (1) Közterületeken nem gazdasági célú reklámként csak olyan információk, feliratok, megnevezések, jelölések helyezhetők el, melyek célja
 - a) kulturális információ közzététele;
 - b) idegenforgalmi eligazítás;
 - c) közérdekű tájékoztatás;
 - d) indokolt esetben mobil irányítótábla kihelyezése szolgáltatások irányjelzésére.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott információk az alábbi reklámhordozókon vagy reklámhordozó berendezéseken tehetők közzé:
 - a) közművelődési célú hirdetőoszlop;
 - b) közérdekű molinó;

- c) önkormányzati hirdetőtábla;
 - d) útbaigazító információs tábla;
 - e) megállító tábla;
 - f) kínáló tábla.
- (3) Közérdekű útbaigazító csak egységes megjelenéssel, piktogrammal helyezhető ki.
- (4) Nyitvatartási idő alatt
- a) egy üzlet elé közterületre maximum egy megállító tábla;
 - b) vendéglátó egységek elé közterületre maximum két kínáló tábla
- helyezhető el, olyan módon, hogy az a gyalogos-, kerékpáros közlekedést ne zavarja.
- (5) Mobil reklámszázló közterületen nem helyezhető el.
- (6) A településkép védelme érdekében nem helyezhető el reklámhordozó a közterület és közforgalom számára megnyitott magánterületeken vagy onnan látható módon:
- a) fán, favédőrácsán,
 - b) műalkotáson, illetve annak talapzatán,
 - c) közparkban, védett természeti területen, virágágyásban,
 - d) szökőkúton, díszkúton, csobogón, ivókúton,
 - e) játszótéri eszközön,
 - f) nyilvános illemhely építményein,
 - g) közterületi út, járda, gyalogút, kerékpárút szilárd burkolatára festett kivitelben,
 - h) úttartozékon, közúti jelzőtáblán, közműberendezésen,
 - i) középületen, kivéve az e célra kialakított felületen,
 - j) parkoló automatán,
 - k) közterületen elhelyezett utánfutón.
 - l) helyi védelem alatt álló épületen, területen.

**Magántulajdonban lévő ingatlanon elhelyezett
nem gazdasági célú reklámhordozókra
és reklámtartó berendezésekre vonatkozó szabályok
6. §**

- (1) Közterületről látható magánterületen nem gazdasági célú reklám, illetve reklámhordozó berendezés csak a település jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának megőrzését nem sértő, vagy nem akadályozó módon helyezhető el.
- (2) Magánterületen elhelyezett nem gazdasági célú reklám, reklámhordozó vagy reklámtartó berendezés kizárólag az adott ingatlanon folytatott kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységet hirdetheti.
- (3) Magánterületen elhelyezhető nem gazdasági célú reklámhordozó a
- a) cégér;
 - b) cégtábla, cégfelirat és címtábla;
 - c) zászló.
- (4) Új reklámhordozó és reklámhordozó berendezés az épülethomlokzaton csak a meglévő, használaton kívüli berendezés egyidejű eltávolításával helyezhető el.

7.§

- (1) A 6.§ (3) bekezdésében meghatározott berendezések kialakításának illeszkednie kell az épület
 1. homlokzati kialakításhoz, vízszintes és függőleges tagolásához;
 2. színéhez;
 3. arányrendszeréhez;
 4. nyílászáróinak kiosztásához, ritmusához;
 5. homlokzatán megjelenő egyéb berendezésekhez.
- (2) A 6.§ (3) bekezdésében meghatározott berendezés még részben sem takarhatja épület nyílászáró szerkezetét, párkányát, korlátját és egyéb meghatározó építészeti elemét és nem változtathatja meg azok karakterét; több rendeltetési egység esetén a berendezések csak egységes koncepció szerinti kialakításban helyezhetők el a földszinti portál felett, az osztópárkány alatti sávban. Nyílászárók közötti falszakaszokon és a tetőfelületen nem alakítható ki.
- (3) Portálok fölé árnyékoló szerkezet, napernyő elhelyezhető, azonban az nem tartalmazhat reklámot, hirdetést, termékmegjelölést, ez alól kivétel az árnyékoló függőleges „szoknya” részen az üzlet profilját jelző logó, cégfelirat.
- (4) Futófény, fényreklám sem kirakatban, sem homlokzaton nem helyezhető el.

Cégérek, cégtáblák, cégfeliratok, címtáblák és zászlók elhelyezése

8.§

- (1) Cégér, cégtábla és címtábla rendeltetési egységenként 1-1 darab, sarok kialakítású rendeltetési egységeknél 2-2 db helyezhető el.
- (2) Cégtábla, cégfelirat és címtábla a fal homlokzati síkjától nem állhat ki jobban 10 cm-rel, kapukon nem helyezhetők el, elhelyezhetők azonban kapu pilléreken, valamint közvetlenül a kapu mellett az épület falán.
- (3) Cégérek elhelyezése nem lakás célú rendeltetési egységenként legfeljebb 1 db, sarok kialakítás esetén 2 db lehetséges, konzolos kialakítással, maximum 60 cm vízszintes irányú vetülettel és maximum 60 cm magas függőleges felülettel.
- (4) Ablakokra, kirakatok üvegezésére reklámcélú dekoráció, felirat nem helyezhető el, kivéve az önálló betűkből vagy ábrából álló cégjelzést, melynek mérete nem haladja meg a kirakat felületének 10%-át.
- (5) Zászló épület falára csak zászlótartó berendezéssel helyezhető el, rendeltetési egységenként maximum 2 db, egyenként max. 1 m² felülettel. Zászló előkertben ingatlanonként 3 db helyezhető el.

A reklámhordozókra vonatkozó településképi követelmények alóli eltérési szabályok
9.§

- (1) Fonyód rendezvény-naptárában szereplő rendezvény közterületen történő reklámozása kizárólag a 2. mellékletben felsorolt helyen kifeszíthető transzparensen (molinón), évente összesen legfeljebb 12 hét időtartammal megengedett.
- (2) Építési reklámháló bármely településszerkezeti terv szerinti területi besorolásban elhelyezhető az építkezés időszakában, a jogszabályban rögzített feltételek teljesülése és településképi bejelentési eljárás alapján.

III. Fejezet
Záró rendelkezések

10.§

- (1) E rendelet 2017. december 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
- (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályukat veszti a közterület-használat, és a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételeinek szabályairól szóló 21/2004. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 4.§ (7) bekezdése, 5.§ c) pontja, 7.§ (3) bekezdése,

Fonyód, 2017. december

Hidvégi József
polgármester

Nagy Brigitta
aljegyző



Záradék:


Kihirdetve: 2017.

Nagy Brigitta
aljegyző

Köz(tulajdonú)területen elhelyezhető telepített reklámhordozók

1. KÖZMŰVELŐDÉSI CÉLÚ HIRDETŐOSZLOP

Engedélyezhető darabszám:	Legfeljebb 5 db
Műszaki és formai paraméterek:	Mintarajz/mintakép
<p>Hengeres alakú fémszerkezetű berendezés, alacsony hajlásszögű záró tetővel. Fémszerkezet horganyzott és RAL5008 vagy RAL 7016 színre porszórt.</p> <p>A berendezésen fel kell tüntetni a közintézmény nevét.</p> <p>A berendezés teljes cserélhető felülete használható reklám közzétételére, a reklámhordozó ragasztás útján is rögzíthető.</p> <p>a) <u>Hengeres oszlop (nagy) mérete:</u> magassága: 3180 mm; d=1050 mm</p> <p>b) <u>Hengeres oszlop (kicsi) mérete:</u> magassága: 2700mm; d=830mm</p>	 <p>a) mintarajz</p>  <p>b) mintarajz</p>

2. EGYÉB INFORMÁCIÓS BERENDEZÉS	
Engedélyezhető darabszám:	Legfeljebb 20 db
Műszaki és formai paraméterek:	Mintarajz/mintakép
<p>Oszlopos kialakítású, fémszerkezetre rögzített, kétoldali berendezés.</p> <p><u>Egy oldalról látható reklámfelület:</u> 130X115 CM</p> <p>Kulccsal zárható, UV álló polikarbonát ajtóval zárt változatban is telepíthető. A berendezés lehet belülről LED-es fényforrással megvilágított:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) A fényforrás energiahatékonysága 80 lumen/Watt értéket meghaladó legyen; b) A reklámfelület fényessége ne haladja meg a 400 Cd/nm értéket. <p>Reklám céljára a hasznosítható felület legfeljebb 2/3-án tehető közzé reklám.</p>	 <p style="text-align: center;"><i>mintarajz</i></p>

Kifeszíthető transzparensen (molínón) elhelyezésére szolgáló területek

1. *7-es számú főút felett a közútkezelő külön engedélyével*
2. *Fonyód, Piac és Vásár területéhez tartozó parkolóokban*
3. *Fonyód, Benzinkút mellett lévő parkolóban*
4. *Fonyódliget, Boglári utcában lévő parkolóban*