



Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.

8640 Fonyód, Vágóhíd utca 17.
Telefon / Fax: +36 85 560 287
E-mail: info@fonyodert.hu Web: www.fonyodert.hu

Fonyód, 2019. január 28.

Iktatószám: 0034-02/2019

ELŐTERJESZTÉS

Fonyód város csapadékvíz elvezető rendszereinek felmérése, műszaki megoldásokra javaslatok készítése, kritikus területek kiemelése, költségbecslése

**Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. február 7-i ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi munkatervében előírta a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft-nek, hogy készítsen előterjesztést az alábbi tárgyban:

„ Fonyód város csapadékvíz elvezető rendszereinek felmérése, műszaki megoldásokra javaslatok készítése, kritikus területek kiemelése, költségbecslése”

A fentiekben megjelölt feladatokra a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft árajánlatokat kért be 3 kivitelező vállalkozástól, melyek az alábbiak:

- Ipanema Mérnöki Tanácsadó Kft Kóczán Gábor ügyvezető
- Kristály Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft Nyikos Lajos ügyvezető
- Vető Attila e.v.

A felkérésnek megfelelően az alábbi vállalkozásoktól érkeztek be ajánlatok:

- Ipanema Mérnöki Tanácsadó Kft Kóczán Gábor ügyvezető, melynek ajánlata: a koncepcióterv elkészítésére 2.000.000,-Ft + ÁFA
- Kristály Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft Nyikos Lajos ügyvezető, melynek ajánlata: 1.900.000,-Ft + ÁFA
- Vető Attila e.v.: a felkérésre ajánlat nem érkezett.

Kérem a Pénzügyi Bizottságot és a Városfejlesztési Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete meghatalmazza a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft ügyvezetőjét, hogy kössön szerződést a Kristály Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft- vel Fonyód Város csapadékvíz- elvezető rendszereinek felmérésére, műszaki megoldásokra javaslatok megtételére és a kritikus területek kiemelésére koncepcióterv készítésére, tervezői költségbecslésre, mindösszesen 1.900.000,- Ft + ÁFA díjért. Az elkészült tervet, javaslatot a 2019. november havi testületi ülésre terjessze be a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft ügyvezetője.

Határidő: 2019. október 30.

Felelős: a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft ügyvezetője.

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési

Nonprofit Közhasznú Kft.

1.

8640 Fonyód, Vágóhid u. 17.

Adószám: 20783124-2-14-00000000-00-010127

Kristóf Györgyné

Kristóf Györgyné

ügyvezető igazgató

Fonyódi Városfejlesztési és

Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.

0008 - 001 (2019)

Tárgy: Re: Árajánlat kérés

Feladó: Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. <info@fonyodert.hu>

Dátum: 2019.01.11. 14:56

Címzett: Kóczán Gábor <koczan.gabor@ipanemakft.hu>

Kedves Kóczán Gábor Ügyvezető Úr!

Köszönöm szépen a tájékoztatást. Árajánlatát a Képviselő-testület elé fogom terjeszteni.

A Képviselő-testület döntését követően jelentkezni fogok.

Üdvözlettel: Kristóf Györgyné

2019.01.09. 10:24 keltezéssel, Kóczán Gábor írta:

Kedves Kristóf Györgyné Marika!

Nagyon szépen köszönöm a megkeresést!

Megpróbáltam feltérképezni, hogy mi áll rendelkezésre, de nem találtam túl sok mindent.

Egy kezdetleges vízkárelhárítási terv került elő 2004-ből.

A vízkárelhárítási tervet (mely felülvizsgálata elvileg évente kötelező) a Vízügyi Igazgatóságok egyre komolyabban veszik, ezért javaslom hogy teljes településre vonatkozó koncepcióterv mellett a Mérnöki Kamara 2015-ös ajánlása alapján (<http://vpf.vizugy.hu/reg/ovf/doc/MMK%20telepulesi%20vizek%20tervek%20modszertani%20segedlete%202015%20aprilis.pdf>) elkészített vízkárelhárítási terv megrendelését is vegyék fontolóra!

A koncepcióterv elkészítésére 2.000.000 Ft +Áfa, a vízkárelhárítási terv elkészítésére 1.500.000 Ft +Áfa tervezési díjat ajánlok.

Kérem, ha bármilyen kérdés felmerül, kérem hívjon és egyeztessünk telefonon!

Köszönöm szépen!

Üdvözlettel:

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. <info@fonyodert.hu> ezt írta (időpont: 2019. jan. 7., H, 16:11):

Kedves Kóczán Gábor Ügyvezető Úr!

Csatoltan küldöm árajánlat kérésünket.

Üdvözlettel: Kristóf Györgyné

Tárgy: Re: Árajánlat kérés

Feladó: Kóczán Gábor <koczan.gabor@ipanemakft.hu>

Dátum: 2019.01.09. 10:24

Címzett: Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. <info@fonyodert.hu>

Kedves Kristóf Györgyné Marika!

Nagyon szépen köszönöm a megkeresést!

Megpróbáltam feltérképezni, hogy mi áll rendelkezésre, de nem találtam túl sok mindent.

Egy kezdetleges vízkárelhárítási terv került elő 2004-ből.

A vízkárelhárítási tervet (mely felülvizsgálata elvileg évente kötelező) a Vízügyi Igazgatóságok egyre komolyabban veszik, ezért javaslom hogy teljes településre vonatkozó koncepcióterv mellett a Mérnöki Kamara 2015-ös ajánlása alapján (<http://vpf.vizugy.hu/reg/ovf/doc/MMK%20telepulesi%20vizek%20tervek%20modszertani%20segedlete%202015%20aprilis.pdf>) elkészített vízkárelhárítási terv megrendelését is vegyék fontolóra!

A koncepcióterv elkészítésére 2.000.000 Ft +Áfa, a vízkárelhárítási terv elkészítésére 1.500.000 Ft +Áfa tervezési díjat ajánlok.

Kérem, ha bármilyen kérdés felmerül, kérem hívjon és egyeztessünk telefonon!

Köszönöm szépen!

Üdvözlettel:

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. <info@fonyodert.hu> ezt írta
(időpont: 2019. jan. 7., H, 16:11):

Kedves Kóczán Gábor Ügyvezető Úr!

Csatoltan küldöm árajánlat kérésünket.

Üdvözlettel: Kristóf Györgyné

0008-01/2019

Tárgy: Fonyód csapadékvíz-elvezető rendszer felmérése - Tervezési ajánlat

Feladó: Bévardi Béla <bevardi.bela@kristaly.hu>

Dátum: 2019.01.28. 16:33

Címzett: <info@fonyodert.hu>

CC: "'Nyikos Lajos - Kristály Kft'" <nyikos.lajos@kristaly.hu>, <majer.jozsef@kristaly.hu>

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.

Kristóf Györgyné ügyvezető igazgató részére!

Tisztelt Igazgató Asszony!

Hivatkozással 0008-01/2019 iktatószámú megkeresésükre, csatoltan küldöm a KRISTÁLY Kft. ajánlatát.

Tisztelettel:

Bévardi Béla



8600 Siófok, Fő utca 15-17.

Email: bevardi.bela@kristaly.hu

Tel: 84/510-088

Tel/Fax: 84/316-338

Mobil: 30/321-8863

From: Bévardi Béla [mailto:bevardi.bela@kristaly.hu]

Sent: Friday, January 25, 2019 9:28 AM

To: 'info@fonyodert.hu' <info@fonyodert.hu>

Subject: FW: Fonyód csapadékvíz-elvezető rendszer felmérése

Importance: High

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.

Kristóf Györgyné ügyvezető igazgató részére!

Tisztelt Igazgató Asszony!

A 0008-01/2019 iktatószámú megkeresésükkel kapcsolatosan a következőkről szeretném tájékoztatni. Társaságunk részére – a tárgyi ügyben - küldött megkeresésük ügyintézése, átmeneti kapacitás-problémák, valamint kisebb kommunikációs félreértés következtében ez idáig nem történt meg.

Amennyiben fent hivatkozott ajánlatkérésük továbbra is aktuális, akkor tervezői ajánlatunkat az 5. héten tudnánk megtenni.

Erre vonatkozóan kérjük szíves válaszukat!

A történetekért szíves elnézésüket-, megértésüket kérjük!

A későbbiekben állunk szíves rendelkezésükre.

Tisztelettel:

Bévardi Béla

tervezési csoportvezető



8600 Siófok, Fő utca 15-17.

Email: bevardi.bela@kristaly.hu

Tel: 84/510-088

Tel/Fax: 84/316-338

Mobil: 30/321-8863

— Mellékletek: _____

Kristály Kft - Ajánlat - csapadékvíz elvezető hálózat felülvizsgálata.pdf

450 KB

**KRISTÁLY**TERVEZŐ, SZOLGÁLTATÓ
ÉS KERESKEDELMI KFT.

Központi iroda: 8600 Siófok, Fő u. 15 Telephely: 8600 Siófok, Somlay Artúr u. 4.
Telefon: 84/510-088 | Fax: 84/316-338 T: 84/510-089,30/328-6401 | F: 84/312-931
E-mail: kristaly@kristaly.hu

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.

Kristóf Györgyné ügyvezető igazgató részére!

Fonyód

Vágóhid utca 17.
8640

Ügyintéző: Bévárdi Béla
Ügyiratszám: 79 /2019.

Tárgy: Tervezési ajánlat

Fonyód Város csapadékvíz-elvezető rendszerének felmérése, felülvizsgálata, tanulmány-, vagy koncepcióterv kidolgozásának tervezői munkáira

Az ajánlatunk tárgyát az alábbi feladatok elvégzése képezi:

- Fonyód Város EOY koordinátahelyes digitális alaptérképének beszerzése
- Fonyód Város csapadékvíz-elvezető rendszerének EOY koordinátahelyes geodéziai felmérése és síkraírási szerkesztése
- EOY koordinátahelyes tervezési alaptérkép készítése
- a meglévő állapot bemutatása, helyzetértékelés
- vízgyűjtő terület lehatárolások aktualizálása figyelembe véve a folyamatban lévő és tervezett fejlesztéseket az érintett területen a Megrendelő adatszolgáltatása alapján.
- átnézeti helyszínrajz készítése a folyamatban lévő-, és vagy tervezett fejlesztések helyszínének feltüntetésével
- vízkáresemények helyének feltüntetése az átnézeti helyszínrajzon, a Megrendelő által biztosított igazoló dokumentumok (jegyzőkönyvek, határozatok, fényképek, egyéb igazoló dokumentumok) tervdokumentációba történő integrálása
- geomorfológiai, geológiai, hidrogeológiai, vízrajzi (felszíni és felszín alatti vizek, vízháztartási viszonyok), éghajlati (csapadék) és ökológiai (NATURA 2000, védett természeti területek, védett fajok) viszonyait, valamint a vízkárokkal való veszélyeztetettség befolyásoló természetföldrajzi adottságok vizsgálata
- a vízgazdálkodási szempontoknak megfelelő-, a megbízói igények megvalósításának lehetséges legjobb megoldását-, vagy annak több variációját tartalmazó koncepcióterv kidolgozása
- az érvényben lévő rendeletek figyelembevételével-, költséghatékony műszaki megoldások betervezése
 - a megelőzés elvének érvényesítése, a vizek helyben tartására való törekvés,
 - a megfelelő méretezés érvényesítése (a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet alapján)
 - a 30/2008 (XII. 31.) KvVM rendelet szerinti műszaki szabályok figyelembevétele
 - sérülékeny vízbázisok védőterületei (123/1997 (VII.18.) Korm. rendelet alapján)
 - felszín alatti víz szempontjából fokozottan vagy kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken lévő települések a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

- magas talajvízállású területen valósul-e meg a fejlesztés (147/2010. (IV. 29.) Korm. r. 2. § 19. pont.)
- a kritikusnak ítélt vízgyűjtőkre vonatkozó szoftveres szimulációs modellezés
- tervezői javaslat kidolgozása a feladatok elvégzésének időbeli és térbeli ütemezésére
- tervezői költségbecslés
- koncepció-terv dokumentálása
- kapcsolattartás-, együttműködés más szakági tervezőkkel

Az ajánlatunknak nem tárgya:

- üzemelő csapadékvíz hálózat geodéziai felmérés előtti kitisztítása
- vízjogi létesítési engedélyezési terv készítése és engedélyeztetése
- kiviteli terv készítése
- megvalósulási terv készítése
- bármely más mérnöki szolgáltatás, melyet ajánlatunk feladatunkként nem nevesít

Ajánlati ár:

I. Az üzemelő hálózat geodéziai felmérésére vonatkozó ajánlati árunk:

180.000,- Ft + ÁFA / km

II. A koncepcióterv elkészítésére vonatkozó ajánlati árunk: 1.900.000,- Ft + ÁFA

Teljesítési határidő:

- Amennyiben az üzemelő csapadékvíz-elvezető rendszer szakági nyilvántartási állományát a Megrendelő biztosítja (EOV koordinátahelyes-, szerkeszthető .dwg formátumban), akkor a megrendeléstől számított 90 nap.
- A mennyiben az üzemelő csapadékvíz-elvezető rendszer szakági nyilvántartási állományát a Tervezőnek kell elkészítenie, akkor az EOV koordinátahelyes .dwg állomány rendelkezésre állásától számított 75 nap.

A tárgyi feladatok elvégzéséhez szükséges szakemberekkel, eszközökkel, valamint szakmai ismeretekkel és - tapasztalattal rendelkezünk.

Ajánlatunk elfogadása esetén a munka elvégzésére készséggel vállalkozunk.

Siófok, 2019. január 25.

Tisztelettel:


Mikos Lajos
igazgató

"KRISTÁLY"
Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi KFT
8600 Siófok, Fő u. 15.