

<b>HŐBUROK SZERKEZETI RÉTEGEI</b>	
<b>01</b>	<b>TALAJON FEKVŐ HIDEGPADLÓ U=0.3 W/m2K</b>
-1,4 cm	Lapburkolat az alaprajzi helyiségspecifikációk szerint
-1 RTG	BOTAMENT AE lemez üzemi víz elleni szigetelés BOTAMENT M21 FLEX ragasztóval ragasztva, hajlásokban BOTAMENT SBT9 szalaggal erősítve (csak zuhanyzóban, szaunában, wc-kben)
-6 cm	Vasalt aljzathoz + padlófűtő regiszterek
-1 RTG	Technológiai fólia
-15 cm	AUSTROTHERM AT-N100 hőszigetelés
-2 RTG	VILLAS ELASTOVILL E-G-4 E-K bitumenes lemez talajnedvesség elleni szigetelés
-8 cm	Oldószeres bitumen keletés
-15 cm	Vasalt aljzathoz
-1 RTG	Oszályozott kavicságy
-1 RTG	140 g/m² polipropilén fától
-1 RTG	Termett talaj
<b>02</b>	<b>TALAJON FEKVŐ MELEGPADLÓ U=0.3 W/m2K</b>
-1,4 cm	Laminált parketta burkolat az alaprajzi helyiségspecifikációk szerint
-1 RTG	Párazáró fólia
-6 cm	Vasalt aljzathoz + padlófűtő regiszterek
-1 RTG	Technológiai fólia
-15 cm	AUSTROTHERM AT-N100 hőszigetelés
-2 RTG	VILLAS ELASTOVILL E-G-4 E-K bitumenes lemez talajnedvesség elleni szigetelés
-8 cm	Oldószeres bitumen keletés
-15 cm	Vasalt aljzathoz
-1 RTG	Oszályozott kavicságy
-1 RTG	140 g/m² polipropilén fától
-1 RTG	Termett talaj
<b>03</b>	<b>FÜTÖTT TETŐTERET HATÁROLÓ SZERKEZET U=0.17 W/m2K</b>
-5/3 cm	TONDACH Ivesvédőréteg hőfalu, cserépfedés
-5/3 cm	Cserépfedés
-5/3 cm	Előre állított ellenléc - Hégres
-1 RTG	TONDACH TUNING FOL-S páratérsztető tetőfólia
-20 cm	ROCKWOOL DELTAROCK hősziget, szarufák között
-12/25 cm	Szarufák
-CD 60/27	Gipszkarton acél sínek
-1 RTG	DÖRKEN Delta® Reflex hőtükrös lég- és párazáró fólia
-1,25 cm	RIGIPS RFI tűzgátló gipszkarton borítás
-1,25 cm	RIGIPS RFI vízálló, impregnált gipszkarton borítás
-2 RTG	TIKKURILA FEELINGS EXTRA DURABLE disperziós falfestés
<b>04</b>	<b>FÜTÖTT TERET HATÁROLÓ TETŐSZERKEZET U=0.17 W/m2K</b>
-1 RTG	LINDAB PLX SEAMLINE korcolt fémlemez, 087 antracit színű
-20 cm	DÖRKEN Delta® Treia köccsaplanos szellőző alátétcsőnyerg
-5/3 cm	Deszkázat
-1 RTG	TONDACH TUNING FOL-S páratérsztető tetőfólia
-20 cm	ROCKWOOL DELTAROCK hősziget, szarufák között
-12/25 cm	Szarufák
<b>05</b>	<b>KÜLSŐ VAKOLAT BLOKKTÉGLA FALSZERKEZET U=0.24 W/m2K</b>
-1 RTG	BAUMIT OpenTop homlokzati fedővakolat
-1 RTG	BAUMIT OpenContact ragasztótapasz
-1 RTG	BAUMIT PremiumPrimer alapozó
-1 RTG	BAUMIT StarTex erősítő háló
-1 RTG	BAUMIT OpenContact ragasztótapasz
-20 cm	BAUMIT OpenReflect (OpenTherm) páratérsztető EPS tábla hősziget
-1 cm	StarTrack ragasztóláncakkal rögzítve
-1 cm	Simítás
-30 cm	POROTHERM 30 X-therm Rapid Dryfix vakkerámia blokk falazat
-1,5 cm	Betéri vakolat
-2 RTG	TIKKURILA FEELINGS EXTRA DURABLE disperziós falfestés
<b>06</b>	<b>KÜLSŐ BURKOLT LÁBAZATI BLOKKTÉGLA FALSZERKEZET U=0.24 W/m2K</b>
-5 cm	Fagyálló klinker lábazati téglaburkolat ragasztva
-1 RTG	BAUMIT PremiumPrimer alapozó
-1 RTG	BAUMIT StarTex erősítő háló
-1 RTG	BAUMIT OpenContact ragasztótapasz
-20 cm	BAUMIT OpenReflect (OpenTherm) páratérsztető EPS tábla hősziget
-1 cm	StarTrack ragasztóláncakkal rögzítve
-1 cm	Simítás
-30 cm	POROTHERM 30 Alfa Rapid Dryfix vakkerámia blokk falazat
-1,5 cm	Betéri vakolat
-2 RTG	TIKKURILA FEELINGS EXTRA DURABLE disperziós falfestés
<b>07</b>	<b>KÜLSŐ VAKOLAT VASBETON FALSZERKEZET U=0.24 W/m2K</b>
-1 RTG	BAUMIT OpenTop homlokzati fedővakolat
-1 RTG	BAUMIT OpenContact ragasztótapasz
-1 RTG	BAUMIT PremiumPrimer alapozó
-1 RTG	BAUMIT StarTex erősítő háló
-1 RTG	BAUMIT OpenContact ragasztótapasz
-25 cm	BAUMIT OpenReflect (OpenTherm) páratérsztető EPS tábla hősziget
-1 cm	StarTrack ragasztóláncakkal rögzítve
-1 cm	Simítás
-20 cm	Monolit vasbeton falazat
-1,5 cm	Betéri vakolat
-2 RTG	TIKKURILA FEELINGS EXTRA DURABLE disperziós falfestés
<b>08</b>	<b>KÜLSŐ BURKOLT LÁBAZATI VASBETON FALSZERKEZET U=0.24 W/m2K</b>
-5 cm	Fagyálló klinker lábazati téglaburkolat ragasztva
-1 RTG	BAUMIT PremiumPrimer alapozó
-1 RTG	BAUMIT StarTex erősítő háló
-1 RTG	BAUMIT OpenContact ragasztótapasz
-25 cm	BAUMIT OpenReflect (OpenTherm) páratérsztető EPS tábla hősziget
-1 cm	StarTrack ragasztóláncakkal rögzítve
-1 cm	Simítás
-20 cm	Monolit vasbeton falazat
-1,5 cm	Betéri vakolat
-2 RTG	TIKKURILA FEELINGS EXTRA DURABLE disperziós falfestés
<b>09</b>	<b>KÖNZÖKÖS FÜTÖTT TERÁLTALI FÖDÉM U=0.17 W/m2K</b>
-1,4 cm	Laminált parketta burkolat az alaprajzi helyiségspecifikációk szerint
-1 RTG	Párazáró fólia
-4 cm	Vasalt aljzathoz + padlófűtő regiszterek
-1 RTG	Technológiai fólia
-15 cm	AUSTROTHERM AT-N100 hőszigetelés
-2 RTG	VILLAS ELASTOVILL E-G-4 E-K bitumenes lemez talajnedvesség elleni szigetelés
-8 cm	Oldószeres bitumen keletés
-1 cm	Vasalt aljzathoz
-25 cm	Simítás
-1 RTG	BAUMIT OpenReflect (OpenTherm) páratérsztető EPS tábla hősziget
-1 RTG	StarTrack ragasztóláncakkal rögzítve
-1 RTG	BAUMIT OpenContact ragasztótapasz
-1 RTG	BAUMIT PremiumPrimer alapozó
-1 RTG	BAUMIT StarTex erősítő háló
-1 RTG	BAUMIT OpenContact ragasztótapasz
-1 RTG	BAUMIT OpenTop homlokzati fedővakolat
<b>10</b>	<b>KÜLSŐ, TÁBLÁVAL BURKOLT FALSZERKEZET U=0.24 W/m2K</b>
-2 cm	CEDRAL CLASSIC szálcement táblás szerelt homlokzati burkolat
-4 cm	GIP VECCO-A-LS alu ötvözet burkolattartó rendszer
-4 cm	Átselezőtetelt légrés
-1 RTG	Páratérsztető, szellőző, vízzáró fólia
-20 cm	ROCKWOOL EXCEL-CL-4 szellőzőnyílás homlokzati hőszigetelő táblák fém rögzítő elemek

-30 cm	Kősző helyszíne
-1,5 cm	POROTHERM N+F 30 vízáztűrő falazat
-2 RTG	Betéri vakolat
-2 RTG	TIKKURILA FEELINGS EXTRA DURABLE disperziós falfestés
<b>11</b>	<b>FEDETT TERASZ FELETTI FÖDÉM U=0.17 W/m2K</b>
-1,4 cm	Laminált parketta burkolat az alaprajzi helyiségspecifikációk szerint
-1 RTG	Párazáró fólia
-4 cm	Vasalt aljzathoz + padlófűtő regiszterek
-1 RTG	Technológiai fólia
-15 cm	AUSTROTHERM AT-N100 hőszigetelés
-2 RTG	VILLAS ELASTOVILL E-G-4 E-K bitumenes lemez talajnedvesség elleni szigetelés
-8 cm	Oldószeres bitumen keletés
-20 cm	Vasalt aljzathoz
-1 cm	Simítás
-25 cm	BAUMIT OpenReflect (OpenTherm) páratérsztető EPS tábla hősziget
-1 RTG	StarTrack ragasztóláncakkal rögzítve
-1 RTG	BAUMIT OpenContact ragasztótapasz
-1 RTG	BAUMIT StarTex erősítő háló
-1 RTG	BAUMIT PremiumPrimer alapozó
-1 RTG	BAUMIT OpenContact ragasztótapasz
-1 RTG	BAUMIT OpenTop homlokzati fedővakolat
<b>12</b>	<b>PVC KERETSZERKEZETÜ HOMLOKZATI ÜVEGEZETT NYILÁSZÁRÓ U=1.15 W/m2K</b>
<b>13</b>	<b>TETŐSÍK KABLA U=1.25 W/m2K</b>
<b>14</b>	<b>HOMLOKZATI AJTÓ U=1.45 W/m2K</b>
<b>BELSŐ SZERKEZETI RÉTEGEK</b>	
<b>15</b>	<b>KÖZBENSŐ MELEGPADLÓ</b>
<b>16</b>	<b>KÖZBENSŐ HIDEGPADLÓ</b>
<b>17</b>	<b>KÖZBENSŐ VÍZSZIGETELT HIDEGPADLÓ</b>
<b>18</b>	<b>LÉPCSŐPIHENŐ</b>
<b>19</b>	<b>LÉPCSŐFOK</b>
<b>20</b>	<b>VÁLASZFAL</b>
-2 RTG	TIKKURILA FEELINGS EXTRA DURABLE disperziós falfestés
-2 RTG	RB12.5 gipszkarton
-2 RTG	CW75/125 acél víz
-2 RTG	között 8 cm ROCKWOOL TERMAROCK 30 hangsziget
-2 RTG	RB12.5 gipszkarton
-2 RTG	TIKKURILA FEELINGS EXTRA DURABLE disperziós falfestés
<b>21</b>	<b>VÁLASZFAL VÍZES HELYSÉGBEN</b>
-2 RTG	TIKKURILA FEELINGS EXTRA DURABLE disperziós falfestés
-2 RTG	RB12.5 gipszkarton
-2 RTG	CW75/125 acél víz
-2 RTG	között 8 cm ROCKWOOL TERMAROCK 30 hangsziget
-2 RTG	RB12.5 gipszkarton
-2 RTG	TIKKURILA FEELINGS EXTRA DURABLE disperziós falfestés
<b>HŐBURKON KÍVÜLI SZERKEZETI RÉTEGEK</b>	
<b>22</b>	<b>AULRÓL LÁTSZÓ FÉMLEMEZ BURKOLATÚ TETŐ</b>
-1 RTG	LINDAB PLX SEAMLINE korcolt fémlemez, 087 antracit színű
-2,5 cm	DÖRKEN Delta® Treia köccsaplanos szellőző alátétcsőnyerg
-5/3 cm	Deszkázat
-1 RTG	Előre állított ellenléc - Hégres
-1 RTG	TONDACH TUNING FOL-S páratérsztető tetőfólia
-	Fa szegélyezés rácsostartók statikus szerinti kivételben
<b>23</b>	<b>ERESZ</b>
-1 RTG	LINDAB PLX SEAMLINE korcolt fémlemez, 087 antracit színű
-2,5 cm	DÖRKEN Delta® Treia köccsaplanos szellőző alátétcsőnyerg
-5/3 cm	Deszkázat
-1 RTG	Előre állított ellenléc - Hégres
-1 RTG	TONDACH TUNING FOL-S páratérsztető tetőfólia
-10/20 cm	Fa szegélyezés rácsostartók csúszóingvége
-2,5 cm	Deszkabontás
-	LINDAB PLX SEAMLINE korcolt lemez 044 antracitmetál színű alsó ereszburkolat
<b>24</b>	<b>BEJÁRAT ELŐTTI JÁRDÁ TERASZ</b>
-4 cm	Térkö járda (homok fugával)
-4 cm	Homokterítés
-5 cm	Finom zúzottkő ágyazat
-15 cm	Kavics ágyazat
-	Termett talaj
<b>25</b>	<b>GÉPJÁRMŰ BEJÁRTO</b>
-4 cm	Térkö járda (homok fugával)
-4 cm	Homokterítés
-5 cm	Finom zúzottkő ágyazat
-15 cm	Kavics ágyazat
-	Termett talaj
<b>26</b>	<b>GÉPJÁRMŰ BEJÁRTO</b>
-4 cm	Térkö járda (homok fugával)
-4 cm	Homokterítés
-5 cm	Finom zúzottkő ágyazat
-15 cm	Kavics ágyazat
-	Termett talaj
<b>11</b>	<b>LÁBAZAT</b>
-	Tömörített talaj
-38 cm	Tömörített homokos kavics feltöltés
-	Beton tal (Lehet Z530 zsákkobbi)
-2 RTG	PORMEX RAPID kálfelület
-15 cm	VILLAS ELASTOVILL E-G-4 E-K bitumenes lemez
-	+ acél beágyazású tűrő
-1 RTG	BAUMIT OpenContact ragasztótapasz
-1 RTG	BAUMIT StarTex erősítő háló
-1 RTG	BAUMIT PremiumPrimer alapozó
-1 RTG	BAUMIT OpenContact ragasztótapasz
-1 RTG	BAUMIT OpenTop homlokzati fedővakolat
<b>31</b>	<b>MAGASTETŐ, FÜTÖTT TERET HATÁROLÓ</b>
-	CEMBRIT Diamond 4040 sarkított négyzet (szabvány-) asbesztmentes műpala fedés, antracit színű



## C-C METSZET - M=1:100

ÉPÍTÉSZETI TERVEZÉS: <b>ARKER STÚDIO</b> ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 7400 KAPOSVÁR, DÖZSIA GY. U. 21. TEL: 82 /427-043/ FAX: 511-923 www.arker.hu E-MAIL: info@arker.hu MÉKazonosító: C-14-798		PROJEKT MEGNEVEZÉSE: <b>FONYÓDI JÁRÁS SZOCIÁLIS, CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT</b> <b>ÚJ SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉPÍTÉSE 8640 FONYÓD DOBÓ I. U. HRSZ.: 8044/16</b>		RAJZSZÁM: <b>E-07</b>
ELJÁRÁS FAJTÁJA: <b>ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV</b>				KIADÁS DÁTUMA: 2023. 06. 12.
RAJZ MEGNEVEZÉSE: <b>C-C METSZET - M=1:100</b>				JELZŐSZÁM: 30-.../2013
TULAJDONOS, ÉPÍTETŐ: <b>FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8640 FONYÓD FŐ UTCA 19.</b>				ALÁÍRÁS:
ÉPÍTÉS TERVEZŐ, MUNKATÁRSÁK: LŐRINCZ FERENC OKL. ÉPÍTÉSZMÉRNÖK, VEZETŐ TERVEZŐ É1 14-0270 HALAS IVÁN OKL. ÉPÍTÉSZMÉRNÖK, VEZETŐ TERVEZŐ É1 02-0094				ALÁÍRÁS:
STATIKUS TERVEZŐ:		ÉPÜLET-GÉPÉSZET:		
GEODÉZIA:		ÉPÜLET VILLAGMOS TERVEZŐ:		
TALAJMECHANIKA:		GYENGÉÁRAM TERVEZŐ:		
ÜTTERV, CSAPADEKVÍZ:		SPRINKLER TERVEZŐ:		
FELVONÓ TERV:		TŰZVÉDELMI TERVEZŐ:		
EZEN TERVDOKUMENTÁCIÓ AZ ARKER STÚDIO ÉPÍTÉSZETI KFT. SZELLEMI TERMÉKE. A SZERZŐ JOGRÓL SZÓLO 1999./LXXVI. TÖRVÉNY ALAPJÁN JOGVÉDELME ALATT ÁLL! A TERVLAPOK A BSA ÁLTAL ELLENÖRÖZÖTT PROGRAMMAL KÉSZÜLTEK. TERVÁLÍR: X\ARKER-2023\ TERVEZÉSI MUNKÁK-2023\Fonyod_Szoc.központ\CAD\Engedélyezési terv_23-06-12_Kisebb_fülettőlvel.pln UTÓJÁRA MENTETTE: (halas.ivan)				