



Megjegyzés

Általános vasalási megjegyzések:

- A vasbeton szerkezetekre a vonatkozó szerkesztési szabályok az irányadók.
- A betonacélok átfogásos toldási és lehorganyzási hossza : 40d (B500B)
- Folyóméter vasalásnál a toldások elhelyezése váltakozva történik.
- Egy keresztmetszetben a betonacélok max 50% a toldható.
- A toldások egymáshoz mért távolsága nagyobb legyen 150 cm-nél.
- A betonacélok legyártása előtt a méretek a helyszínen előzetesen ellenőrizendők.

Általános megjegyzések:

Anyagminőségek:

Betonacél: B500B (B60.50.)

Beton szerk.: C25/30-XOv(H)-24-F3

Méretek a helyszínen ellenőrizendők.

A szerkezetek állékonyágát építés közbeni állapotban is biztosítani kell.

A munka- és balesetvédelmi szabályok fokozottan betartandók!

Rétegrendek építész terv szerint.

A terv együtt kezelendő a csatlakozó szerkezetek terveivel, ill.

vonatkozó építész, gépész és elektromos tervekkel.

Bebetonozás előtt a zsaluzatot és a vasalást a műszaki ellenőrrel az építési naplóban jóvá kell hagyatni.

Amennyiben a tervvel kapcsolatban ellentmondás merül fel, a tervező értesítendő.

A tervdokumentáció a Ptk 86. §-ában szabályozottak szerint a törvény védelme alatt áll, felhasználásának körét és terjedelmét a tervezési vállalkozási szerződés határozza meg.		±0,00=	mBf
<div><p>MÉRNÖKI IRODA KFT.</p><p>Székhely : 7400 Kaposvár,Ady Endre u. 6. II/2</p><p>Iroda: 7400 Kaposvár, Ady Endre u . 6. II / 2</p><p>Tel.: 06 82 526 -306 ; tel/fax: 06 82 526 - 305</p><p>e - mail : statikplan.kft@gmail.com</p><p>Adóig. azonosító: 14 19 8 7 5 5 - 2 - 14</p><p>Bank: B &amp; B 10103214-59776900-01001001</p></div>	MEGBÍZÓ:		M=1:100
	MUNKA MEGNEVEZÉSE:		RAJZSZÁM:
	SZOLGÁLATI LAKÁSOKAT TARTALMAZÓ LAKÓÉPÜLET A BALATON KIEMELET ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETÉN JÁRÁSSZÉKHELY ÖNKORMÁNYZAT RÉSZÉRE 8640 FONYÓD, DOBÓ I. U. HRSZ.: 8044/15 ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ		
RAJZ MEGNEVEZÉSE:		S-1	
Földszint feletti földém diszpozíciós terve			
TERVEZŐ:	SZERKESZTŐ:	DÁTUM:	
HARSÁNYI CSABA T-T-TELL 14-00803	TÓTH KAMILLA	2024. május	