

Fonyódi Városfejlesztési és
Városüzemeltetési
Nonprofit Közhasznú Kft.

8640 Fonyód, Vágóhid utca 17. Telefon / Fax: +36 85 560 287
E-Mail: info@fonyoderi.hu Web: fonyoderi.hu

Fonyód, 2024 szeptember 03.

Iktatószám: 0053-17/2024

ELŐTERJESZTÉS

2024 évi költségvetés módosításának elfogadásáról

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2024. szeptember 25-i ülésére

Tárgy: A Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2024 évi költségvetés módosításáról

Készítette: Hargitai Gábor

Előterjesztő: Hidvégi József polgármester

Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2024. (II.15.) számú KT határozatával jóváhagyott Feladatátadási szerződés alapján a NIKÉ SE tulajdonában lévő és Fonyód Város Önkormányzata által bérelt új Sportcsarnok üzemeltetése a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság feladatát képezi. A további működéshez javítási munkákat szükséges elvégezni, valamint eszközöket kell beszerezni. Ezek a ráfordítások nem szerepeltek a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2024-es költségvetésében. Ezért szeretném kérni a testület jóváhagyását az alábbi tételekben, amely a Sportcsarnok szabályos és eredményes működését támogatja:

Az alábbi tételekre kerestünk árajánlatokat:

1. Takarító gép : Karcher BD50/60 C Classic EP

A parketta megóvása érdekében nélkülözhetetlen ez a takarítógép, mivel a vax (kézilabda sport) használata során olyan mennyiségű szennyeződés kerül a parkettára, hogy azt csak ezzel a géppel lehet hatékonyan feltakarítani úgy hogy közben a parketta ne sérüljön.

Tiffer21 Alba Kft: Karcher BD50/60 C Classic EP 950.000ft+áfa

Metisz-Tomker Kft: Karcher BD50/60 C Classic EP 1.040.000ft+áfa

ZalaCelan Kft: NILFISK SC 553 Takarító gép : 950.000 Ft (használt)

ZalaClean Kft: TENNANT T3 Takarító gép : 890.000 Ft (használt)

ZalaClean Kft: VIPER AS4325B Akkumlátoros takarító gép 790.000Ft (használt)

ZalaClean Kft: NILFISK BA 451: 750.000 Ft (használt)

.....

2. Kalorifer: REMAK XPNC,XPND

A tetőn kültéren található négy kalorifer. A cseréjére azért van szükség, mert azokban a víz megfagyott, a karbantartás hiánya miatt. Ennek hiányában nem biztosított a légtechnika megfelelő működése a sportcsarnokban.

Ez a gyártó és forgalmazó egyben. A sportcsarnokban egyedi tervezésű a Kalorifer ezáltal kizárólag egy gyártó ajánlatát tudtuk megkérni.

Remak Hungary Kft : REMAK XPNC,XPND 1.600.000ft+áfa

3. Kalorifer javítás: Török thermocontroll system kft.

Fent nevezett vállalkozó vállalja a kaloriferek cseréjét, valamint az épületben korábban nem jól működő hűtési rendszerek javítását és beállításait.

Az egész épületben ez a szolgáltató végzi az összes ilyen jellegű munkát, ezért más szolgáltató bevonása rengeteg plusz költséggel járna.

Török Thermocontroll system kft: 428.400ft+áfa

4. Bateco védőburkolat: Sibó 2007 kft

A Gerfloor magyarországi képviselője vállalja az 1200nm-es felület betakarását a speciálisan erre a célra kifejlesztett burkolattal. Ez megóvja a parkettát minden nemű sérüléstől és megnyitja a lehetőségeket a Sportcsarnok részére, hogy egyéb rendezvényeket is ki tudjunk szolgálni vele.

Sibó 2007 kft : Bateco Sportpadló védő burkolat: 6.741.000ft+áfa

Barbenko Kft: Bateco Védőburkolat: 7.056.000ft+áfa

Reallmmo Kft: Bateco: 6.930.000ft+áfa

5. Eredményjelző: ProfX 2009 Kft: LED SMART Super Power

A Magyar Kézilabda Szövetség Infrastruktúra szabályzatában kötelező a sportcsarnoknak rendelkezni egy ilyen eszközzel, ami nélkül nem lehet hivatalos kézilabda eseményt rendezni.
Továbbá, mivel multi funkciós eszközről van szó így más sportágak is tudják használni.

ERC Szervíz Kft: ERC SPORT SYSTEM Multisport International : 1.470.000ft+áfa

PerfectLed Kft: SL-B6 beltéri Led fal : 6.120.000+áfa

ProfX 2009 Kft: LED SMART Super Power : 5.679.100 + áfa

Döntési javaslat:

„A Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2024 évi költségvetés módosításának elfogadásáról”

Tervezet döntéstípus: **határozat**

Tervezett ágazati besorolás: **pénzügyi kérdések**

1. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelete szerinti költségvetésének fejlesztési tartaléka terhére bruttó 10.995.025,-Ft-ot ad, a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság részére támogatásként, amely a legjobb árajánlatoknak az összege. Ezáltal biztosított a Sportcsarnok rendeltetés szerű használata.


2. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. (8640 Fonyód Vágóhíd u. 17., a továbbiakban: VÜSZ) ügyvezetőjét, hogy a Fonyód, Vásár tér 3/A fonyódi Sportcsarnok részére megkösse a mellékletben lévő legkedvezőbb árajánlatok alapján a szerződéseket és beszerezze a bruttó 10.995.025,-Ft értékű termékeket illetve szolgáltatásokat.

Tiffer21 Alba Kft Karcher BD50/60 C Classic EP 950.000ft+áfa 1.206.500 ft bruttó

Remak Hungary Kft REMAK XPNC,XPND 3997 Euro Napi euró árfolyamon 2.032.000 Ft bruttó

Török Thermocontroll system kft Kalorifer javítás: 428.400ft +áfa : 544.068 Ft bruttó

ProfX 2009 Kft: LED SMART Super Power : 5.679.100ft + áfa : 7.212.457 bruttó



Fonyódi Városfejlesztési és
Városüzemeltetési
Nonprofit Közhasznú Kft.

8040 Fonyód, Vágóhíd utca 17. Telefon / Fax: +36 85 560 287

E-Mail: info@fonyoderi.hu Web: fonyoderi.hu

Határidők és felelősök:

Határidő: azonnal,

Felelős: Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője

Fonyód, 2024.09.03.

Mellékletek:

1. sz melléklet: Árajánlatok

Hargitai Gábor
Operatív Igazgató
Sportcsarnok

Tárgy: Tiffer 21 Alba Kft- Hargitai Gábor árajánlat küldése 2024.05.29.

Feladó: "Tiffer 21 Kft" <info@tiffer21.hu>

Dátum: 2024.05.29. 12:54

Címzett: <hargitai.gabor@fonyodert.hu>

CC: <info@tiffer21.hu>

Kedves Hargitai Gábor!

Pintér Károllyal történt beszélgetésünkre hivatkozva csatoltan küldöm az ajánlatunkat a javasolt gépre vonatkozóan.

Csatoltan küldök két képet a Dunaújvárosikézilabda pályáról, ahol szintén ezt a gépet használják.

A bemutató gépünkre az egyedi kedvezményes ár: 950 000 Ft+ ÁFA

Új gép ára: 1 039 685 Ft +ÁFA

Az ajánlatban feltüntetett árak nettó listaárak a 27 %-os ÁFA-t nem tartalmazzák!

Ajánlatunk elfogadása esetén várjuk megrendelésüket.

Bármilyen kérdés felmerülése esetén szívesen állok rendelkezésetekre a 20/400-8537-es telefonszámon.

Üdvözlettel:

Trattner- Tóth Erika

Tiffer 21 Alba Kft.

8000 Székesfehérvár, Zsurló u. 15.

Mobil: +3620/400-8537



Regisztráld be Kärcher magasnyomású mosódat,
és hosszabbítsd meg a garanciát öt évre!

Az ajánlat kizárólag fogyasztók számára, háztartási
magasnyomású mosó vásárlása esetén, visszavonásig érvényes.

—IMG_7520 (002).JPG—



—IMG_7518 (002).JPG—



—IMG_7519 (002).JPG—




Mellékletek:

BD 50-60 C Ep termékleírás.pdf

2,7 MB

IMG_7520 (002).JPG

578 KB



Kedvező árú induló modell

- Nagyon jó ár-teljesítmény arány.
- A legfontosabb funkciókra korlátozva.



Nagy tárolótér fogat kompakt méretekkkel

- Különösen fordulékony.
- Nagyon jó rálátást biztosít a tisztítási felületre.


Nagy munkaszélesség

- Beépített tárcsakefeje 51 centiméteres kefével.
- Közepes méretű objektumok gazdaságos tisztításához.

KÄRCHER

BD 50/60 C CLASSIC EP

Az ideális induló modell: kézzel vezetett, hálózatról üzemeltetett súroló-szívógép, típusa: BD 50/60 C Ep Classic tárcsatechnikával és 60 literes tartállyal van felszerelve akár óránként 2000 m² felületteljesítményhez. Szívógerendával szállítja.



Cikkszám

1.127-002.0

- hálózati üzeminód
- 1 tárcsa
- Különösen egyszerű kezelés

Műszaki adatok

EAN kód		4054278006697
Meghajtás módja		Hálózati üzem
Vontatóhajtás		Haladás a kefe forgása által
Kefék munkaszélessége	mm	510
Szívás munkaszélessége	mm	900
Frisz-/szennyazottvíz-tartály	l	60 / 60
Felületi teljesítmény, elméleti	m ² / h	2040
Felületi teljesítmény, lényeges	m ² / h	1020
Kefefordulatszám	fordulat	180
Kefenyomás	g / cm ² / kg	27,3 - 28,5 / 20 - 23
Vízfogyasztás	l/mín	max. 2,3
Zajszint	dB (A)	67
Tápfeszültség	V / Hz	230 / 50
Súly kiegészítők nélkül	kg	52
Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	mm	1170 x 570 x 1025


Felszereltség

Tárcsa kefe	■
2 tartályos rendszer	■
Hálózati üzem	■
Szállító kerekek	■
Szívógerenda, V alakú	■
■ Kiegészítők	

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.

TARTOZÉKA BD 50/60 C CLASSIC EP

1.127-002.0




		Cikkszám	Leírás	
TÁRCSA KEFÉK BD				
Tárcsakéfe, közepes, piros, 510 mm	1	4.905-026.0	Közepesen kemény tárcsakéfe (510 mm) piros kivitelben minden általános tisztítási feladatra. 0,6 mm vastag, 41 mm hosszú polipropilén sörtékkel.	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárcsakéfe, puha, natúr, 510 mm	2	4.905-027.0	Puha tárcsakéfe (natúr, 510 mm) polírozáshoz és foltok eltávolításához. 0,6 mm vastag, 41 mm hosszú Union Burnish sörtékeverékkel.	<input type="checkbox"/>
Disc brush complete black D51, kemény, fekete, 510 mm	3	4.905-029.0	Kemény tárcsakéfe (510 mm) fekete kivitelben strapabíró burkolatokhoz. Alaptisztításhoz és makacs szennyeződésekhez. 1,0 mm vastag, 41 mm hosszú Tynex sörtékkel.	<input type="checkbox"/>
SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK				
Szívógerenda komplett				
Szívógerenda, V formájú, 900 mm, V alakú	4	4.777-079.0	900 mm hosszú, V-formájú szívógerenda hosszú élettartamú, kopás- és olajálló poliuretán szívóajakkal mindennemű padlóhoz. Vízmértékkel a pontos beállításhoz.	<input checked="" type="checkbox"/>
Szívógerenda, 850 mm, egyenes	5	4.777-401.0	Egyenes, támasztógörgőkkel. Szívóajkak olajálló és átlátszó poliuretánból.	<input type="checkbox"/>
Szívóajkak szívógerendákhoz				
Szívóajkak készlet, bordázott, olajálló, olajálló, bordázott, 1010 mm	6	6.273-023.0	Szívóajkak készlet, bordázott, V alakú szívógerendához. Hossz: 900 mm. A szívóajkak kopásálló, olajálló poliuretánból készült, és minden padlófajtához alkalmazható.	<input checked="" type="checkbox"/>
Szívóél, olajálló, bordázott, 890 mm	7	6.273-207.0	A szívóajkakkészlet előlső és hátsó szívóajakból áll. 870 mm hosszú. Bordázott kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból. Minden szokásos padlóhoz.	<input type="checkbox"/>
Szívóajkak, olajálló, bevágott, 890 mm	8	6.273-229.0	A szívóajkakkészlet előlső és hátsó szívóajakból áll. 870 mm hosszú. Bevágott kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból. Érzékeny padlókhöz.	<input type="checkbox"/>
Szívóajkak, olajálló, zárt, 890 mm	9	6.273-290.0	A szívóajkakkészlet előlső és hátsó szívóajakból áll. 890 mm hosszú. Zárt kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból. Struktúráll padlókhöz.	<input type="checkbox"/>
Szívóajkak, Természetes gumi, 890 mm	10	6.273-213.0	A szívóajkakkészlet előlső és hátsó szívóajakból áll. 890 mm hosszú. Bordázott kivitelben puha természetes kaucsukból. Minden szabványos padlóhoz.	<input type="checkbox"/>
PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYVÉR				
Pad-ek				
Pad, puha, bézs, 508 mm, 5 x	11	6.369-468.0	Bézs színű pad ultra nagy sebességű polírozáshoz és tisztításhoz.	<input type="checkbox"/>
Pad, közepesen puha, piros, 508 mm, 5 x	12	6.369-079.0	Puha, piros, 480 mm	<input type="checkbox"/>
Pad, közepesen kemény, zöld, 508 mm, 5 x	13	6.369-078.0	Közepes, zöld, 480 mm	<input type="checkbox"/>
Pad, kemény, fekete, 508 mm, 5 x	14	6.369-077.0	Kemény fekete, 480 mm	<input type="checkbox"/>

☒ Alaptartozék ☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA BD 50/60 C CLASSIC EP

1.127-002.0









		Cikkszám	Leírás	
PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYÉR				
Pad-ek				
Pad szett, kemény, barna, 508 mm, 2 x	15	2.639-258.0	Kívülön csiszoló korong-pad a vegyi anyagoktól mentes védőfóliához és a bevonatok ellátolásához.	<input type="checkbox"/>
Természetes sörtéjű pad, puha, natúr, 500 mm, 5 x	16	6.371-146.0	Természetes szálakkal, polírozáshoz. A lőbbelk okozta csíkokat is nagyon jól eltávolítja.	<input type="checkbox"/>
Pad-hajtótányér				
Pad-hajtó tányér, 479 mm	17	4.762-593.0	Melamin padok használatához szükséges, de normál padokhoz is használható. Pad-hajtó tányér extra sok kampóval a pad meglátásához. Különösen erős megtartás a D 51 tisztítófej hajtótányérjén.	<input type="checkbox"/>
	18	4.762-534.0	Paddal történő tisztításhoz. Gyorscserező rendszerrel és Centerlock rögzítéssel.	<input type="checkbox"/>
Gyémánt pad-ek				
Gyémántpad, durva, Fehér, 508 mm, 5 x	19	6.371-260.0	Fehér gyémántpad (durva) 508 mm átmérővel. Durva tisztításhoz és állagjavításhoz. Ellátja a kisebb karcolásokat és gondoskodik a felület tisztaságáról és selymes fényéről.	<input type="checkbox"/>
Gyémántpad, közepes, sárga, 508 mm, 5 x	20	6.371-261.0	Sárga gyémántpad (közepes) 508 mm átmérővel. Durva tisztításhoz és állagjavításhoz. Ellátja a finomabb karcolásokat és gondoskodik a felület egyenletességéről és csillogásáról.	<input type="checkbox"/>
Gyémántpad, finom, zöld, 508 mm, 5 x	21	6.371-240.0	Zöld gyémántpad (finom) 508 mm átmérővel. Magasfényű padlók felületének felpolírozásához, terazzo és természetes kő felületek gyors polírozásához.	<input type="checkbox"/>
Melamin pad-ek				
Melamin pad szett, 2db	22	6.371-025.0	Melamin pad szett 508 mm átmérővel 51 cm munkaszélességű vagy a D 100 kefével felszerelt súroló-szivógépekhez. Mikroporózus felületek hatékony tisztításához.	<input type="checkbox"/>
EGYÉB TARTOZÉKOK BR / BD				
Egyebek				
Hosszabbítókábel	23	6.647-022.0	20 m hosszabbítókábel. Fröccsenésmentes védőfóliát dugóval, feszültségmentesítővel és ütésálló hüvellyel.	<input type="checkbox"/>
Töltőtöltő	24	6.680-124.0	Az 1500 mm hosszú, univerzális töltővel rendelkező töltőtöltő megkönnyíti a gép betöltését a vízcsapról. Minden szokásos vízcsappal használható.	<input type="checkbox"/>
Home Base tartozékok				
Univerzális akasztó szett	25	4.070-075.0	Akaszto- és adapterkészlet a Home Base sínrendszerhez való rögzítéshez. Ideális a tömlők helytakarékos tárolására (például permetező szivócsatlakozó készlet) a gépen.	<input type="checkbox"/>
Akaszto, szürke	26	6.980-078.0	Mop tartó a mop géphez való rögzítéshez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	<input type="checkbox"/>
Flakon tartó	27	6.980-080.0	Permetező flakonok szállítása alkalmas - csak a Home Base adapterrel (5.035-488.0) együtt.	<input type="checkbox"/>
Homebase boks szett	28	4.035-406.0	A Box készlet elegendő helyet biztosít három tisztítószertartó flakonok tárolására, kaparókkal, tartalék szemetes zsákokkal, kesztyűvel együtt.	<input type="checkbox"/>

☒ Alaptartozék ☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA BD 50/60 C CLASSIC EP

1.127-002.0



		Cikkszám	Leírás	
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Home Base tartozékok				
Homebase adapter	29	5.035-488.0	Rögzítő a különböző horgokhoz és kapcsokhoz a gépen.	<input type="checkbox"/>
Dupla akasztó	30	6.980-077.0	Dupla akasztó a szemeses csatlakozókhoz a géphez történő rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	<input type="checkbox"/>
Tisztítószer adagoló				
Tisztítószer-fall adagoló készlet	31	2.641-811.0	A csaphoz csatlakoztatás után tisztítószerrel tölthetsz a frissvíz tartályba, és szükség szerint hígíthatod is. Használható a lötlőrendszer rögzítő készlettel is. Visszaáramlásállóval együtt.	<input type="checkbox"/>
BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK				
Egyéb tartozék készletek				
Leeresztő tömlő beépítőkészlet	32	2.643-986.0	A BD 50/50 C Classic és a BD 50/60 C Classic súrológép szennyezett víz tartályából történő ürítésére szolgáló lefolyócső. A vízáram szabályozása gombocsa segítségével történik.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő tartozék	33	4.444-015.0	A víz felszívására sarkokból vagy tartályokból (például fagyaszűrőkből).	<input type="checkbox"/>
Nyomat nem hagyó lökhárító henger SB	34	4.035-619.0	Kiegészítő, nyomtat nem hagyó lökhárító hengerek a gumibetét végeihez való rögzítésre. Hatékonyan akadályozza meg, hogy a gumibetét a raklapokra vagy a poltlábakra akadjon.	<input type="checkbox"/>
SZÖNYEG-ÉS KÁRPITTISZTÍTÓK				
Egyéb				
Tisztítószer tartály, komplett	35	4.070-006.0	Készlet, amely tisztítószer tartályból és egy Home Base adapterből áll. A Home Base sín csatlakoztatásához.	<input type="checkbox"/>
SZÓRÓBERENDEZÉSEK				
Pumpás szóróflakon 1 l	36	6.394-409.0	1-literes szórófejes palack - szivattyúval és nyomástartó tartállyal - egyszerű, egységes permetezés, takarításra vagy kristályosításra.	<input type="checkbox"/>

☒ Alaptartozék
 ☐ Opcionális tartozék

Tárgy: Árajánlat takarítógépre

Feladó: "KC METISZ" <info@kaercherdb.hu>

Dátum: 2024.07.26. 9:07

Címzett: <hargitai.gabor@fonyodert.hu>

Tisztelt Hargitai Gábor!

Ajánlatkérésére hivatkozva ezúton megadom árajánlatunkat a kért gépre.

BD 50/60 C Classic Ep: 1 040 000 Ft+ ÁFA

A gépet rendelni tudjuk, várható szállítás 2-3 hét

Fizetés: előre utalás

Ajánlatunk elfogadása esetén várjuk visszajelzését.


Üdvözlettel:

*Géczy Tamás
ügyvezető*



METISZ-Tomker Kft.
H-4028 Debrecen, Kassai út 96.

Telefon: +36 52 458 100
www.kaercherdb.hu

Nilfisk SC553 használt padlótisztítógép	
 <p>Nilfisk TAKARÍTÓGÉP SZAKÜZLET MÁRKASZERVIZ, GÉPKÖLCSÖNZÉS tisztitastechnologia.hu</p>	
Típus adatok	Nilfisk SC553 + akku + töltő + kefe
Munkaszélesség (cm)	53
Kefe / pad átmérő (cm)	53
Elméleti tisztító képesség (m2/h)	2025/1215
Tiszta / piszkosvíz tartály (liter)	42/42
Kefe nyomás (kg)	25
Zajszint (dB)	65
Feszültség (V)	24
Teljesítmény (W)	810
Akkumulátor	Ártáblázat szerint
Akkumulátor töltő	Beépített
Használt gép, nettó ár, új Zselés Sonnenschein 105 Ah akku garnitúrával és beépített töltővel	950 000 Ft

Tennant T3 használt padló tisztító gép



TAKARÍTÓGÉP SZAKÜZLET
 MÁRKASZERVIZ, GÉPKÖLCSÖNZÉS
 tisztitastechnologia.hu




Típus adatok	Tennant T3 + akku + töltő + kefe, ZC254
Munkaszélesség (cm)	43
Kefe / pad átmérő (cm)	43
Elméleti tisztító képesség (m2/h)	1720/950
Tiszta / piszkosvíz tartály (liter)	40/40
Kefe nyomás (kg)	26
Kefe fordulat (1/perc)	135
Zajszt (dB)	65,8
Feszültség (V)	24
Teljesítmény (W)	768
Akkumulátor	Ártáblázat szerint
Akkumulátor töltő	Beépített
Használt gép, Tennant T3 „kefehajtás” nettó ár, új Zselés Sonnenshein 105 Ah akku garnitúrával és beépített töltővel 237 üzemórával	890 000 Ft



Új padló tisztítógépek



Viper AS4325B akkumulátoros padló tisztítógép +
tartozékok



Típus adatok	Viper AS 4325B
Súrolószélesség (cm)	43
Kefe / pad álmérő (cm)	43
Elméleti tisztító képesség (m ² /h)	1720
Tiszta / piszkos-víz tartály (liter)	25/25
Kefe fordulát (1/perc)	140
Zajszint (dB)	67±3 (Eco mode 63±3)
Feszültség (V)	24
Főbb méretek H*SZ*M (cm)	1130x730x1040
Össztömeg (kg)	134
Nettó listaár:	1 185 000 Ft
Kedvezményes nettó ár:	790 000 Ft

Hargitai Gábor részére

Zalaegerszeg, 2024. május 29.

Tel.: +36-20-468-8396

Árajánlat,
padlótisztítógép

E-mail: hargitai.gabor@fonyodert.hu

Tisztelt Hargitai Gábor Úr!

Az alábbi árajánlatot küldöm a használt és új padlótisztító gépekről.

Nilfisk BA 451 használt padlótisztítógép	
 TAKARÍTÓGÉP SZAKÜZLET MÁRKASZERVIZ, GÉPKÖLCSÖNZÉS tisztitastechnologia.hu	
Típus adatok	Nilfisk BA 451 + akku + töltő + kefe
Munkaszélesség (cm)	45
Kefe / pad átmérő (cm)	45
Elméleti tisztító képesség (m2/h)	2025/1215
Tiszta / piszkosvíz tartály (liter)	40/40
Kefe nyomás (kg)	19/26
Kefe fordulát (1/perc)	135
Zajszint (dB)	65,8
Feszültség (V)	24
Teljesítmény (W)	1010
Akkumulátor	Ártáblázat szerint
Akkumulátor töltő	Beépített
Használt gép, BA451 „kefehajtás” nettó ár, új Zselés Sonnenschein 105 Ah akku garnitúrával és beépített töltővel (RAKTÁRRÓL)	750 000 Ft

Tárgy: Fwd: Hiba

Feladó: Hargital Gábor <hargital.gabor@horkoll.hu>

Dátum: 2024.05.30. 17:06

Címzett: Hargital Gábor <hargital.gabor@fonyodert.hu>

Továbbított levél kezdete:

Feladó: Sárdi Zsolt | REMAK Air Handling Units <sardi.zsolt@remak-hungary.hu>

Dátum: 2024. május 30. 17:04:37 CEST

Címzett: Hargital Gábor <hargital.gabor@horkoll.hu>

Tárgy: RE: Hiba

Szla

Kalorifer árak a következők:

Lk3:

- Fűtő XPNC 10/3R: 983 EUR
- Hűtő XPND 10/2R: 734 EUR

LK4:

- Fűtő XPNC 13/3R: 1140 EUR
- Hűtő XPND 13/3R: 1140 EUR

Szállítás: Megrendeléstől számított 3-4 hét


Csere munkadíj: 1400 EUR

Köszönettel és

Üdvözlettel | Best Regards,

Sárdi Zsolt

sardi.zsolt@remak-hungary.hu | +36 20 423 2115




From: Hargital Gábor <hargital.gabor@horkoll.hu>

Sent: Monday, May 27, 2024 12:28 PM
To: Sardi.zsolt@remak-hungary.hu
Subject: Hiba

Tisztelt Zsolt,

Ezeket a berendezések felülvizsgálatát szeretnénk kérni:



Köszönettel:
Hargita Gábor
06204688396

Török

thermocontrol system kft.

hőtechnikai, gépészeti szolgáltató és kereskedelmi Kft.
7400 Kaposvár, Zrínyi Lp.17. 7404 Kaposvár, Pf. 190.

Tel: +36 (82) 821-309

Fax: +36 (82) 821-310

E-mail: thermo@thermo.hu

Adóig. Szám: 12723980-2-14

Cégjegyzékszám: Cg 14-09-301735

Bankszámlaszám: 10403909-39060657-00000000

Az Ön partner a fűtés és hűtés technikájában

Ajánlat

**Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Nonprofit Közhasznú Kft.**

8640 Fonyód

Vágóhíd u. 17.

**Fonyódi Sportcsarnok gépészet rendszertechnikai
vizsgálata, hűtési rendszer indítás, beüzemelés**

8640 Fonyód

Hrsz: 10242/2

2024-06-04.

A legpontosabb energiát az, amit nem veszünk el.

Török
thermocontrol system
hőtechnikai, gépészeti szolgáltató és kereskedelmi Kft.
7400 Kaposvár, Zrínyi Lp.17. 7404 Kaposvár, Pf. 190.
Tel: +36 (82) 821-309
Fax: +36 (82) 821-310
E-mail: thermo@thermo.hu
Adóig. Szám: 12723980-2-14
Cégjegyzékszám: Cg 14-09-301735
Bankszámlaszám: 10403909-39060657-00000000

*Épületgépészeti munkák tervezése,
épületgépészeti, hőtechnikai, és energetikai rendszerek
szervezése, beüzemelése, felügyelése és karbantartása*

Költségvetés

mely készült a

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Nonprofit Közhasznú Kft.
8640 Fonyód, Vágóhíd u. 17

kérésére, a

Fonyódi Sportcsarnok
8640 Fonyód, Hrsz: 10242/2

épületgépészeti rendszer rendszertechnikai vizsgálat, hűtési rendszer beüzemelési munkálatokhoz.

A Sportcsarnok épületgépészeti hűtési rendszere jelenleg csak részben működik. Üzembe helyezéséhez átfogó rendszertechnikai ellenőrzés, vizsgálat szükséges. A fellelhető hiányosságok, hibák javítása után érhető el az a műszaki állapot, amellyel a légkezelés hűtési üzemelése biztosítható.

A vizsgálati munkálatok az épületgépészeti légkezelés hűtési rendszerére terjed ki.

Elvégzésre kerülő munkálatok:

Folyadékkihűtő és gépészeti rendszerének átvizsgálása, mérések, beállítások,
beszabályozások elvégzése, üzembe helyezése
A hűtési rendszer vizsgálat, tömörségének ellenőrzése
A hűtési rendszer rendszertechnikai vizsgálata
A hűtési rendszer légtechnikai vizsgálata, légesztőmák és beállítások ellenőrzése
Központi légkezelők ellenőrzése, beállítása, hűtési beüzemelés
Tetőn elhelyezett légkezelők ellenőrzése, beállítása beüzemelés
Fan-coilok ellenőrzése, beállítása, beüzemelés
Kondenzelvezetők, kondenzszivattyók ellenőrzése, beállítása

Anyanköltség

A műszaki bejárás során, megállapítást nyert, hogy a következő anyagok beépítése elkerülhetetlenül szükséges

Elzáró szerelvények	1	kl	73 000 Ft	73 000 Ft
Idomok, kötelelemek	1	kl	49 800 Ft	49 800 Ft
Csővezeték	1	kl	42 600 Ft	42 600 Ft

Anyanköltség összesen: 165 400 Ft

Munkadíj:

Hűtési rendszer rendszertechnikai vizsgálata
hűtéstechika és egyéb mérések, beállítások,
beüzemelések 135 000 Ft

Épületgépészeti szerelés, javítás 98 000 Ft

Egyéb költségek:

útidő, gk 30 000 Ft

Összesen:	428 400 Ft
ÁFA 27 %	116 668 Ft
Mindösszesen:	544 068 Ft

A vizsgálat és a hűtési beüzemelés során feltárt egyéb hibák, hiányosságok mellett egyéb anyag beépítése és javítás szükséges, az egyeztetés, megrendelés és elvégzés után, külön számlázásra kerül.

Kaposvár, 2024.06.04.

Török László
Ügyvezető

(Handwritten signature)
Török László
Ügyvezető
Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Nonprofit Közhasznú Kft.
8640 Fonyód, Vágóhíd u. 17
Török László
Ügyvezető

ÁRAJÁNLAT

Ajánlat adó:	Ajánlat kőrő:
Sibo 2007 Kft 2100 Gödöllő Sötér K 33 6 306 421 240 sibo@sibo2007.hu Adószám: 13979672-2-13	Fonyód Sportcsarnok Hrgitay Gábor
Tárgy:	Ajánlati szám:
Sportburkolat szállítása.	

ANYAGSZÁLLÍTÁS

#				Anyag	Díj
# 1)	Bateco Védőburkolat				
	1260 m2	a:	4 800 Ft	6 048 000 Ft	
		d:	550 Ft		693 000 Ft
				6 048 000 Ft	693 000 Ft

Termék kivitelezése és szállítása - összesen	6 741 000 Ft+ÁFA
---	-------------------------

Fizetés:	
-----------------	--

Szállítás:	
A sportburkolat szállítási ideje a megrendeléstől számítva 5-7 hét .	

--	--

Megjegyzés:	
Az ár tartalmazza a szállítást Az ajánlatunk érvényes 400 Ft/€ árfolyamig.	

Gödöllő, 2024.06.14

SIBO 2007 KFT.
 2100 Gödöllő, Sötér K. 33
 6 306 421 240
 Adószám: 13979672-2-13

o:

ÁRAJÁNLAT

Ajánlat adó: Berbenko Kft. 2112, Veresegyház, Kőrös utca 15. Adószám: 26750949-2-13 Tel.: +36304289254	Ajánlat kérése: Fonyód Sportcsarnok Hargitai Gábor
Tárgy: Sportburkolat szállítása.	Ajánlati szám:

ANYAGSZÁLLÍTÁS

#	Anyag	Díj
1)	Bateco Védőburkolat 1260 m2	
	a: 4 900 Ft	6 174 000 Ft
	d: 600 Ft	756 000 Ft
		6 174 000 Ft
		756 000 Ft

Termék kivitelezése és szállítása összesen: 6 930 000 Ft + ÁFA

Fizetés:

Szállítás:
A sportburkolat szállítási ideje a megrendeléstől számítva 5-7 hét.

Megjegyzés:
Az ár tartalmazza a szállítást
Az ajánlatunk érvényes 400 Ft/é árfolyamig.

Gödöllő, 2024.06.14

Berbenko Kft.
2112 Veresegyház, Kőrös u. 15.
Adószám: 26750949-2-13
Tel.: +36304289254

ÁRAJÁNLAT

Ajánlat adó: Real Immo Kft 2111 Szada, Dózsa György út 172. Adószám: 11765363-2-13	Ajánlat kérő: Fonyód Sportcsarnok Hargitay Gábor
Tárgy: Sportburkolat szállítása.	Ajánlati szám:

ANYAGSZÁLLÍTÁS

			Anyag	Díj
# 1)	Batoco Védőburkolat 1260 m2	a: d:	4 900 Ft 700 Ft	6 174 000 Ft 882 000 Ft
			6 174 000 Ft	882 000 Ft

Termék kivitelezése és szállítása - összesen	7 056 000 Ft+ÁFA
---	-------------------------

Fizetés:	
-----------------	--

Szállítás:	A sportburkolat szállítási ideje a megrendeléstől számítva 5-7 hét.
-------------------	---

--	--

Megjegyzés:	<p>Az ár tartalmazza a szállítást Az ajánlatunk érvényes 400 Ft/é ártóllyamig.</p>
--------------------	--

Gödöllő, 2024.07.25

0:

REAL IMMO KFT
2111 SZADA Dózsa György út 172
Adószám: 11765363-2-13
110-117653630

ERC Sport Display

www.ercdisplay.hu

elektromos eredményjelzők

ERC Szervíz Kft. 1152 Budapest, Illyés Gyula utca 2-4.

Hargítai Gábor
Operatív Igazgató részére
Fonyódi Sportcsarnok


Ajánlat: 0624/24

Tisztelt Hargítai Gábor!

Megkeresésére, elektromos eredményjelző beszerzésével kapcsolatban, a MULTISPORT termékcsaládból, az alábbi ajánlatot adjuk:


MULTISPORT PLUS

Kijelző mérete	185x110 cm x 50 cm	Oldal láthatóság	117°
Karakter magasság	180 mm	Max. fogyasztás	1,2 kWA
Karakter sorok száma	9	súlya	11 kg
Optimális láthatóság	10-80 m	Tápellátás	230/12V 5A DC



Ára: 990. 000.- Ft + áfa

Rádiófrekvenciás távvezérlővel működtethető, EU szabvány szerinti eredményjelző berendezés.
Tulajdonságai: eredményközlés: 0-199, (számméret 18cm) félidők jelzése (1-9), csapaszemélyi (0-9-ig), /kosár, futsal / játékidő mérése fel- és visszafelé számolási programozási lehetőséggel, csapatonként 2 db kiállítás jelzésére van lehetőség, (beállítható idővel) mezszám hozzárendeléssel, Time Out idő visszaszámolással, automatikus hangjelzés, / csatlakoztatható 24s támadóidő mérő / Röplabda szett eredmények megjelenítése (5 eredmény kijelzése)
Működtetés, rádiófrekvenciás kivétel. Magyar felirattal.



A berendezés ára: 1.470.000.-Ft+áfa

A berendezés kézilabda, röplabda, teremlabdarúgás sportágakra használható, (bővíthető egyéni személyi hiba panellel, és akcióidő mérővel, kosárlabdára) rádiófrekvenciás kezelési lehetőséggel, magyar nyelvű feliratokkal. (Hazai-Vendég felirattal)

A berendezés tulajdonságai:

mérete 200 x 200 x 5 cm

súlya 21 kg

eredményközlés :számméret 0-199-ig, 25 cm

félidők jelzése, csapatszemélyi 0-9-ig, 18 cm

játékidő mérése le illetve felfelé programozható, pontosság 1/10s az utolsó percben

Time Out kijelzés mérkőzésidő megjelenítéssel, automatikus hangjelzés, /2X3/

kézilabda kiállítás 3x2 (4) perc (percenkénti beállítási lehetőség) számméret 18 cm + mezszám

kijelzés 18 cm

tápellátás : 230/12V, 5A DC

Max. fogyasztás 1,2 kVA

A berendezésekre két év jótállás, (nem mechanikai jellegű sérülés esetén) és 72 órán belüli szervíz van. Szállítás, a megrendeléstől számított két hét, fizetés átutalással, határidő 8 nap. Az eredményjelzőt védőhálózattal vagy védőráccsal kell ellátni!

Budapest, 2024.06.24

ERC Szervíz Kft.

1152 Budapest,

Illyés Gyula utca 2-4. A. ép. fszt. 7.

Adószám: 78724561-2-47

Fábri Sándor


ERCDisplay

20/2300784

MULTISPORT PLUS MAXI

Kijelző mérete 185x150 cm x 5 cm
Karakter magasság 25 cm
Karakter sorok száma 9
Optimális láthatóság 10-150 m

Oldal láthatóság 117 °
Max. fogyasztás 1,2 kWA
Súly 13 kg
Tápellátás 230/12V 5A DC



A berendezés ára: 1.210. 000.-Ft+áfa

Tulajdonságai: eredményközlés: 0-199,(számméret, 25cm) félidők jelzése, csapaszemélyi 0-9-ig, /kosár, futsal / játéklövő mérése fel és – visszafelé programozható (számméret 25cm)
Time Out kijelzés idő visszaszámolással, automatikus hangjelzés, /2X3/ Büntetés jelzése csapatonként kellő, beállítható kiállítási idő, mezszám hozzárendeléssel. Röplabda szett arány megjelenítése. (5x) Működtes, rádiófrekvenciás kivitel Magyar felirattal

Berendezéseinkben alkalmazott világító eszköz LED (világító dióda).

A LED fényereje és sugárzási szöge és a karakternagyság a meghatározó tényező.

A beltéri berendezéseinkben használt LED-ek paraméterei:

Színe piros, sárga, zöld


Sugárzási szög: horizontálisan és vertikálisan is 164°

Fényerő: 400 - 800 mcd

Üzemeltetési klíma: relatív páratartalom 10-90%, hőmérséklet -40 + 85 C°

Optimális láthatóság 10-70 m

Oldal láthatóság 117 °



A berendezés ára: 1.470.000.-Ft+áfa

A berendezés kézilabda, röplabda, teremlabdarúgás sportágakra használható, (bővíthető egyéni személyi hiba panellel, és akcióidő mérővel, kosárlabdára) rádiófrekvenciás kezelési lehetőséggel, magyar nyelvű feliratokkal. (Hazai-Vendég felirattal)

A berendezés tulajdonságai:

mérete 200 x 200 x 5 cm

súlya 21 kg

eredményközlés :számméret 0-199-ig, 25 cm

félidők jelzése, csapatszemélyi 0-9-ig, 18 cm

játékidő mérése le illetve felfelé programozható, pontosság 1/10s az utolsó percben

Time Out kijelzés mérkőzésidő megjelenítéssel, automatikus hangjelzés, /2X3/

kézilabda kiállítás 3x2 (4) perc (percenkénti beállítási lehetőség) számméret 18 cm + mezszám

kijelzés 18 cm

tápellátás : 230/12V, 5A DC

Max. fogyasztás 1,2 kWA

A berendezésekre két év jótállás, (nem mechanikai jellegű sérülés esetén) és 72 órán belüli szervíz van. Szállítás, a megrendeléstől számított két hét, fizetés átutalással, határidő 8 nap. Az eredményjelzőt védőhálózattal vagy védőráccsal kell ellátni

Budapest, 2024.06.24

Fábri Sándor
ERCDisplay
20/2300784

Fonyódi Sportcsarnok, Fonyód

Kézilabda eredményjelző rendszer

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG	ANYAGDÍJ <small>nettó</small>	MUNKADÍJ <small>nettó</small>
Fő eredményjelző: SL-B6 beltéri sport led fal. Méret: 384x192cm, felbontás: 640x320pixel. Kijelzés: Multisport eredményjelzés, kép és videó megjelenítés.	1 db	5.400.000,- Ft	260.000,- Ft
Fő eredményjelző tartószerkezet (végleges kialakítás a gyártmányterv alapján)	0 db	0,- Ft	0,- Ft
Támadóldő kijelző: SL-B4-T beltéri játék- és támadásldő jelző. Méret: 51x51 cm. Kijelzés: Full color mátrix játék- és támadásldő kijelzés.	0 db	0,- Ft	0,- Ft
Támadóldő tartószerkezet (végleges kialakítás és ár a gyártmányterv alapján)	1 db	0,- Ft	0,- Ft
Palánk LED keret: K2-L beltéri palánk világítás piros és sárga színnel.	0 db	0,- Ft	0,- Ft
Ledfal vezérlő központ: NovaStar VX	1 db	480.000,- Ft	0,- Ft
Vezérlő számítógép Win10 Pro op.rendszer	0 db	0,- Ft	0,- Ft
Sportágl szoftver	3 db	240.000,- Ft	0,- Ft
Bírói nyomógombok	0 db	0,- Ft	0,- Ft
Erős és gyengeáramú kábelezés		Megrendelő feladata	Megrendelő feladata
ÖSSZESEN <small>nettó</small>		6.120.000,- Ft	260.000,- Ft

Iktató: 240717_EREDMÉNYJELZŐ
Tárgy: Eredményjelző rendszer ajánlat
Címzett: Hargitai Gábor
Fonyódi Sportcsarnok

Led falak

Digitális sport kivetítők

LEÍRÁS

A legújabb technológiás SPORTLED videó falak élethű, vibráló színei lenyűgöző képmínőséggel keltik életre a legapróbb részleteket is mozgó és állóképek vetítésekor. Az óriás LED kivetítőn bármilyen sportági eredményjelzés megvalósítható, kiegészítve fényképes vagy videós játékos bemutatkozással. Visszajátzások és élő kameraképek a valódi szórakoztatásért.

A széles látószögű és nagy fényerejű, homogén LED-ek minden időben tökéletes képmínőséget biztosítanak, legyen az beltéri vagy kültéri felhasználás.

TULAJDONSÁGOK 2 év garancia


Korszerű lejátszó program

Digitális sport-szegélynek is

Szabályozható fényerő

Magas képfrissítés

Digital Signage rendszer



ÁRAJÁNLAT

Árajánlat kérő: Hargitai Gábor
hargitai.gabor@fonyodert.hu

Tisztelt Cím!

A megbeszélétek és a helyszíni felmérés alapján küldöm a kiválasztott 400x200 cm-es komplett eredményjelzőre vonatkozóan árajánlatomat.

Termék neve: Perf400x200/06

Kijelző mérete: 400cm x 200 cm

Kijelző felület: 8 nm

Időjárás állóság: beltéri

Rendszer: Fix rögzítés

Kijelző pontos megnevezése: GKGD SMD 6

Származási hely: Kína, gyártó cég: Shanxi High-tech Huaye Electronic Group Co.,Ltd. (GKGD)

Led színe: SMD LED RGB

Led középpont távolság: 6 mm

Fényerő: >6000 cd

Pixelszám: 40x20 / modul

Rálátási szög: H≥160° V≥140°

Videó bemenet: van

Vez.kártya: COLORLIGHT LS /ár tartalmazza/
Szoftver: LEDVISION

Árajánlatom az alább elemeket tartalmazza:

- 1db ledfal 400x200 cm p6
- sportági szoftver: kézilabda, röplabda
- felszerelés

Termék ára összesen: 6,300,000,- ft +áfa azaz összesen **bruttó 8,001,000,- Ft**

Szállítási határidő: A megrendeléstől számított 7-8 hét.


Extra garancia: 5 év garancia (évenkénti 1 napos karbantartás 2 fő részére: 160.000.- Ft+ÁFA/év).

Remélem árajánlatunk megfelel az elképzelésének, további információkkal szívesen állunk rendelkezésükre.

Dátum: 2024. 07. 10.

Tisztelettel:

Perfectled KFT.
6723 Szeged, Gyevi u. 10.
www.perfectled.hu
T: 06 32 478 1473
A: 06 32 478 1473
E: info@perfectled.hu



SPORTLED B6

Fő eredményjelző

MŰSZAKI ADATOK	Modul mérete	0,96 x 0,96 m
	Modul mennyiség	4 x 2 db
	Kijelző mérete	3,84 m x 1,92 m
	Kijelző felülete	7,37 m ²
	Pixel távolság	6 mm fizikai
	Grafikus felbontás	620 x 320 pixel
	Pixel felépítés	SMD RGB LED
	Scan	1/8
	Frissítés	1920 Hz
	LED látószög	150/150°
	Összsúly	150 kg
	Kivitel	Beltéri
	Kialakítás	Előlről szervizelhető
	Védelem	IP31
KÉPMINŐSÉG	Színtartomány	Full color
	Fényerő	1200 NIT
	Fényerő beállítás	Van
	Legjobb képminőség	6 és 50 m között
MŰKÖDÉSI ADATOK	Üzemi hőmérséklet	+10°C - +50°C
	Áramellátás	3F 230V 50Hz
	Működési teljesítmény	150 W/m ²
	Max. teljesítmény	450 W/m ²
	Kommunikációs vonal	Cat5e UTP

SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ

A szerződésben meghatározott feltételek mellett vállaljuk a termékek gyártását és helyszíni telepítését 90 nap alatt. Előzetes egyeztetések alapján, illetve a gyártási kapacitás függvényében a gyártási idő módosulhat.

GARANCIA

Az általunk forgalmazott és telepített eredményjelzőkre 2 év teljes körű jótállást vállalunk.

FIZETÉSI FELTÉTELEK

Szerződés szerinti 50%-os előlegszámla alapján indítjuk el a gyártást. A fennmaradó 50%-os végszámla a Teljesítési igazolást követően kerül kiállításra.

MEGJEGYZÉS

Jelen ajánlat nagyságrendi értékkel tartalmazza a kosárlabda palánk kijelző tartószerkezet gyártási, és a rendszer telepítési költségét. Ezen tételek végleges kalkulációját - a feladat pontos ismerete alapján - egy későbbi ajánlat tartalmazza.


AJÁNLAT ÉRVÉNYESSÉGE

Jelen ajánlatban szereplő árakat 2024. augusztus 16-ig változtatás nélkül fenntartjuk!

KAPCSOLAT

Név: Kotymán Kund
Mobil: +36 (70) 298 5219
E-mail: ajanlat@latnifogod.hu

Budapest, 2024. július 17.



A legokosabb eredményjelző... Ha a legjobbat szeretné...

Árajánlatkérő: Hargitai Gábor www.fonyodert.hu hargitai.gabor@fonyodert.hu

Tisztelt Hargitai Gábor!

Folyamatos fejlesztésünk eredménye az újgenerációs LedSmart SuperPower COLOR64000 eredményjelző, melyet a legújabb technológiák, alkatrészek alkalmazásával állítunk elő. Mérnökként a minőség és megbízhatóság a legfontosabb számomra. Ebben nem ismerek - ismerünk kompromisszumot. Termékünk jó minőségű, tartós, ellenőrzött, ipari felhasználásra szánt alkatrészekből készülnek. Cégünk a legkorszerűbb technológiát alkalmazza. Kérésének megfelelően küldöm árajánlatunkat eredményjelzőre vonatkozóan. Legújabb fejlesztésünk eredményeképpen a színterekben reklám videók megjelenítésére is lehetőség van, így plusz bevételi forrást jelenthet a sport kluboknak.

Led középpont távolság: 5mm

Típus:

LedSmart SuperPowerColor 2024 Q5 RGB SMDLEDtech 416x224

Kijelző mérete: 416cm x 224 cm

Keret mérete: 421 cm x 229 cm

Keret anyag: Spec. alumínium

Hasznos kijelző felület: 9,31 m²

Led színe: SUPER Power SMD LEDtech RGB (legkorszerűbb technológia) 16millió szín

Led középpont távolság: 5 mm (3in1) (Videó lejátszására alkalmas!)

Össz.pixel szám: 832x448

Vezérlő felület: LAPTOP 1gb ethernet (/tartozék/)

Led vez.kártya típus: VP410-LedSmart

Szoftver: KAZO_LedSmart

Energia igény: 220v 50hz, Max. Indítás: 3x25A, (2 sec), Átlagos: 700-1200 W

Videó és kép lejátszás: JPG,PNG, MPG,AVI (alap tartozék)

Adatátvitel: utp

Tömege: 220Kg,

A kiválasztott szett tartalma:

- 1 db LedSmart SuperPowerColor 2024 Q5 RGB 416x224
- 1 db laptop
- Sportszoftver (kézilabda+4)
- Videó processzor

Kiválasztott szett kedvezményes ára összesen: 5,679,100,- Ft +áfa

Bruttó kedvezményes ára: 7,212,457,- Ft

Árajánlat érvényessége: 180 nap.

Szállítási határidő: A megrendeléstől számított 30 nap

Garancia: 24 hónap

Előleg: 20% a megrendeléssel egy időben, a kiszállítás előtt 15 nappal 50%, átutalás

Fizetés módja: 8 napos átutalás, teljesítési igazolás alapján végszámla

A LedSmart eredményjelzőkhöz 20 év asszisztencia, alkatrész ellátás, és szervizhálózat tartozik.

Különleges tulajdonságok:

- Színes kijelző (16millió szín)
- Reklám videók, hirdetések lejátszására alkalmas
- Képek megjelenítése
- Csapat tagok bemutatása a mérkőzés előtt
- Effektek lejátszása
- Rendezvényeken ledfalként hasznosítható
- Stb.

Eredményjelző üzemből:

- hazai / vendég kijelzése (név szerinti)
- eredmény jelzése
- időt mutat perc és másodperc bontásban.
- időkérés, szabálytalanságok, támadó idő, személyi hibák stb.
- az óra kézi vezérléssel megállítható, állítható
- 50-70 méterről is jól látható
- az MKSZ előírásoknak megfelelő adatok kijelzése
- extrák
- stb...

Szűnetben:

- pontos idő kijelzése
- videók lejátszása
- egyéb információk kiírása
- játékos információk
- reklám videók lejátszása

Referenciáink a teljesség igénye nélkül:

FINA Budapesti 2022. évi úszó-világbajnokság 624m² ledfal, sportperimeter

2023-as atlétikai világbajnokság ledfalak, ledposztok 100m² +

Balaton Park Circuit Autóversenypálya

Puskás Akadémia Q6 266m² sportperimeter

UTE Q6.6 29.5 m² eredményjelző, ledfal

DVSC Q4 25m² eredményjelző, ledfal

Dorogi FC 18m² eredményjelző, ledfal

Nyíregyháza Spartacus 2 db 60m² eredményjelző, ledfal

Ajka Jégcsarnok Q8 17.2m² eredményjelző, ledfal

BP Honvéd több darab eredményjelző, ledfal


Székszárd Q8 6m² jégcsarnok

Balatonfüred Sport Központ 3 db 25m² eredményjelző, ledfal

Balatonfüred Sport Központ 20m² sport perimeter

Balatonfüred Kézilabda 9m²

Sepsiszentgyörgy Q8 260m² sport perlmeter
 Sepsiszentgyörgy ledfal Q8 48m²
 Osijek Arena 2db 45m² eredményjelző, ledfal
 Osijek Arena 266 m² sportperlmeter
 Baja uszoda 9m² eredményjelző, ledfal
 Baja Jégcsarnok 2 db 15m² eredményjelző, ledfal
 Testnevelési egyetem (2022-től folyamatosan)
 Vasas Sportközpont Q4 9m² (2020)
 Tiszakécske Városi sportcsarnok Q4 288cm x 192 cm (2020)
 Kosárlabda Akadémia Q4 2db 9.34m² (2019)
 Pécs PVSK Q4 480cm x 288 cm (2019)
 Hatvan sportcsarnok Q8 3db 288cm x 192 cm (2019)
 Birkózó Akadémia Q8 320cm x 192 cm (2019)
 Duna Aszfalt Q8 24m² (2018)
 Transemex Q8 288cm x 160 cm (2017)
 Budapest Lőrinci piac Q8 480cm x 288 cm (2019)
 Dabas Aréna Q4.81 480cm x 272 cm (2020)
 Mercedes Pappas (2020-től folyamatos)
 BMW Hungária (2021-től folyamatos)
 Pl. ROSSMANN, és rengeteg bolthálózat....
 MOL Q8 kijelzők több méretben (2018-től folyamatos)
 stb.,stb....



Tisztelettel,

PROF-X 2009 KFT.

6724 Szeged, Pácolda u. 1.
 Jáger Zoltán Adószám: 14483752-2-06
 ügyvezető H.sz.: 10102842-62588400-01001003

2024. 06. 17.