

## Budaörs Városi Sportcsarnok parkoló világítása

## Tartalom

Fedőlap .....	1
Tartalom .....	2
Lámpatest lista .....	3

## Termékadatlapok

Disano Illuminazione SpA - 1893 Rodio - ottica stradale - grandi aree (1x led_1893_79) .....	4
--	---

## Terep 1

Lámpatestek helyszínrajza .....	5
Lámpatest lista .....	8
Számítási objektumok .....	9
Számítási felület 1 / Merőleges megvilágítási erősség .....	11


## Lámpatest lista

$\Phi_{\text{összes}}$ 160260 lm	$P_{\text{összes}}$ 1185.0 W	Fényhasznosítás 135.2 lm/W
-------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------


db	Gyártó	Cikkszám	Cikknév	P	$\Phi$	Fényhasznosítás
15	Disano Illuminazione SpA	1893 LED 79W 4k CLD	1893 Rodio - ottica stradale - grandi aree	79.0 W	10684 lm	135.2 lm/W

## Termékadatlap

Disano Illuminazione SpA 1893 Rodio - ottica stradale - grandi aree




Cikkszám	1893 LED 79W 4k CLD
P	79.0 W
$\Phi_{\text{Lámpa}}$	10684 lm
$\Phi_{\text{Lámpatest}}$	10684 lm
$\eta$	100.00 %
Fényhasznosítás	135.2 lm/W
CCT	4000 K
CRI	80



Poláris LDC


Terep 1

## Lámpatestek helyszínrajza



Terep 1

## Lámpatestek helyszínrajza



Gyártó	Disano Illuminazione SpA
Cikkszám	1893 LED 79W 4k CLD
Cikknév	1893 Rodio - ottica stradale - grandi aree

## Egyes lámpatestek

X	Y	Szerelési magasság	Lámpatest
15.216 m	8.833 m	10.000 m	1
32.667 m	8.757 m	10.000 m	2
50.771 m	8.473 m	10.000 m	3
16.661 m	-21.505 m	10.000 m	4
16.622 m	-22.357 m	10.000 m	5
52.217 m	-21.865 m	10.000 m	6
52.178 m	-22.717 m	10.000 m	7
15.242 m	-51.896 m	10.000 m	8
15.203 m	-52.748 m	10.000 m	9
50.797 m	-52.256 m	10.000 m	10
50.758 m	-53.108 m	10.000 m	11
15.242 m	-80.896 m	10.000 m	12
15.203 m	-81.748 m	10.000 m	13

Terep 1

**Lámpatestek helyszínrajza**

X	Y	Szerelési magasság	Lámpatest
50.797 m	-81.256 m	10.000 m	14
50.758 m	-82.108 m	10.000 m	15

Terep 1

**Lámpatest lista** $\Phi_{\text{összes}}$ 

160260 lm

 $P_{\text{összes}}$ 

1185.0 W

Fényhasznosítás


135.2 lm/W

db	Gyártó	Cikkszám	Cikknév	P	$\Phi$	Fényhasznosítás
15	Disano Illuminazione SpA	1893 LED 79W 4k CLD	1893 Rodio - ottica stradale - grandi aree	79.0 W	10684 lm	135.2 lm/W



Terep 1

## Számítási objektumok



Terep 1

**Számítási objektumok**


Számítási felület listák

Tulajdonságok	$\bar{E}$	$E_{min.}$	$E_{max}$	$g_1$	$g_2$	Index
Számítási felület 1 Merőleges megvilágítási erősség Magasság: 0.000 m	17.2 lx	7.31 lx	29.4 lx	0.43	0.25	S1

Használati profil: DIALux alapbeállítás, Standard (kültéri közlekedési terület)

Terep 1

## Számítási felület 1



Tulajdonságok	$\bar{E}$	$E_{min.}$	$E_{max}$	$g_1$	$g_2$	Index
Számítási felület 1	17.2 lx	7.31 lx	29.4 lx	0.43	0.25	S1
Merőleges megvilágítási erősség						
Magasság: 0.000 m						

Használati profil: DIALux alapbeállítás, Standard (kültéri közlekedési terület)