

Emlékeztető

2014 APR 09

Készült: 2014. április 03. napján

Schnier Mária Levegő Munkacsoport Elnökhelyettese által kért módosítások átvezetését követően, a 2014. április 02. napján történt egyeztetésről

Tárgy: Ifjúság utcai Sport,- és Szabadidőpark tervének áttekintése a Levegő Munkacsoporttal

Iktatószám: X- 75- /2014

Jelenlévők:

Schnier Mária	Levegő Munkacsoport elnök helyettes
Lőrincz Mihály	Műszaki Ügyosztályvezető
Benkovics Gábor	Környezetvédelmi csoportvezető
Szűcs Barbara	Környezetvédelmi csoport ügyintéző
Juhászné Farkas Matild	Környezetvédelmi csoport ügyintéző

Előzmény:

2014. március 20. napján kelt levelében azzal a kéréssel fordult a Levegő Munkacsoport Elnökhelyettese Főépítész Úrhoz, hogy a vonatkozó terveket megtekinthesse és kapjon lehetőséget az esetleges javaslatai megtételére:

Mai napon a Városépítési Iroda munkatársa ismertette Schnier Mária részére a tervet. Többek között elhangzott, hogy a terv több ütemet tartalmaz, amelyek közül az első megvalósítása kezdődött el. Az első ütem műszaki tartalmát a feltáró sétautak kialakítása, illetve felújítása, a megvilágítás kiegészítése, a zöldfelület felújítása, öntözőrendszer megvalósítása, és a párajátékot, néhány padot magában foglaló központi tér kialakítása képezi.

A munkálatok elvégzését követően egy intenzíven fenntartható és ápolható, a legnagyobb melegben is felüdülést biztosító zöldfelület jön létre, amely alkalmas a környéken lakók napi rekreációjára.

Schnier Mária Elnökhelyettes asszony feltett kérdései megválaszolásra kerültek.

A Levegő Munkacsoport szakmai szempontjait alapul véve, a terv ellen Schnier Mária Elnökhelyettes asszonynak kifogása nem volt, nem látott problémát az első ütem megvalósítása műszaki tartalmával kapcsolatban. Pozitívként értékelte, hogy kizárólag olyan fák kerülnek kivágásra, amelyek kiszáradtak, illetve életképességük olyan mértékben lecsökkent, hogy megtartásuk értelmetlen, továbbá, hogy új fák telepítésére sor kerül. Kedvezőnek ítélte, hogy a park területén, a zöldfelület rovására nem kerül parkoló kialakításra és, hogy a jogszabály által előírt parkoló mennyiséget a meglévő, a park mellett található közterületi parkolók tudják biztosítani, továbbá, hogy a meglévő dombok nem kerülnek megbontásra és elszállításra, hanem a park szerves részét fogják képezni. Megfelelő megoldásnak találta, a gyepfelületek automata rendszerrel történő öntözésének biztosítását, és az idős fák által borított terület öntözésével kapcsolatban, a meglévő fák gyökérzetét nem sértő rendszer kialakítását, tekintettel arra, hogy a fák jelenlegi állapotában automata öntözőrendszer működtetése nem szolgálná, ezen korú fák gyökérzetének egészséges fejlődését, megtartását. Schnier Mária elnökhelyettes asszony a párasító vízjáték elhelyezését és működtetését, valamint, annak környezetre gyakorolt hatását, szintén pozitívként értékelte.

Schnier Mária elnökhelyettes asszony javasolta, hogy a tervezési területen meglévő fák kertészeti vizsgálata alkalmával a lakosság részéről is legyenek jelen. Ezt a környezetvédelmi csoport jelenlévő ügyintézői és vezetője elfogadhatónak tartották és közölték a kertészeti vizsgálat lefolytatásának időpontját.

Az emlékeztetőt készítette: Juhászné Farkas Matild Városépítési Iroda Környezetvédelmi Csoport ügyintéző

.....
.....

IKTATÁSRA ERKEZETI
2014 APR 10

k.m.fiatva:

2014 APR 10.

Szám:

X/75-13/2014.

Előszám:

Írta:

Ügyintéző:

Juhász M.



20140403-1547-022212-1-00