

#### Tervezett funkciók:

Nem szabvány méretű sportpálya kiépítése kézilabda és kispályás foci számára.

#### Előnyök:

- A tervezett pályát többféle sportolási lehetőségre lehet használni.
- A tervezett pálya az eredetivel megegyező méretű, hozzáépítést nem igényel.
- A jellemző gyalogos közlekedés iránya jelenleg a pályán át ill. a pálya északi labdafogó hálójára halad, ez az útvonal az új kialakítás esetén is megmaradhat.
- Fakivágás, berendezési tárgy áthelyezés nem szükséges, a meglévő kerítés megmaradhat (ez esetben azonban felújítandó).
- Földmunka nem szükséges.

#### Hátrányok:

- A szabványos sportpálya mérettől különbözik, ezáltal versenycélokra nem alkalmas.


#### Tervezett mennyiségek:

- szegélyépítés: 99 fm
- öntött gumiburkolat: 546 m<sup>2</sup>
- kerítésfelújítás: 67,8 fm
- új kerítés kihelyezése: 28 fm
- tervezett foci-/kézilabda-kapu: 2 db
- pálya felfestés: 1 db

#### Tervezett foci-/kézilabda-kapu:

Plastobo 7040: 3x2 m-es kispályás kapu, bebetonozandó, tűzihorganyzott acélból, tűzihorganyzott acél hálótartókkal. A keret 80x80 mm négyszögprofil acélból van.

Plastobo 7000-02 háló: nagyon strapabíró, kézi kötésű, 6 mm vastag PP zsinórból, zöld vagy sárga színben, lyukbőség 10x10 cm.



**KORZÓ**

KORZÓ TERVEZÉSI STÚDIÓ

1024 Bp. Petrezselyem utca 10/A/C

Tel/Fax: 06-1-788-10-32

info@korzostudio.hu

www.korzostudio.hu

Megrendelő:

Budaörs Város Önkormányzata

2040 Budaörs, Szabadság út 134.

A projekt megnevezése:

BUDAÖRS - Árok utcai szabadidőpark  
funkcióbővítés - I. ütem

Labdapálya felújítása gumiburkolattal

A terv megnevezése:

Árok utca - Sportpálya felújítása

Hrsz.:4175/5

A rajz megnevezése:

Konceptióterv

A' verzió

Tervfajta:

VÁZLATTERV

Felelős tervező:

Grabner Balázs K1 01-5142/06

Tervezők:

Terhes Dániel K/2-05-0449/2008

Tervező gyakornok:

Máté Dóra

Tok Roberta

Lépték:

M=1:200

Dátum:

2010.10.07.

Rajzszám:


**R-01**

Rajzkód:

K-ASP-ARC-20101025-00-R-01

Ez a terv szellemi termék, szerzői jog védelme alatt áll. Egészének, vagy bármely részének felhasználása, illetve másolása csak a szerzők hozzájárulásával történhet. E rendelkezések figyelmen kívül hagyása a jogsértő elleni peres eljárást vonhat maga után.

A vázlatot munkaközi állapot



#### Tervezett funkciók:

Szabvány méretű kosárlabda-pálya kiépítése (28x15 m pályaméret, a rövidebb oldalak mentén 2-2 m, a hosszabb oldalak mentén 1-1 m kifutó burkolattal)

#### Előnyök:

- A szabvány méretű pálya szervezett sporteseményeken, versenyeken is használható.
- A tervezett pálya az eredetivel megegyező méretű, hozzáépítést nem igényel.
- A jellemző gyalogos közlekedés iránya jelenleg a pályán át ill. a pálya északi labdafogó hálójával szembe fordított, ez az útvonal az új kialakítás esetén is megmaradhat.
- Fakivágás, berendezési tárgy áthelyezés nem szükséges, a meglévő kerítés megmaradhat (ez esetben azonban felújítandó).
- Földmunka nem szükséges.

#### Hátrányok:

- Egyféle sportolási lehetőségre használható.

#### Tervezett mennyiségek:

- szegélyépítés: 99 fm
- öntött gumiburkolat: 546 m<sup>2</sup>
- kerítésfelújítás: 67,8 fm
- új kerítés kihelyezése: 28 fm
- tervezett kosárlabda-palánk: 2 db
- pálya felfestés: 1 db

#### Tervezett kosárlabda-palánk:

Plastobo 11050: Fix konzolos, bebetonozandó kosárlabda állvány; tűzihorganyzott oszlop; 1,65 méter benyúlású, 180x105 cm üvegszálerezítésű palánkkal; erősített, fix, horganyzott lánchálós kosárgyűrűvel.



**KORZÓ**  
KORZÓ TERVEZÉSI STÚDIÓ

1024 Bp. Petrezselyem utca 10/A/C  
Tel/Fax: 06-1-788-10-32  
info@korzostudio.hu  
www.korzostudio.hu

Megrendelő:  
Budaörs Város Önkormányzata  
2040 Budaörs, Szabadság út 134.

A projekt megnevezése:  
**BUDAÖRS - Árok utcai szabadidőpark  
funkcióbővítés - I. ütem**  
Labdapálya felújítása gumiburkolattal

A terv megnevezése:  
**Árok utca - Sportpálya felújítása**  
Hrsz.: 4175/5

A rajz megnevezése:  
**Konceptióterv**  
**'B' verzió**

Tervfajta:  
**VÁZLATTERV**

Felelős tervező:  
Grabner Balázs K1 01-5142/06  
Tervezők:  
Terhes Dénes K/2-05-0449/2008  
Tervező gyakornok:  
Máté Dóra  
Tok Roberta

Lépték:  
**M=1:200**



Dátum:  
**2010.10.07.**

Rajzszám:  
**R-01**

Rajzkód:  
**K-ASP-ARC-20101025-00-R-01**

Ez a terv szellemi termék, szerzői jog védelme alatt áll. Egészének, vagy bármely részének felhasználása, illetve másolása csak a szerzők hozzájárulásával történhet. E rendelkezések figyelmen kívül hagyása a jogszértl elleni peres eljárást vonhat maga után.

Bváltózat munkaközi állapot



#### Tervezett funkciók:

Nem szabvány méretű sportpálya kiépítése kézilabda és kispályás foci számára, lábtengő pálya felfestése, valamint streetball-palánkok kihelyezése.

#### Előnyök:

- A tervezett pályát többféle sportolási lehetőségre lehet használni.
- A tervezett pálya az eredetivel megegyező méretű, hozzáépítést nem igényel.
- A jellemző gyalogos közlekedés iránya jelenleg a pályán át ill. a pálya északi labdafogó hálójá mellett halad, ez az útvonal az új kialakítás esetén is megmaradhat.
- Fakivágás, berendezési tárgy áthelyezés nem szükséges, a meglévő kerítés megmaradhat (ez esetben azonban felújítandó).
- Földmunka nem szükséges.

#### Hátrányok:

- A tervezett foci- és kézilabdapálya a szabványos sportpálya mérettől különbözik, ezáltal versenycélokra nem alkalmas.
- A többfél pályafelfestés zavaró lehet játék közben.

#### Tervezett mennyiségek:

- szegélyépítés: 99 fm
- öntött gumiburkolat: 546 m<sup>2</sup>
- kerítésfelújítás: 67,8 fm
- új kerítés kihelyezése: 28 fm
- tervezett foci-/kézilabda-kapu: 2 db
- tervezett streetball-palánk: 2 db
- pálya felfestés: 4 db


#### Tervezett foci-/kézilabda-kapu:

Plastobo 7040: 3x2 m-es kispályás kapu, bebetonozandó, tűzihorganyzott acélból, tűzihorganyzott acél hálótartókkal. A keret 80x80 mm négyszögprofil acélból van.

Plastobo 7000-02 háló: nagyon strapabíró, kézi kötésű, 6 mm vastag PP zsinórból, zöld vagy sárga színben, lyukbőség 10x10 cm.

#### Tervezett palánk:

Sportvilág Streetball palánk  
910x670 mm



**KORZÓ**  
KORZÓ TERVEZÉSI STÚDIO

1024 Bp. Petrezselyem utca 10/A/C  
Tel/Fax: 06-1-788-10-32  
info@korzostudio.hu  
www.korzostudio.hu

Megrendelő:  
Budaörs Város Önkormányzata  
2040 Budaörs, Szabadság út 134.

A projekt megnevezése:  
**BUDAÖRS - Árok utcai szabadidőpark  
funkcióbővítés - I. ütem**  
Labdapálya felújítása gumiburkolattal

A terv megnevezése:  
**Árok utca - Sportpálya felújítása**  
Hrsz.: 4175/5

A rajz megnevezése:  
**Konceptióterv**  
**'C' verzió**

Tervfajta:  
**VÁZLATTERV**

Felelős tervező:  
Grabner Balázs K1 01-5142/06  
Tervezők:  
Terhes Dénes K/2-05-0449/2008  
Tervező gyakornok:  
Máté Dóra  
Tok Roberta

Lépték:  
M=1:200


Dátum:  
2010.10.07.

Rajzszám:  
**R-01**

Rajzkód:  
**K-ASP-ARC-20101025-00-R-01**

Ez a terv szellemi termék, szerzői jog védelme alatt áll. Egészének, vagy bármely részének felhasználása, illetve másolása csak a szerzők hozzájárulásával történhet. E rendelkezések figyelmen kívül hagyása a jogsértő elleni peres eljárást vonhat maga után.

Illetve a munkák karbantartási állapot



#### Tervezett funkciók:

Szabvány méretű kézilabdapálya kiépítése, (40x20 m pályaméret, a rövidebb oldalak mentén 2-2 m, a hosszabb oldalak mentén 0,5-1,5 m kifutó burkolattal), tengőpályával, nem szabvány méretű labdarúgó pályával és streetball palánkok kihelyezésével.

#### Előnyök:

- A szabvány méretű kézilabdapálya szervezett sporteseményeken, versenyeken is használható.
- Egyszerre többféle sportolási lehetőségre használható.

#### Hátrányok:

- A meglévő pálya alépítményét ki kell egészíteni, ezáltal a régi és az új alépítmény illesztésénél problémák lehetnek.
- Nagy mennyiségű földfeltöltésre van szükség a nyugati oldalon. Az újonnan feltöltött földre műszakilag nem biztonságos ekkora mértékű ráépítést tervezni.
- A jelenlegi gyalogos útvonal az Árok utca irányából a pálya északi oldalán lévő kerítés mentén halad. Az új pályánál a logikus gyalogos közlekedés nem megoldható, vagy az új pályán keresztül kellene közlekedni, vagy a pályát megkerülve.
- A meglévő kerítés bontásra kerül az északi oldalon és déli oldalon.
- Az északi oldalon bontandó/áthelyezendő 1 db mászóvár az eséscsillapító burkolat szegélyével együtt, 3 db pad és 2 db asztal.
- A földfeltöltés és alépítmény készítés miatt 10 db fát ki kell vágni/át kell ültetni.
- A többfél pályafelfestés zavaró lehet játék közben.
- A meglévő 2 db lámpaoszlop a tervezett pálya területére kerülne, ezek áthelyezéséről gondoskodni kellene.
- A pályaépítés egy meglévő öntözővezeték nyomvonalát feltételezhetően érinti, ezért valószínűleg az érintett vezetéket is át kellene helyezni.

#### Tervezett mennyiségek:


- kerítésbontás: **32 fm**
- új alépítmény készítése: **424 m2**
- szegélyépítés: **132 fm**
- öntött gumiburkolat: **970 m2**
- kerítésfelújítás (keleti oldalvonal mentén): **37 fm**
- új kerítés kihelyezése: **93 fm**
- tervezett foci-/kézilabda-kapu: **2 db**
- tervezett streetball-palánk: **2 db**
- pálya felfestés: **4 db**

#### Tervezett palánk:

Sportvilág Streetball palánk  
910x670 mm

#### Tervezett foci-/kézilabda-kapu:

Plastobo 7040,  
Plastobo 7000-02 hálóval



**KORZÓ**  
KORZÓ TERVEZÉSI STÚDIO

1024 Bp. Petrezselyem utca 10/A/C  
Tel/Fax: 06-1-768-10-32  
info@korzostudio.hu  
www.korzostudio.hu

#### Megrendelő:

Budaörs Város Önkormányzata  
2040 Budaörs, Szabadság út 134.

#### A projekt megnevezése:

BUDAÖRS - Árok utcai szabadiidőpark  
funkcióbővítés - I. ütem  
Labdapálya felújítása gumiburkolattal

#### A terv megnevezése:

Árok utca - Sportpálya felújítása  
Hrsz.:4175/5

#### A rajz megnevezése:

**Koncepcióterv**

**D'verzio**

#### Tervfajta:

**VÁZLATTERV**

#### Felelős tervező:

Grabner Balázs K1 01-5142/06

#### Tervezők:

Terhes Dénes K/2-05-0449/2008

#### Tervező szakmák:

Máté Dóra

Tok Roberta

#### Lépték:

M=1:200

#### Dátum:

2010.10.07.

#### Rajzsorszám:

**R-01**

#### Rajzkód:

K-ASP-ARC-20101025-00-R-01

Ez a terv szellemi termék, szerzői jog védelme alatt áll. Egészének, vagy bármely részének felhasználása, illetve másolása csak a szerzők hozzájárulásával történhet. E rendelkezések figyelmen kívül hagyása a jogsértő elleni peres eljárást vonhat maga után.

D. 11.11.2010. 11.11.2010.



