

Az "Egyoldalas rugós játék" esési terében nem szükséges ütés csillapító burkolat kialakítása, mert a legnagyobb szabadesés magasság 100 cm alatti. A megfelelően karbantartott termett (fűves) talaj megfelelő. Az esési téren belül nem lehet idegen tárgy: más eszköz része, útszegély, farönk stb.

ACER KFT.


2045 Törökbálint, Józsefhegy u. 22.

Rajz megnevezése:

Méretarány: M1:50

Egyoldalas rugós játék
Esési felület

Rajzszám: EORJ-EF



MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET
1091 Budapest, Üllői út 26.

Kijelölési okirat száma: 1119/2007

TÍPUSVIZSGÁLATI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. GKM rendelet,
az MSZ EN 1176-1:2008, MSZ EN 1176-2:2008 szabványok
figyelembevételével elvégzett vizsgálat eredménye alapján
megállapítottuk, hogy a következőekben azonosított

játszótéri eszköz típusmintája megfelel

a rendeletben meghatározott biztonságossági követelményeknek.

A játszótéri eszköz

megnevezése: H-3 hintaállvány

típusa: hintaállvány, melyre két ülőkét lehet felszerelni

azonosítási száma: B 1-03

gyártója (neve, címe): Acer Kft., 2045 Törökbálint, Józsefhegy u. 22.

Ajánlott korcsoport: 3-14 éves korig

A tanúsítványt a J-0021 számú vizsgálati jegyzőkönyv alapján állítottuk ki
és csak a fent azonosított játszótéri eszközre érvényes.

A tanúsítványt az Acer Kft. (2045 Törökbálint, Józsefhegy u. 22.)
kérelmére adtuk ki, aki jogosult a megfelelőségi jel használatára.


A tanúsítvány száma: TM-0021

A tanúsítvány érvényes: 2014. június 12.

Budapest, 2009. június 12.

Ponyai György





IGAZOLÁS

A Corpus Communications Kft (1025 Budapest, Csalán u. 26.), Lector Fordítóirodája ezúton igazolja, hogy a L# 11370 projektszámú fordítási megbízás német nyelvű eredetijének

- ZERTIFIKÁT
Nr. AL-07-05-28038-021

- TANÚSÍTVÁNY
Nr. AL-07-05-28038-021

magyar nyelvű fordítása formailag és tartalmilag a német forrásszöveggel megegyezik.

A munkát végző fordító igazolványszáma: 1/2008

Budapest, 2012. február 28.



1025 Budapest, Csalán u. 26.
Adósz.: 12552257-2-51
Cikl: 10800014-20000006-10050301

Szabó Szidónia

Corpus Communications - Lector

Cím: 1025 Budapest, Csalán u. 26.

Iroda: 1025 Budapest, Csátárka út 82-84.

Tel.: 061 321 1516

Fax: 061 700 2250

[oldal bal oldalán függőleges elrendezésben „TANÚSÍTVÁNY” felirat különböző nyelveken]
[oldal tetején „TÜV SÜD Product Service logó]

TANÚSÍTVÁNY

Nr. AL 07 05 28038 021

Tanúsítvány tulajdonosa:

Minőségjelzés:

Termék: Körhinták

Ez a termék megfelel a német Eszköz- és termékbiztonsági törvénynek és megjelölhető a fent megadott minőségjelzéssel. A minőségjelzés ábrázolásának megváltoztatása nem megengedett. A tanúsítvány a megadott időpontig érvényes, amennyiben korábban nem kerül felmondásra. A túloldali utasítások követendők.

Vizsgálati jelentés száma: 71313801-2

Érvényesség vége: 2012-06-04

Dátum: 2007-06-04 [olvashatatlan aláírás] [olvashatatlan logó]

1. oldal 3 oldalból

TÜV SÜD Product Service GmbH – Tanúsítás helye – Ridlerstrasse 65 – 80339 München – Germany

A Corpus Communications Kft (1025 Budapest, Csalán u. 26.), Lector Fordítóirodája ezúton igazolja, hogy a L# 11370 projektszámú fordítási megbízás német nyelvű eredetijének [ZERTIFICAT / TANÚSÍTVÁNY - Nr. AL 07 05 28038 021] magyar nyelvű fordítása formailag és tartalmilag a német forrásszöveggel megegyezik.

[oldal bal oldalán függőleges elrendezésben „TANÚSÍTVÁNY” felirat különböző nyelveken]
[oldal tetején „TÜV SÜD Product Service logó]

TANÚSÍTVÁNY

Nr. AL07 05 28038 021

Modell(ek): 0144, 0240, 0244, 0322, 0530, 0463,
0464, 0473, 0474, 0483, 0484, 0330, 0505

Ismertetőjelek: Körhinta 0144
140 cm átmérőjű zárt aljzat. Tárcsa alatt 60-110 mm szabad hely (beépítési
tűrés). A felépítmény egy 42,4x2 mm-es csővázból áll kettő, a közép meghajtó
kereke körül kialakított műanyag ülőpaddal és egy acélcsőből kialakított
háttámasszal.

Körhinta 0240:
Csöves felépítésű zárt aljzat 140 cm külső kontúrral. Tárcsa alatt 60-110 mm
szabad hely (beépítési tűrés). A felépítmény egy 42,4x2 mm-es csővázból áll.
Összmagasság 71-76 cm (beépítési tűrés).

Körhinta 0244:
140 cm átmérőjű zárt aljzat. Tárcsa alatt 60-110 mm szabad hely (beépítési
tűrés). A felépítmény egy 42,4x2 mm-es csővázból áll kettő, a közép meghajtó
kereke körül kialakított ülőpaddal és egy acélcsőből kialakított háttámasszal.

Körhinta 0322:
140 cm átmérőjű zárt aljzat. Tárcsa alatt 60-110 mm szabad hely (beépítési
tűrés). A felépítmény három 38x3 mm-es tartócsőből áll, amelyek a középső
csőhöz vannak hegesztve.

Körhinta 0330
Körhinta 130 cm átmérőjű zárt aljzat. Tárcsa alatt 60-110 mm szabad hely
(beépítési tűrés). A felépítmény három 38x3 mm-es tartócsőből áll, amelyek
egy csőgyűrűn keresztül a középrészhez vannak hegesztve. Felépítmény
magassága 80 cm.

Körhinta 0463:
Körhinta 170 cm átmérőjű zárt aljzattal, 60-110 mm tárcsa alatti szabad
hellyel (beépítési tűrés). Három ülés acélcsöveken keresztül a körhinta
alapkeretére van csavarozva. Felépítmény magassága 68 cm.

Bevizsgálás alapja: EN 1176-1/A2:2003
EN 1176-5/A2:2003

Gyártási hely(ek): 59417

Főtanúsítvány sz.: AL 07 05 59417 003

2. oldal 3 oldalból

TÜV SÜD Product Service GmbH – Tanúsítás helye – Ridlerstrasse 65 – 80339 München – Germany

A Corpus Communications Kft (1025 Budapest, Csalán u. 26.), Lector Fordítóirodája ezúton igazolja, hogy a L# 11370
projektszámú fordítási megbízás német nyelvű eredetijének [ZERTIFICAT / TANÚSÍTVÁNY - Nr. AL 07 05 28038 021] magyar
nyelvű fordítása formailag és tartalmilag a német forrásszöveggel megegyezik.

[oldal bal oldalán függőleges elrendezésben „TANÚSÍTVÁNY” felirat különböző nyelveken]
[oldal tetején „TÜV SÜD Product Service logó]

1. sz. függelék az AL 07 05 28038 021 sz. tanúsítványhoz

Körhinta 0464:

Körhinta zárt aljzattal, 170 cm átmérővel, 60-110 mm tárcsa alatti szabad helyel (beépítési túrés).
Négy ülés acélcsöveken keresztül a körhinta alapkeretére van csavarozva. Felépítmény magassága 68 cm.

Körhinta 0473:

Körhinta zárt aljzattal, 170 cm átmérővel, 60-110 mm tárcsa alatti szabad helyel (beépítési túrés).
Három ülés kinyúló karokon keresztül van a középső csőhöz hegesztve. Felépítmény magassága 68 cm.

Körhinta 0474:

Körhinta zárt aljzattal, 170 cm átmérővel, 60-110 mm tárcsa alatti szabad helyel (beépítési túrés).
Négy ülés kinyúló karokon keresztül van a középső csőhöz hegesztve. Felépítmény magassága 68 cm.

Körhinta 0483:

Körhinta zárt aljzat nélkül, 170 cm átmérővel. Három ülés kinyúló karokon keresztül van a középső csőhöz hegesztve. Felépítmény magassága 68 cm.

Körhinta 0484:

Körhinta zárt aljzat nélkül, 170 cm átmérővel. Négy ülés kinyúló karokon keresztül van a középső csőhöz hegesztve. Felépítmény magassága 68 cm.

Körhinta 0505:

5 fokkal döntött tárcsa zárt aljzattal, és 70 cm átmérőjű tartóoszloppal, tárcsa alatti szabad hely legalább 240 mm. Összmagasság 1,15 m, két csapágyrendszer, forgómozgás és a dőlésszög irányának változtatása.

Körhinta 0530:

5 fokkal döntött tárcsa zárt aljzattal, 130 cm átmérővel. Tárcsa alatti szabad hely legalább 300 mm.

2. oldal 3 oldalból

TÜV SÜD Product Service GmbH – Tanúsítás helye – Ridlerstrasse 65 – 80339 München – Germany



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. AL 07 05 28038 021

Zertifikatsinhaber:

Prüfzeichen:

Produkt:

Karussells

Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Umseltige Hinweise sind zu beachten.

Prüfbericht Nr.:


71313801-2

Gültig bis:

20-12-08-04

Datum: 20.07.08

Seite 1 von 3



TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierungsstelle Rüdigerstrasse 65 80338 München - Germany

Nr. AL 07 05 28038 021

Modell(e):

0144, 0240, 0244, 0322, 0530, 0463,
0464, 0473, 0474, 0483, 0484, 0330, 0505

Kenndaten:

Karussell 0104

Geschlossener Boden mit einem Durchmesser von $\varnothing 140$ cm. Freiraum unter der Scheibe 60 bis 110 mm (Einbaulösung). Der Aufbau besteht aus einem Rohrgestell $\varnothing 224 \times 2$ mm mit zwei um das Mittel antriebsrad gestellten Sitzbänken aus PE und einer Rückenlehne aus Stahlrohr.

Karlsruhe 1240

Geschlossener Boden mit einem Rohraufbau Ø 140 cm
Außenkontur: Freiraum unter der Scheibe 60 bis
110 mm (Einbautoleranz). Der Aufbau besteht aus
einem Rohrgestell 42,4 x 2 mm. Gesamthöhe
71-76 cm (Einbautoleranz).

Karussell 0244

Geschlossener Boden mit einem Durchmesser von $\varnothing 140$ mm. Freiraum unter der Scheibe 60 bis 110 mm (Einbaulöcher). Der Aufbau besteht aus einem Rohrgestell 40 x 2 mm mit zwei um das Mittel-antriebsgestalteten Sitzbänken und Rückenlehne aus Stahlrohren.

Karusell 0322

Geschlossener Boden mit einem Durchmesser von $\varnothing 140$ cm, Freiraum unter der Scheibe 60 bis 110 mm (Einbautoleranz). Der Aufbau besteht aus drei Halbföhnbögen $\varnothing 38 \times 3$ mm, die am Mittelrohr verschweißt sind.

Karussell 0330

Karussell mit geschlossenem Boden, einem Durchmesser von Ø 130 cm, Freiraum unter der Scheibe 60 bis 110 mm (Einbautoleranz). Der Aufbau besteht aus drei Helle-Rohrbügel Ø 28 x 3 mm, die über einen Rohring zur Mitte verschweißt sind. Aufteuhöhe 30 cm.

Karussell 0463

Karussell mit geschlossenem Boden, einem Durchmesser von 2170 cm, einem Freiraum unter der Scheibe zwischen 80 bis 140 mm (Eindeutleranz). Drei Sitze sind über Stantzrohre auf dem Grundrahmen des Karussells verschraubt. Aufbauhöhe 88 cm.

Geprüft nach

EN 1776-1/A2:2003

EN 1178-5/A2:2009

Produktions-
stätte(n):

17

Hauptzertifikat Nr.

AL 07 05 58417 003

Seite 2 von 2



Product Service

Anhang 1 zum Zertifikat Nr. AL 07 05 28038 021

Karussell 0464:

Karussell mit geschlossenem Boden, einem Durchmesser von \varnothing 170 cm, einem Freiraum unter der Scheibe zwischen 60 bis 110 mm (Einbautoleranz). Vier Sitze sind über Stahlrohre auf dem Grundrahmen des Karussells verschraubt. Aufbauhöhe 68 cm.

Karussell 0473:

Karussell mit geschlossenem Boden, einem Durchmesser von \varnothing 170 cm, einem Freiraum unter der Scheibe zwischen 60 bis 110 mm (Einbautoleranz). Drei Sitze sind über Ausleger am Mittelrohr verschweißt. Aufbauhöhe 68 cm.

Karussell 0474:

Karussell mit geschlossenem Boden, einem Durchmesser von \varnothing 170 cm, einem Freiraum unter der Scheibe zwischen 60 bis 110 mm (Einbautoleranz). Vier Sitze sind über Ausleger am Mittelrohr verschweißt. Aufbauhöhe 68 cm.

Karussell 0483:

Karussell ohne geschlossenem Boden, einem Durchmesser von \varnothing 170 cm. Drei Sitze sind über Ausleger am Mittelrohr verschweißt. Aufbauhöhe 68 cm.

Karussell 0484:

Karussell ohne geschlossenem Boden und einem Durchmesser von \varnothing 170 cm. Vier Sitze sind über Ausleger am Mittelrohr verschweißt. Aufbauhöhe 68 cm.

Karussell 0505:




Geneigte Scheibe 3° mit geschlossenem Boden und einer Haltestange mit einem Durchmesser von \varnothing 70 cm. Freiraum unter der Scheibe mind. 240 mm. Gesamthöhe 1,15 m, zwei Lagerbereiche, Drehbewegung und Änderung der Richtung der Neigung.

Karussell 0530:


Geneigte Scheibe 6° mit geschlossenem Boden mit einem Durchmesser von \varnothing 130 cm. Freiraum unter der Scheibe mind. 300 mm.

Seite 3 von 3

TÜV SÜD Product Service GmbH · Zertifikatsstelle · Rottenturmstr. 65 · 80350 München · Germany



Ütközőfelület - M1:100
Legnagyobb szabadesés
magasság: 1,27 m



H-3 hintaállvány madárfészekhíntával

Lépték: M1:50

Dátum: 2009. 05. 07. Rajzszám: B1-03-k04

ACER KFT • info@acerkft.hu • +36-22-569-021 • www.acerkft.hu

Megfelelőségi Tanúsítvány



a 78/2001. (XI. 27.) GKM rendelet alapján
a járművek biztonsági berendezéseiről

Tanúsítvány-szám: M6 69242002 0001

Jegyzőkönyv-szám: 38214440 001

Tanúsítvány tulajdonos: ACER Kft.
Józsefhegy utca 22.
2045 Törökbálint
Magyarország

Gyártó, vagy
üzemeltető, vagy
forgalmazó: ACER Kft.
Józsefhegy utca 22.
2045 Törökbálint
Magyarország

Termék: JÁRMŰVEK BIZTONSÁGI
Ellenőrző berendezések


Termék azonosítás: Megnevezés: Rugós mérleglámpa...
Típus: Kutya B6-12-01
Lovacska B6-12-02
Kisautó B6-12-03
Kisautó B6-12-04
Elefánt B6-12-05
Méretnagyság: 0,5 m
Anyag: acél rugó és tartószerkezet;
HDEK felépítmények; műanyag
fogantyúk
Ajánlott korcsoport: 1-8 év
A tanúsítvány csak a jegyzőkönyvben feltüntetett
összeállításokra érvényes.

A tanúsítás alapjául
szolgálo előírások: MSZ EN 1176-1:2008
MSZ EN 1176-6:2008


Érvényesség dátuma: 2017.05.15

A Megfelelőségi Tanúsítvány a típusvizsgálati eljárás keretében kiválasztott típusminta alapján készült. Azt igazolja, hogy a típusminta a termék jogszabályban előírt biztonsági követelményeknek megfelel. Jelen tanúsítvány nem tartalmaz átvételi érvényű kijelentést a termék sorozatgyártásának ellenőrzéséről, és nem jogosít fel valamely TÜV Rheinland megfelelőségi jel használatára. A tanúsítvány az érvényesség dátumáig érvényes feltéve, hogy a vizsgált előírások és a termék konstrukciója változatlanok az érvényesség időtartama alatt.

Kiadás dátuma:
Budapest, 2012.05.16



TÜV Rheinland Intertek Kft. — Terméktanúsító Szervezet — H-1132 Budapest, Józsefhegyi út 1/A-B — www.tuv.hu
MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT szerinti kijelentés engedélyben kijelentő szervezet



A Meseház esési felületén nem szükséges ütéscsillapító burkolat kialakítása, mert a legnagyobb szabadesés magasság 100 cm alatti. A megfelelően karbantartott termett (füves) talaj megfelelő. Az esési téren belül nem lehet idegen tárgy: más eszköz része, útszegély, farönk stb.

ACER KFT.

2045 Törökbálint, Józsefhegy utca 22.

Rajz megnevezése:

Méretarány: M 1:50

Meseház
Esési felület

Rajzszám: B 5-01 EF



MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET
1091 Budapest, Üllői út 25.

Kijelölési okirat száma: 119/2007

TÍPUSVIZSGÁLATI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. GKM rendelet,
az MSZ EN 1176-1:2008 szabvány figyelembevételével elvégzett vizsgálat
eredménye alapján megállapítottuk, hogy a következőekben azonosított

játszótéri eszköz típusmintája megfelel

a rendeletben meghatározott biztonságossági követelményeknek.

A játszótéri eszköz

megnevezése: **Meseház**

típusa: **szerepjátékra alkalmas házikó-kis paddal**

azonosítási száma: **B 5-01**

gyártója (neve, címe): **Acer Kft., 2045 Törökballint, Józsefhegy u. 22.**

Ajánlott korcsoport: **3-14 év**

A tanúsítványt a J-0022 számú vizsgálati jegyzőkönyv alapján állítottuk ki
és csak a fent azonosított játszótéri eszközre érvényes.


A tanúsítványt az **Acer Kft. (2045 Törökballint, Józsefhegy u. 22.)**
kérésére adtuk ki, aki jogosult a megfelelőségi jel használatára.

A tanúsítvány száma: **TM-0022**

A tanúsítvány érvényes: **2014. szeptember 15.**

Budapest, **2009. szeptember 15.**


Pónyai György





ZERTIFIKAT
CERTIFICATE

Konformitätsbestätigung
Certificate of Conformity

Registrier-Nr. / Registered No.: 192/07

Zeichen des Antragstellers
Reference of Applicant

Antragdatum
Date of Application
01.04.2007

Adressatzung
File Reference
26104987/04

Protokoll-Nr.
Test Report No.
4987/04/02

gültig bis
valid until
31.12.2010

Hiermit wird bestätigt, dass das nachfolgend genannte Produkt den Sicherheitszielen der Richtlinie des Rates vom 03.12.2001 über die allgemeine Produktsicherheit (2001/95/EG) entspricht.
I hereby certify that the product mentioned below meets the safety destinations of the council directive of 03.12.2001 regarding the Product Safety in General (2001/95/EG).

Auftraggeber
Customer

Prüfgrundlagen
Tested according to

DIN EN 1176-2: 2003-07
DIN EN 1176-1: 2003-07

Produktbeschreibung
Product description

Ringschaukelsitze aus 16 mm Seil, mit Stahlring, unwickelt
als Baugruppe zum Einsatz an Schaukeln.
Aufhängung aus Herkulesseil Ø 16 mm oder verz. 6 mm Stahlketten.

Ringseil, made of 16 mm rope, with steel ring, wrapped with rope
as a component for use at swings
Hanging made of rope 16 mm or 6 mm galvanized chains

Ø 950 mm unwickelt Artikel-Nr.: 203200
Ø 1200 mm unwickelt Artikel-Nr.: 203300

Einbauhöhe / Installation height: 1600 - 2500 mm




Amstede, den 15.11.2007

TÜV Thüringen Anlagentechnik GmbH & Co. KG
Prüfstelle für Gerätesicherheit
Lichterhäuser Str. 32
99310 Amstede
Tel.: 03628 / 588 370
Fax: 03628 / 588 371
an@tuv-thueringen.de


Prüflaboratorium u. Zertifizierungsstelle
Benannte Stelle (EG-Kenn-Nr.: 0567)



Dipl.-Ing. B. Sonntag



ACER KFT.	
2045 Törkbálint, Józsefnegy utca 22.	
Rajz megnevezése:	Méretarány: M 1:10
Lóhere - Négyszemélyes rugós játék	Rajzsám: B 6-02 K



A Lóhere esési felületén nem szükséges ütésállapító burkolat kialakítása, mert a legnagyobb szabadesés magasság 100 cm alatti. A megfelelően karbantartott termett (fűves) talaj megfelelő. Az esési téren belül nem lehet idegen tárgy: más eszköz része, útszegély, farönk stb.

ACER KFT.


2045 Törökbálint, Józsefhegy utca 22.

Rajz megnevezése:

Méretarány: M 1:50

Lóhere
Esési felület

Rajzszám: B 6-02 EF



MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET

1091 Budapest, Üllői út.25.

Kijelölési okirat száma: 119/2007

TÍPUSVIZSGÁLATI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2008. GKM rendelet,
az MSZ EN 1176-1:2008 és az MSZ EN 1176-6:2008 szabvány
figyelembevételével elvégzett vizsgálat eredménye alapján
megállapítottuk, hogy a következőekben azonosított

játszótéri eszköz típusmintája megfelel

a rendeletben meghatározott biztonságossági követelményeknek.

A játszótéri eszköz

megnevezése: **Lóhere**

típusa: **négyszemélyes rugós játék**

azonosítási száma: **B 6-02**

gyártója (neve, címe): **Acer Kft., 2045 Törökbálint, Józsefhegy u. 22.**

Ajánlott korcsoport: **2-4 év**

A tanúsítványt a J-0025 számú vizsgálati jegyzőkönyv alapján állítottuk ki
és csak a fent azonosított játszótéri eszközre érvényes.

A tanúsítványt az **Acer Kft. (2045 Törökbálint, Józsefhegy u. 22.)**
kérelmére adtuk ki, aki jogosult a megfelelőségi jel használatára.


A tanúsítvány száma: **TM-0025**

A tanúsítvány érvényes: **2014. szeptember 15.**

Budapest, **2009. szeptember 15.**

Pónyai György





A Lépegető esési felületén nem szükséges ütéscsillapító burkolat kialakítása, mert a legnagyobb szabadesés magasság 100 cm alatti. A megfelelően karbantartott termett (füves) talaj megfelelő. Az esési téren belül nem lehet idegen tárgy: más eszköz része, útszegély, farórk stb.

ACER KFT.

2045 Törökbálint, Józsefhegy utca 22.

Rajz megnevezése:

Méretarány: M 1:50

Lépegető
Esési felület

Rajzszám: B 1-28 EF

MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

ZERTIFIKAT

CERTIFICATE



Védjegy

Nr.: SZ-S-HU008- 012-0911

Tanúsítvány tulajdonosa: ACER Kft.
2462 Martonvásár, Bajcsy-Zsilinszky u.1.

Gyártó neve: ACER Kft.

Tanúsított termék: Lépegető

Korcsoport: 3-14 év



Típus:	Cikkszám:	Anyag:	Teljes magasság:	Hosszúság:	Szélessége:	Szabadosás magassága:	Legnagyobb méret:	Legnagyobb súly
Lépegető	B1-28	PE	1,00 m	1,28 m	0,20 m	0,42 m	0,4x1,2x0,02 m	3,0 kg

Vizsgálati szabványok: MSZ EN 1176-(1):2008

Vizsgálati jegyzőkönyv száma: SZ-V-HU008- 012-0911:01

dátum: 2009.11.30.

Érvényesség ideje: 2014.11.30.

A SZAMEI Kft. mint kijelölt, vizsgáló, tanúsító és ellenőrző szervezet a benyújtott dokumentációk és a hivatkozott vizsgálati jegyzőkönyvekben foglalt eredmények alapján tanúsítja, hogy a megnevezett és az azonosító adatokkal meghatározott sorozatgyártású játszótéri eszköz a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XII.27.) GKM rendelet és a megnevezett szabványokban megfogalmazott biztonságossági követelményeknek megfelel.

A SZAMEI Kft-t a játszótéri eszközök ellenőrzésére, laboratóriumi vizsgálatára és megfelelőségének tanúsítására a Magyar Köziársaság Gazdasági Minisztérium minisztere jelölte ki.

Szalai József
tanúsítás vezetője,
szabványosítási szakértő

Kijelölési okirat száma:
101/2006

SZAMEI
Független Minőségellenőrző Mérnöki Iroda Kft.
a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által
KIJELÖLT VIZSGÁLÓ, TANÚSÍTÓ ÉS ELLENŐRZŐ SZERVEZET

H-1173. Budapest, Kővirigó u. 33.
Tel.: (36/06-1)-4024-960
Fax: (36/06-1)-4024-962
e-mail: szamei@szamei.hu

Juhászné Farkas Matild

július 2006.

Feladó: Vilmos Dóra [doravili@gmail.com]

Küldve: 2012. augusztus 26. 20:47

Címzett: Juhászné Farkas Matild

Tárgy: árajánlat

Mellékletek: referenciák.xls; Budaörs önkormányzat.xls

Tisztelt Asszonyom,
küldöm az árajánlatokat.

Tisztelettel:
Dóráné Éva

2012.08.29.

8.	Rímbalzo lépegető gomb	ELE0007	Z20911 397080	horgonyzott acél, műanyag	egyensúlyozás, koordináció fejlesztés, szocializá- ciós képesség, izomzat erősítő	1fő	laza termőföld is megfelelő	0,6m	2év	2010 Bokod	275000	349250
Összesen											1399000	1776730
Szállítás Telepítés Beton Első üzembe helyezés											45000	57150
											95000	120650
											35000	44450
											48000	60950
Mindösszes en a játékok											1622000	2059940

A fészekhintához ütőcsillapító talaj kialakítása (gumitéglá)

3,5*6m tükör készítése 20-22 cm mélyen, a föld elszállítása
10-12 cm zúzott kő szállítása, elterítése, dőngölése
6-7cm síkbeton készítése
4 cm gumitéglára lerakása ragasztással
Gumiszegély készítése 23 fm-en

Ütőcsillapító talaj kialakítása összesen


615000 781050

Dóra Vilmos
Ügy. Vez.


2012.08.24.

	az összehasonlítás alapjátul szolgáló eszköz megnevezése	megnevezés cikkszám/ azonosító	tanúsvány szám	anyaghasználat	játszóterek pl 2 db összerakható, független, sbb egyensúlyozás, stb	hány gyerek egüldben történő használatát teszt lehetővé	üteszlap ó felület kialakítása szüksége- ha igen hány m2/ ha nem szükséges, esetl tér megyása	szabadadás magassága	garancia	referencia/közvet letl kihelyezés helyszínének megadása, kihelye zés időpontjával/karb antartási tapasztalat	Nettó ár Ft	Bruttó ár Ft
1.	mérleghinta zúlése	MH2	M6 69240642 0001	kőanyag, kapasz odó, boróvi fenyő gerenda, gombadől szerel kezel, kétszer festett, műanyag üőke(HDPE)	egyensúlyozás, koor dáció fejlesztés, szocializá ciós képesség, izomzat erősítő	2fő	laza termőföld is megfelelő	1m	2év	2011 Őtévény, karbantartás megfelelő	79000	100330
2.	Rugós játék autó	RA	M6 2992643 01	HDPE műanyag lemez	egyensúlyozás, szerepláték	1fő	laza termőföld is megfelelő	0,6m	2év	2011 Őtévény, karbantartás megfelelő	119000	151130
3.	Rugós ló négyesemélyes	R4	M6 69241486 0001	HDPE műanyag lemez	egyensúlyozás, szocializációs képesség, szereplát ék	4fő	laza termőföld is megfelelő	0,6m	2év	2011 Vitrnyád, karbantartás megfelelő	189000	240030
4.	Madárfészek hinta	H2	M6 2992638 01	boróvi fenyő, acélbetétes kötél, acél hevederek, acél függeszék, bizton sági láncokkal	egyensúlyozás, szocializációs képesség, látás, hall ás, érzékelés	6fő	3,5x8m üteszlap főszüksé ges	1,3m	2év	2011 Őtévény, karbantartás megfelelő	363000	461010
5.	Babaház műanyag tetővel	B1	M6 2992635 01	boróvi fenyő, műanyag lemez tető	szocializációs képesség, szereplát ék	6-7fő	laza termőföld is megfelelő	0,4m	2év	Őtévény 2011	230000	292100
6.	homokozóasztal	HA	Folyamatban	HDPE, acétsző, műanyag	szocializációs képesség, érzékelt fejlesztése	3fő	laza termőföld is megfelelő	0,6m	2év	Fehértő	15000	19050
7.	Piruet forgó játék	H1272	M688240234 0001	galvanizált porfestett acél, műanyag	egyensúlyozás, koordináció, fejlesztés, szocializá ciós képesség, izomzat erősítő	2-3fő	laza termőföld is megfelelő	0,6m	2év	Tata	129000	163830

Mérleghinta esési tere




Felsőkhinta M 1:50
Eseő tér



Babakhoz

Ésési tér


M 1:30




R 4 Ruğos nequillies


Esos tere

14.1.90



Homokozó asztal esési tér





Játszótér 2006 Kft.
9162 Bezi, Szabadság út.46.
Telefon/ Fax : 06-96-277-533
Mobil: 06-30-3643010
Internet: www.jatszoterkt.hu
E-mail: doravili@gmail.com

Referencia munkák jegyzéke

Játszóterek

Hely	Címe
Étterem Tercia	Fertőendréd
Köztéri játszótér	Kelevíz
Köztéri játszótér	Marcali
Köztéri játszótér	Mosonszentmiklós
Köztéri játszótér	Kimle
Köztéri játszótér	Kimle-Novákpusztá
Köztéri játszótér	Homokbödöge
Köztéri játszótér	Kecskéd
Köztéri játszótér	Bokod
Köztéri játszótér	Sümegcsehi
Köztéri játszótér	Osli
Köztéri játszótér	Tápszentmiklós
Köztéri játszótér	Halászi
Köztéri játszótér	Vitnyéd
Köztéri játszótér	Öttevény
Köztéri játszótér	Rábaszentandrás
Köztéri játszótér	Töltéstava
Köztéri játszótér	Románd
Általános Iskola	Szil
Köztéri játszótér	Tárnokréti
Köztér	Környe
Napköziotthonos Óvoda	Harka
Köztéri játszótér	Feketeerdő
Köztéri játszótér	Dunaszeg
Napköziotthonos Óvoda	Győrújbarát
Napköziotthonos Óvoda	Öttevény
Napköziotthonos Óvoda	Mezőörs
Napköziotthonos Óvoda	Rétalap
Napköziotthonos Óvoda	Szany
Napköziotthonos Óvoda	Kunsziget
Napköziotthonos Óvoda	Győrsövényház
Napköziotthonos Óvoda	Fehértó
Napköziotthonos Óvoda	Rábaszentmihály


Napköziotthonos Óvodák
Napköziotthonos Óvoda
Általános Iskola
Napköziotthonos Óvoda
Napköziotthonos Óvoda
Általános Iskola Árpádházi
Általános Iskola Bersek
Felsővárosi Óvoda
Központi Óvoda
Petőfi úti Óvoda
Általános Iskola Mindszenty
Napköziotthonos Óvoda
Napköziotthonos Óvoda

Komárom
Gyarmat
Gyömöre
Gyömöre
Kajárpéc
Kőszeg
Kőszeg
Kőszeg
Kőszeg
Sárvár
Zalaegerszeg
Szerecseny
Homokbödöge


Bezi,2011.02.10.


Dóra Vilmos


Rimbalzo eseri tel




Pinnuett esősi ter









Mérleghinta

MH1

- ***Megnevezés:** Mérleghinta
- * **Játszótéri eszköz működésének rövid leírása:**
 - a játszóeszközön mérleghintázni lehet.
- ***Ajánlott korosztály:** 3-
- ***Esésvédelem:** 18m²
- ***Esésmagasság:** 1 m
- ***Anyaga:** szárított borovi fenyő kétszer festett, kórányagból készült fogantyúk, HPDE lemez ülőke
- ***Tanúsítványt kiállította:** MEEI Kft. Budapest 1132 Váci út 48/1b
- ***Ütéscsillapító talaj:** laza termőföld is megfelelő
- ***Ütközés csillapítása:** gumiabroncs
- ***Tanúsítvány száma:** M6 2992644 01
- ***A játszótéri eszköz az alábbi Szabványnak megfelel:** MSZ EN1176-1, 1176-6, 1176-7
- ***Gyártó:** Játszótér 2006 Kft.
 - Bezi 9162
 - Szabadság út.46.



**Rugós játék autó
RA**

***Megnevezés:** Rugós játék autó

*** Játészótéri eszköz működésének rövid leírása:**

-- az ülésen ülve hintázni lehet rajta

***Ajánlott korosztály:**3-10 év

***Esésvédelem:** 12m²

***Esési magasság:**0,48m

***Ütésesillapító talaj:**laza termőföld megfelelő

***Anyaga:**HPDE lemez

***Tanúsítványt kiállította:** MEEI Kft. Budapest 1132 Váci út 48/1b

***Tanúsítvány száma:** M6 2992643 01


***A játészótéri eszköz az alábbi**

Szabványnak megfelel: MSZ EN 1176-1, 1176-6, 1176-7

***Gyártó:** Játészóter 2006 Kft.

Bezi 9162

Szabadság út.46.



Rugós játék négy személyes R4

***Megnevezés:** Rugós játék négy személyes

*** Játészótéri eszköz működésének rövid leírása:**

- az ülésen ülve hintázni lehet rajta négy személynek

***Ajánlott korosztály:** 3-10 év

***Anyaga:**HPDE lemez

***Esésvédelem:** 23m²

***Esési magasság:**0,52m

***Ütés csillapító talaj:** laza termőföld megfelelő

***Tanúsítványt kiállította:** : TRIC Kft. Budapest 1132 Váci út 48/1b

***Tanúsítvány száma:**

***A játészótéri eszköz az alábbi**

Szabványnak megfelel:MSZ EN 1176-1, 1176-6, 1176-7

***Gyártó:** Játészóter 2006 Kft.

Bezi 9162

Szabadság út.46.



Fészekhinta H2

***Megnevezés:** Fészekhinta

*** Játsszóteri eszköz működésének rövid leírása:**

- a játszóeszközön egyszerre többen is hintázhatnak

***Ajánlott korosztály:** 3-18év

***Esésvédelem:** 32m²

***Esési magasság:** 1,3m

***Ütéscsillapító talaj:** homok, kavics, szintetikus

***Anyaga:** szárított borovi fenyő kétszer festett, HPDE lemez

***Tanúsítványt kiállította:** MEEI Kft. Budapest 1132 Váci út 48/1b

***Tanúsítvány száma:** M6 2992638 01


***A játszóteri eszköz az alábbi**

Szabványnak megfelel: MSZ EN1176-1, 1176-2, 1176-7

***Gyártó:** Játsszóter 2006 Kft.

Bezi 9162

Szabadság út.46.



B1 Babaház

***Megnevezés: B1 Babaház**

***Játszóteri eszköz működésének rövid leírása:**

-A gyerekek bemehetnek és játszhatnak a kisházban.

***Ajánlott korosztály: 1-14 év**

***Esésvédelem: 30m²**

***Esési magasság: 0,3m**

***Ütésesillapító talaj: laza termőföld is megfelelő**

***Anyaga: Szárított borovi fenyő két réteg festéssel kezelve, bitumenzsindely tető**

***Tanúsítványt kiállította: MEEI Kft. Budapest 1132 Váci út 48/1b**

***Tanúsítvány száma: M6 2992635 01**

***A játszóteri eszköz az alábbi**

Szabványnak megfelel: MSZ EN 1176-1, 1176-3, 1176-7

***Gyártó: Játszóter 2006 Kft.**

Bezi 9162

Szabadság út.46.



B1 Babaház

***Megnevezés: B1 Babaház**

***Játszótéri eszköz működésének rövid leírása:**

-A gyerekek bemehetnek és játszhatnak a kisházban.

***Ajánlott korosztály: 1-14 év**

***Esésvédelem: 30m²**

***Esési magasság: 0,3m**

***Ütéscsillapító talaj: laza termőföld is megfelelő**

***Anyaga: Szárított borovi fenyő két réteg festéssel kezelve, bitumenzsindely tető**

***Tanúsítványt kiállította: MEEI Kft. Budapest 1132 Váci út 48/1b**

***Tanúsítvány száma: M6 2992635 01**


***A játszótéri eszköz az alábbi**

Szabványnak megfelel: MSZ EN 1176-1, 1176-3, 1176-7

***Gyártó: Játszótér 2006 Kft.**

Bezi 9162

Szabadság út.46.



Homokozó asztal

***Megnevezés:** HKA Homokozó asztal

*** Játshótéri eszköz működésének rövid leírása:**

- a játshóeszközön lehet játshani, mint egy asztalon.

***Ajánlott korosztály:** 2-6

***Esésvédelem:** 14 m²

***Esésmagasság:** 0,6 m

***Anyaga:** festett acél cső, HDPE műanyag

***Ütés csillapító talaj:** laza termőföld is megfelelő

***A játshótéri eszköz az alábbi**

Szabványnak megfelel: MSZ EN1176-1, 1176-7

***Forgalmazó:** Játshótér 2006 Kft.

Bezi 9162

Szabadság út.46.



H1272 Piruett forgó

***Megnevezés:** H1272 Piruett forgó

***Játszótéri eszköz működésének rövid leírása:**

-A gyerekek ráállhatnak és forognak a játszóeszköz segítségével.

***Ajánlott korosztály:** 1-12 év

***Esésvédelem:** 7m²

***Esési magasság:** 0,6m

***Ütés csillapító talaj:** laza termőföld is megfelelő

***Anyaga:** horganyzott acél, kóracél, műanyag

***Tanúsítványt kiállította:** TÜV

***Tanúsítvány száma:** M669240234 0001

***A játszótéri eszköz az alábbi**

Szabványnak megfelel: MSZ EN 1176-1, 1176-3, 1176-7

***Forgalmazó:** Játszótér 2006 Kft.

Bezi 9162

Szabadság út.46.

Juhászné Farkas Matild

eladó: Palicz Erik [gobesport@cltmail.hu]

üdvö: 2012. augusztus 25. 15:51

Imzett: Juhászné Farkas Matild

árgy: ajánlat - játszótéri játékok

szelt Cím,

resútnak megfelelően beírtam a termékek adatait és árait a táblázalba.

cikkszámok alapján a termékek képeit megnézhetik a www.gobesport.hu oldalon.

7-es ill. 8-as tételek maradtak az eredeti kínás szerint, azokat kiváltani saját gyártású
rmékre nem tudtuk.

Az eszközök helyszíni leépítési költsége (anyag+díj): 158.000 Ft bruttóban.

A hintaállvány alá szükséges 23mm esésvédelem - 50x50x4 cm-es vörös színű
gumilapok leépítésével - költsége (anyag+díj): 276.000 Ft bruttóban.

garancia 4év.

szállítás díjtalan!

dvözzel: Palicz Erik / 30-4267800 /

Tisztelt Palicz Erik Úr!

Kérésére az alábbiakban küldöm a szerkeszthető táblázatot.

Tisztelettel: Juhászné Farkas Matild 06-23-447-881

Az összehasonlítás alapjául szolgáló eszköz megnevezése	Megnevezés cikkszám/azonosító	Tantásvány szám	anyaghasználat	Játszóérték pl 2 db csuszófelület, függőleges létra, egyensúlyozás,	Hány gyerek egy időben történő használatát teszi lehetővé	Ünecsillapító felület kialakítása szükséges-e; ha igen hány m2/ ha nem szükséges,	Szabadesés magasság	garancia	Referencia/közzétűtési kihelyezés helyszínének megadása, kihelyezés időpontjával/	Bruttó ár
---	----------------------------------	--------------------	----------------	--	--	---	------------------------	----------	--	-----------

1. Kompan M190P mélegkhinta	KÜ 0229 Rugós játék 2.sz. kutya	R60025783	HDP-E lencz	stb	2	2,5x3,5m	55 cm	4 év	karbantartási lapasztal	140.800 Ft
2. Kompan M123P 'Crazy Nellie' rugós	KÜ 0238 Rugós játék - fóká	R60025783	HDP-E lencz		1	2,5x3m	55 cm	4 év		125.200 Ft
elefánt										
3. Kompan M128P 'Crazy Daisy	KÜ 0280 Rugós játék 4.szcm. lőhere	R60025783	HDP-E lencz		4	3,5x3,5m	55 cm	4 év		131.800 Ft
négy személyes rugós játék										
4. Kompan KPL903 madárfészekhinta	KÜ 0211+0301 Góbé hintalyány +	C203776-3	Borovi fenyő, rétegelt lencz, acélbetétes kötél, lánc		2-3	23mm vagyis 3,5x6,5m	1,4m	4 év		344.300 Ft 214.102,
5. Kompan M7000P babaház	KÜ 0288 Góbé babaház	C203776-12	Borovi fenyő, rétegelt falencz, zsintely		4-6	4,5x4,6m	35 cm	4 év		185.900 Ft
6. Kompan KPL504 hornokozóasztal	KÜ 0285 Hornokozó asztal- köttyes		festett fém cső, festett vázaló rétegelt lencz		2-3	1,5x1,5m		4 év		19.300 Ft
7. Kompan ELE400058 'Junior Spica'										
fordójáték										
8. Kompan SPFE26335 Lépegelő										

Handwritten notes and signatures at the bottom left of the page.

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page.

From: Palicz Erik [mailto:gobesport@citromail.hu]
 Sent: Thursday, August 23, 2012 4:42 PM
 To: Juhász Zsolt Farkas Matild
 Subject: játszótéri játékok

Tisztelt Cím,

köszönettel megkaptuk ajánlatkérésüket.

A kért eszközökre tudunk ajánlatot adni saját kínálatunkból de kérem, hogy a táblázatot ha tudja küldje át megnyitható formátumban mert a pdf-be nem tudunk beírni.

Köszönöm !

Üdvözléssel:

Palicz Erik

Gótbé Sport Kft

4030 Debrecen, Kaskótó u. 7

Tel: 52-454-995

Fax: 52-454-115

gobesport@citromail.hu

www.gobesport.hu