

ADATLAP

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ÉRTÉKVÉDELMI TÁMOGATÁSA
2013.

A védett érték címe és helyrajzi száma:

2040 BUDAÖRS, CSAP u. 5. HRSZ: 1480

Tulajdonos(ok) neve (tulajdoni részarány), levelezési címe, e-mail címe, telefonszáma:

MONORI ZSÓFI JENŐ, TUL. ARÁNY: 3/5, 2040 BÖRS, CSAP u. 5., zsmonori@PREMICON.HU, 30/455 1122 — MONORI SZABÓ ÉPÍT, TUL. ARÁNY: 2/5, 2040 BUDAÖRS, CSAP u. 5., eszabo@HOMEWORKUNION.HU, 30/55 77 422

A felújítási munka rövid leírása:

AZ ÉPÜLET UTCAI HOMLOKZATÁNAK LABAZATI SZÁRTELEZÉSÉNEK, HOMLOKZATI VAKOLATÁNAK, UTCA BEJÁRAT KÖ KERETÉNEK ÉS KAPUZATÁNAK, GK KAPUZATÁNAK FELÚJÍTÁSA MEGLEVŐ MŰSZAKI TARTALOMMAL ÉS KÜLLEMMEL AZONOS KIALKOTÁSSAL, UTCAI NYILÁSZÁRÓK ÉS KERETEZÉSEIK MEGLEVŐ KÜLLEMMEL AZONOS FELÚJÍTÁSA

A felújítási munka összege:

1.451.515,- Ft azaz EGYMILLIO-NÉGY-SZÁZÖTTEZREZER ÖT SZÁZTIZSEZET

A tulajdonos által vállalt önrész:

730.000,- Ft azaz HETSDZSZ HÁZMÁNCZEREZ EZREZET

Az igényelt önkormányzati támogatás összege:

725.000,- Ft azaz HETSDZSZ HÁZMÁNCZEREZ ÖTEZREZET

Budaörs, 2013. 10. 01.

tulajdonos(ok)/igénylő(k) aláírása

Mellékletek:

- Építési engedély és engedélyezett terv
- Tulajdoni lap
- Költségvetés
- Vállalkozói árajánlat

- NEM ENGEDÉLY KÖTELEZ TEVÉKENYSÉG

Helyi Értékvédelmi Támogatás 2013 Budaörs

A
megpályázott homlokzat felújítás
a
Budaörs, Csap utca 5 sz. (Hrsz.:1480)
védett épületre vonatkozik

TARTALÓJEGYZÉK


- fotódokumentáció
- műszaki leírás
- tervlapok
 - utcai homlokzat – meglévő állapot
 - utcai homlokzat – tervezett állapot
- tulajdoni lap
- adatlapok
 - adatlap
 - megállapodás
 - nyilatkozat
 - ~~közzétételi kérelem~~
- banki igazolás

Budaörs. 2013. szeptember 19.

Fotódokumentáció

a

Budaörs, Csap utca 5 sz. (Hrsz.:1480)
utcai homlokzatának felújításához



Budaörs. 2013. szeptember 19.

6




01




02

Lábazati szigetelés épületsüllyedésből és talajkonszolidációból fakadó hibája és az abból eredő belső oldali vakolatleválás.




03



04

Az utcáfront lábázatának szigetelési hibái, többek között a fent említett okokból következően. A repedezett és javításra - felújításra szoruló alap-, illetve színvakolat.



05




06

A kapuzat kő keretének repedezett elemei. A kő elemek felújítása teljes felületen szükséges, mert a kőstruktúra minden felületi részén jelentkeztek a hajszálrepedések.

[Handwritten signature]



Az utcafront nyílászáróinak könyöklőinél a vakolat repedezett, tönkrement.



Az utcafront egyéb vakolathelyeinél, jellemzően dilatációs pontokon illetve élek mentén a vakolat repedezett, tönkrement.



Az utcafront szaruelemeinek festett felületei kopottak, UV és időjárási behatások miatt repedezett, felújításuk szükséges.

Műszaki leírás

a

Budaörs, Csap utca 5 sz. (Hrsz.:1480)
utcai homlokzatának felújításához

A cél meghatározása:

Az épület védett jellegéből adódóan szeretnénk megpályázni az érintett védett épületünk utcai homlokzatának felújítását.

Beköltözésünk óta homlokzatot erősen igénybe vevő időjárás hatásai kezdik megkezdni. Ezalatt a faszerkezeteket, vakolt lábazati részeket, kő keretet és párkányzatokat értem.

A homlokzaton a lábazat vonalában a szigetelésre tett védelem, hőszigetelés vonalai már kirajzolódtak. A bejárat kapunál a használt kő lépcső elem eltört, vízesedés nyomai látszanak. (főleg belül, lásd képen is)

Ezt a kő keret miatt nehézkessége miatt eddig még nem szigeteltük le kellőképpen. Most erre is megoldást találunk.

A homlokzati nyílászárók esetében oda illeszkedő réz párkányzatot terveztünk tenni, hogy a vizet távol tartsuk a majdnem a homlokzati síkra helyezett nyílászárók miatt.

Ugyanezzel védenénk a betóduló, szél által benyomott vizek ellen a bejárat kapuzatot is (annak lábazatára szerelve).

Az épület falazott és vakolt homlokzatsíkszelei, tagozatai és főhomlokzati síkok:

A főbejárat íves kapuzata egy régi kőkeretbe foglalt, melyet a szükséges vizsgálatok után javítunk, pótolunk.

A homlokzat nyílászárói körül vakolt keret készül tört-fehér, sima felülettel. A főhomlokzati vakolat az eredetinek megfelelő színű és struktúrájú lesz. A lábazatra a keretekkel megegyező színű impregnált kivitelű tört-fehér színű vakolat készül.

Színeiben a Dryvit vakolat alap bázis színét használtuk, ezt szeretnénk alkalmazni a felújításkor is, a meglévőekkel azonos kialakítással.

A fém párkányzatok és vízvetők réz színű, előpatinázott fémfedést kapnak.

Az épület faszerkezetei, nyílászárói:

A nyílászárók is fa szerkezetűek, érett dió színű páccal kezelt.

A faszerkezeteket dió színű páccal kezelnénk, a meglévővel azonos színnel.

Felületképzés, színek:

A tervezett homlokzat Dryvit homlokzati színezőanyagokkal történik, a hozzá szükséges glett, illetve mélyalapozóval együtt.

Először a felületek tisztítására kerül sor. Ezt követően a felület azon részén ahol új javított mészvakolat készül, ott univerzális, szilikátbázisú homlokzati glett anyagot használnak. Ez az anyag homlokzatok renoválása esetén a nagyobb egyenetlenségek és repedések kiegyenlítéséhez jól alkalmazható.

A meglévő, csak javított vakolatra, vízzel hígítható, nem pigmentált speciális alapozó oldószeres mélyalapozó kerül. Újonnan vakolt falfelületek esetén a mélyalapozó elhagyható. A mélyalapozó olyan speciális alapozó szer, olyan szilárd, porózus alapok kiegyenlítésére, melyek erős vagy nem egyenetlen nedvszívó hatásúak.

Ezt követően kerül felhordásra a 2 rtg. Muresko-plusz homlokzati festék. Időjárásálló és agresszív légszennyező anyagoknak ellenálló bevonat, sima és strukturált alapokra.

A javított felületek alá matt, erősen töltött szilikongyanta kötőanyagú homlokzatfesték tehető, amely finom struktúrát tud adni a felületnek. Ez az AmphiSilan Compact homlokzatfesték köztes és fedőréteghez. Egyenetlenül levált ásványi vakolatok optimális kiegyenlítéséhez, vagy utólagos vakolatok és javítások struktúrakiegyenlítése céljából készített bevonatok előtt, amennyiben az szükséges. Töltött köztes és fedőréteg mészkő és téglafalra ásványi vakolatokra.


A lábazatra Disboxan 452 Wetterschutz szilikonbázisú, hydrofóbizáló impregnálószert alkalmazunk. Ezen alapozó megnöveli a szerkezet lefagyásokkal szembeni ellenálló képességét, metakrilgyanta fedőrétegek használatánál.

Az alkalmazott homlokzati festékanyagok a CaparolColor/Drivyth színkártya szerint lettek kiválasztva. A homlokzat színe tört-fehé, alapszín, kapart és sima felülettel.

Budapest, 2013. szeptember 19.



Monori Szabó Edit
okl. építész
É 01 - 4238

Utcai homlokzat meglévő állapot



1. Színezett homlokzati festék
2. Pácolt faburkolat
3. Hódírkü tetőcserep
4. Fa hősziget, nyílászáró
5. Hg. ereszcsonatorna
6. Vakolatosszárma
7. Festett lábazat


- a. festett vakolatdísz/keret simított felülettel
- b. festett vakolat/kapart felülettel



Csap utca

KÉRELMEZŐ: Monori Zsolt Jenő Monori Szabó Edit	levelezési cím: : 2040 Budaörs, Csap utca 5.	MEGBÍZÁS TÁRGYA: Értékvédelmi pályázathoz 2013. 2040. Budaörs Csap utca 5.	RAJZ MEGNEVEZÉSE: Lakóépület utcai homlokzatának felújítása	DÁTUM: 2013. szeptember 25.
--	--	--	--	--------------------------------

Utcai homlokzat tervezett állapot



KÉRELMEZŐ:
Monori Zsolt Jenő
Monori Szabó Edit

**levelezési cím: :
2040 Budaörs,
Csap utca 5.**

EGBÍZÁS TÁRGYA:

Értékvédelmi pályázathoz 2013.

s Csap utca 5.

HRSZ.: 1480.

RAJZ MEGNEVEZÉSE:

Lakóépület utcai homlokzatának felújítása

DÁTUM:

2013. szeptember 26.

>> KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS <<
a Budaörs, Csap u. 5. épület homlokzatának felújításához

Tétel sorszáma	Tétel leírása	menyiség	menyiségi egység	Anyag egység ár	Díj egység ár	Anyag összesen	Díj összesen	A + D
1	személybejáró kapuzat műemlék kő keretének javítása							
1-1	mész kő őrléménnyből, műemlék cement kötési masszával, réz huzalrác kialakítással. A felület közepesen stokkolva, meglévő felülettel azonos küllemben. A felület kő impregnálása.	2,95 m2		0	0	0	0	0
2	Utcai homlokzati kerítésszakasz záró-, illetve fedköveinek felújítása							
2-1	A mész kő anyagú zárókövek tisztítása és a repedezett, törött elemek javítása. A kövek felületeinek impregnálása.	4,2 m2		0	0	0	0	0
3	Utca kapuszerkezet működő közöbelemének cseréje. Méret (rajz szerint): 245x46							
3		1 db		0	0	0	0	0
4	Homlokzati fa kapuszerkezet festése, felújítása.							
4-1	A fa, félköríves záródású kapuszerkezet felületi csiszolása, alapozása és háromszori mázolósa, a meglévő színnel azonos színben. Méret: 193/226	4,1 m2		0	0	0	0	0
5	A homlokzati (Fsz.) fa ablak felújítása.							
5-1	A fa, négyzetes ablakszerkezet felületi csiszolása, alapozása és háromszori mázolósa, a meglévő színnel azonos színben. Méret: 60/60	0,36 m2		0	0	0	0	0
6	A homlokzati (Fsz.) fa ablak felújítása.							
6-1	A fa, négyzetes ablakszerkezet felületi csiszolása, alapozása és háromszori mázolósa, a meglévő színnel azonos színben. Méret: 134/82	1,1 m2		0	0	0	0	0
7	A homlokzati (emelet) fa ablak és spaletta felújítása.							
7-1	A fa, nyúlt téglány ablakszerkezet és a hozzá tartozó spaletta felületi csiszolása, alapozása és háromszori mázolósa, a meglévő színnel azonos színben. Méret: 2 x 55 / 170	1,87 m2		0	0	0	0	0
8	Utcai ablakok könnyöklő bádagozása, vörös réz lemezből;							
8-1	kiterített szélesség: 0,15	0,65 fm		0	0	0	0	0
8-2	kiterített szélesség: 0,15	0,7 fm		0	0	0	0	0
8-3	kiterített szélesség: 0,2	0,9 fm		0	0	0	0	0
9	Utcai kapuszerkezet (kicsibejáró) fa borításának felső bádag lezárása							
9-1	kiterített szélesség: 0,12	3,3 fm		0	0	0	0	0
10	Utcai fa kapuszerkezet (személybejáró) lábázatának bádagozása, vörös réz lemezből;							
10-1	kiterített szélesség: 0,2m	1,98 fm		0	0	0	0	0
11	Utcai homlokzat fa tagozatainak és fa tetőszerkezeti elemeinek felújítása.							
11-1	A fa elemek csiszolása, gomba-, és rovarvédelmi beeresztése, alapozása és háromszori fedőfestése meglévő színnel azonos színben. Szín: MILES	16,3 m2		0	0	0	0	0

12	Kocsibehajtó kapuszerkezet fa elemeinek felújítása.						
12-1	A tönkrement fa elemek cseréje borovi fenyő palló anyagból.	6,35 m2	0	0	0	0	0
12-2	A fa elemek kétoldali csiszolása, gomba-, és rovarvédelmi beeresztése, alapozása és háromszori fedőfestése meglévő színnel azonos színben. Szín: MILESI	12,7 m2	0	0	0	0	0
13	Épület homlokzatképzésének felújítása						
13-1	A sérült, repedezett vakolatrészek eltávolítása. A lábazati vakolat és hő-, illetve vízszigetelés eltávolítása.	46,5 m2	0	0	0	0	0
13-2	A homlokzat előtti járdaszakasz rétegrendjének megfelelő visszabontása.	7,75 m2	0	0	0	0	0
13-3	A lábazati szigetelési rendszer (vakolatjavítás, kellősítés, vízszigetelés, hőszigetelés, drén rendszer) helyreállítása, újra elkészítése, a talajszint alatti területekkel együtt.	7,2 m2	0	0	0	0	0
13-4	A teljes homlokzati szakasz dryvit rendszerének helyreállítása, színezése a meglévővel azonos küllemben és színben. Dryvit bázis színvakolat, az általános helyeken kapart (33,6 m2), míg a kereteknél hengerelt kivitelben (13,5 m2).	47,1 m2	0	0	0	0	0
13-5	Az épület előtti járdaszakasz helyreállítása.	7,75 m2	0	0	0	0	0
14	A védett épülethomlokzat előtti járda és térburkolat helyreállítása.						
14-1	A talajszerkezet kimosódása miatti süllyedés okán a térburkolat alatti talaj újra tömörítése, kavicsütör készítése és a kő elemes burkolat átrakása, helyreállítása.	9,65 m2	0	0	0	0	0

Mindösszesen:

	0	nettó
	0	+ ÁFA
	0	bruttó

NYILATKOZAT

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

A Pályázó neve:

MONORI ZSOLT FÉRŐ ÉJ MONORI JABÓ ERŐT

Természetes személy lakcíme:

2040 BUDAÖRS, CSAT u. 5.

Születési helye, ideje:

BENTES, 1969. 11. 02. NATKÖRÖS, 1975. 07. 30

Gazdasági társaság esetén székhelye:

Cégjegyzékszám:

Adószám:

Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:

Képviselőjének neve:

Nyilvántartásba vételi okirat száma:

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)

– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség

1. nem áll fenn vagy

2. fennáll az ...pont alapján



– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség

1. nem áll fenn vagy

2. fennáll az ...pont alapján




Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:


Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt:

BUDAÖRS, 2013. 09. 26





Aláírás/Cégszerű aláírás

MEGÁLLAPODÁS

(tervezet)

amely létrejött

egyrésztől Budaörs Város Önkormányzata cím: 2040 Budaörs, Szabadság u. 134., adószám: 15730105-2-13 (továbbiakban Önkormányzat),

képviseli : Wittinghoff Tamás polgármester

másrésztől Monori Zoltán (szül. hely: SZENTES, idő: 1969.11.02
anyja neve: KOZÁCS GIZELLA Mária, lakcím: 2040 BUDAÖRS, CSAP u. 5,
szig. szám: 584723JA.....)
Bankszámlaszám: 12010611-00435052-00100000.....)
(továbbiakban Igénylő)

között az alábbi feltételekkel:

- 1.) Szerződő Felek rögzítik, hogy a Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Budaörs Város építészeti örökségének helyi védelméről szóló 28/2004. (V. 25.) rendelete (továbbiakban: rendelet) szerint az Igénylő(k) tulajdonában levő Budaörs, 1420 hrsz. alatt felvett, természetben a Budaörs, CSAP u. 5 sz. alatti ingatlan felújítási munkáihoz az ÖnkormányzatFt, azazforint vissza nem térítendő támogatást nyújt Igénylőknek.
- 2.) A támogatott építési munka hiánytalan elvégzését az Önkormányzat megbízottjai ellenőrzik és jegyzőkönyvvel igazolják. Az Önkormányzat az igazolások kézhezvételét követő 30 napon belül köteles átutalni az Igénylő számlájára az őt megillető összeget. A támogatás készpénzben nem fizethető ki.
- 3.) A támogatást csak a megjelölt célra lehet felhasználni. A támogatott munka kifizetésének feltétele, hogy a megállapodás aláírását követően a felújítást 1 éven belül meg kell kezdeni, és két éven belül be kell fejezni.
- 4.) Jelen megállapodás a jogerős építési engedéllyel, vagy a bejelentés tudomásulvételével együtt lép hatályba.
- 5.) Szerződő Felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal és jognyilatkozataikkal mindenben megegyezőt saját kezűleg, illetve aláírásra jogosult képviselőik útján jóváhagyólag aláírják.

Budaörs, 2013.

.....
Budaörs Város Önkormányzata
Képv.: Wittinghoff Tamás polgármester

.....
Igénylő

.....
Igénylő

Név: Monori Zoltán Monori Szabó Edit
Cím: 2040 BUDAÖRS, CSAP u. 5
Szig.sz: 584723JA 882923JA

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött a

Monori Zsolt Jenő

2040 Budaörs, Csap utca 5.

mint Megbízó.

valamint a

T21-Bau kft.

1029 Budapest Tamara utca 21.

mint **Vállalkozó** között.

Adószáma: 21150928-2-13

Cégjegyzék száma: 13-06-043187

Bankszámla száma: Takarékszövetkezet: 65700093 - 10125142 - 000000000

az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya:

A 2040 Budaörs, Csap u. 5. szám alatti lakóépület homlokzatának felújítása a mellékelt tervek és költségvetési kiírás műszaki specifikációja szerint.

2. A szerződés összege:

Egyeztetett és elfogadott költségvetés és ajánlat alapján:

-Mindösszesen:		1 142 925 Ft nettó
		308 590 Ft + ÁFA
		1 451 515 Ft bruttó

azaz egymillió – egyszáznegyvenkettőezer – kilencszázhuszonöt forint + 27% általános forgalmi adó

3. Munkák elvégzési határideje:

Megegyezés szerint: megrendelővel egyeztetett időpontokban – munkavégzés ideje cca. 3 hónap

4.Műszaki és pénzügyi ütemezés:

- I. Részszámla – beépítendő anyagok leszállítását követően anyagszámla
- II. Végszámla – a munka átadás átvételét követően

Megrendelő a teljesítési igazolás egyeztetése és elfogadása után a számlát 8 naptári napon belül egyenlíti ki átutalással Vállalkozó által megadott számlára.

K&H 10400212 - 02107062 - 00000000

[Handwritten signature]

5. Megrendelő kötelezettsége:

Munkaterület, elektromos csatlakozás, vízvételi lehetőség és kommunális helység biztosítása.

6. Vállalkozó kötelezettsége:

Munkák I. oszt. elvégzése, munkaterület rendben tartása, balesetvédelmi és munkavédelmi előírások betartatása.

7. Garancia:

Vállalkozó a munkát I. osztályú minőségben kivitelezi. A végzett munkák garanciális javítását Vállalkozó, a teljesítési igazolás kiállítását megelőzően a hibák írásbeli bejelentését követő 3 napon belül, míg a teljesítést követően a hiba bejelentését követő 5 napon belül kijavítja.

Vállalkozó a munka összességére 1 év garanciát vállal.

A megállapodásban nem érintett kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései

Budapest, 2013.október 01

T 21-Bau KFT.
1029 Budapest, Tamara u. 21.
Asz.: 12942589-2-41

megrendelő


vállalkozó

melléklet: költségvetési kiírás
homlokzati tervlapok


>> KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS <<
a Budaörs, Csap u. 5. épület homlokzatának felújításához

Tétel sorszáma	Tétel leírása	mennyiség	mennyiségi egység	Anyag egység ár	Díj egység ár	Anyag összesen	Díj összesen	A + D
1	személybejáró kapuzat műemlék kő keretének javítása							
1-1	mész-kő őrlémennyből, műemlék cement kötésű masszával, réz huzalrác kialakítással. A felület közepesen stokkalva, meglévő felülettel azonos küllemben. A felület kő impregnálása.	3,2 m2		12250	9170	39 200	29 344	68 544
2	Utcai homlokzati kerítésszakasz záró-, illetve fedköveinek felújítása							
2-1	A mész-kő anyagú zárókövek tisztítása és a repedezett, törött elemek javítása. A kövek felületeinek impregnálása.	4,45 m2		5570	5740	24 787	25 543	50 330
3	Utca kapuszerkezet működő közélemének cseréje. Méret (rajz szerint): 245x46	1 db		35000	20300	35 000	20 300	55 300
4	Homlokzati fa kapuszerkezet festése, felújítása.							
4-1	A fa, félköríves záródású kapuszerkezet felületi csiszolása, alapozása és háromszori mázolósa, a meglévő színnel azonos színben. Méret: 193/226	8,3 m2		2450	2030	20 335	16 849	37 184
5	A homlokzati (Fsz.) fa ablak felújítása.							
5-1	A fa, négyzetes ablakszerkezet felületi csiszolása, alapozása és háromszori mázolósa, a meglévő színnel azonos színben. Méret: 60/60	0,36 m2		2450	2030	882	731	1 613
6	A homlokzati (Fsz.) fa ablak felújítása.							
6-1	A fa, négyzetes ablakszerkezet felületi csiszolása, alapozása és háromszori mázolósa, a meglévő színnel azonos színben. Méret: 134/82	1,1 m2		2450	2030	2 695	2 233	4 928
7	A homlokzati (emelet) fa ablak és spaletta felújítása.							
7-1	A fa, nyílt téglány ablakszerkezet és a hozzá tartozó spaletta felületi csiszolása, alapozása és háromszori mázolósa, a meglévő színnel azonos színben. Méret: 2 x 55 / 170	1,87 m2		2450	2030	4 582	3 796	8 378
8	Utcai ablakok könyöklő bádagozása, vörös réz lemezből;							
8-1	kiterített szélesség: 0,15	0,75 fm		3320	2170	2 490	1 628	4 118
8-2	kiterített szélesség: 0,15	0,8 fm		3320	2170	2 656	1 736	4 392
8-3	kiterített szélesség: 0,2	1 fm		4420	2170	4 420	2 170	6 590
9	Utcai kapuszerkezet (kicsibejáró) fa borításának felső bádag lezárása							
9-1	kiterített szélesség: 0,12	3,45 fm		3220	3570	11 109	12 317	23 426
10	Utcai fa kapuszerkezet (személybejáró) lábázatának bádagozása, vörös réz lemezből;							
10-1	kiterített szélesség: 0,2m	2,1 fm		4420	2590	9 282	5 439	14 721
11	Utcai homlokzat fa tagozatainak és fa tetőszerkezeti elemeinek felújítása.							
11-1	A fa elemek csiszolása, gomba-, és rovarvédelmi beeresztése, alapozása és háromszori fedőfestése meglévő színnel azonos színben. Szín: MILES	17,45 m2		3550	2590	61 948	45 196	107 143

12	Kocsibehajtó kapuszerkezet fa elemeinek felújítása.						
12-1	A tönkrement fa elemek cseréje borovi fenyő palló anyagból.	6,45 m2	6370	9100	41 087	58 695	99 782
12-2	A fa elemek kétoldali csiszolása, gomba-, és rovarvédelmi beerezítése, alapozása és háromszori fedőfestése meglévő színnel azonos színben. Szín: MILESI	12,9 m2	3550	2560	45 795	33 024	78 819
13	Épület homlokzatképzésének felújítása						
13-1	A sérült, repedezett vakolatrészek eltávolítása. A lábazati vakolat és hő-, illetve vízszigetelés eltávolítása.	47,5 m2	0	1765	0	83 838	83 838
13-2	A homlokzat előtti járdaszakasz rétegrendjének megfelelő visszabontása.	7,85 m2	0	1610	0	12 639	12 639
13-3	A lábazati szigetelési rendszer (vakolatjavítás, kellősítés, vízszigetelés, hőszigetelés, drén rendszer) helyreállítása, újra elkészítése, a talajszint alatti területekkel együtt.	7,35 m2	7760	10990	57 036	80 777	137 813
13-4	A teljes homlokzati szakasz dryvit rendszerének helyreállítása, színezése a meglévővel azonos küllemben és színben. Dryvit bázis színvakolat, az általános helyeken kapart (33,6 m2), míg a kereteknél hengerelt kivitelben (13,5 m2).	48,65 m2	2000	1750	97 300	85 138	182 438
13-5	Az épület előtti járdaszakasz helyreállítása.	7,85 m2	1890	3010	14 837	23 629	38 465
14	A védett épülethomlokzat előtti járda és térburkolat helyreállítása.						
14-1	A talajszerkezet kimosódása miatti süllyedés okán a térburkolat alatti talaj újra tömörítése, kavicsütőkör készítése és a kő elemes burkolat átrakása, helyreállítása.	9,85 m2	1620	2590	15 957	25 512	41 469
Kiegészítő tételek							
Állványozás	60 m2	A 700	D 650	A össz. 42 000	D össz. 39 000	A + D 81 000	

Mindösszesen:

1 142 925 Ft nettó
308 590 Ft + ÁFA
1 451 515 Ft bruttó


T 21-Bau Kft.
1029 Budapest, Tamara u. 21.
Asz.: 12942589-2-41

Monori Zsolt
megrendelő
2040 Budaörs Csap utca 5.

FEMATA Bt.
ajánlat adó
2096 Üröm, Diófa utca 27.
Adósz: 21150928-2-13

Előzetes megbeszélésünk alapján küldöm a Budaörs, Csap u. 5. homlokzatára
vonatközü egységárait - ajánlatot.

Tétel sorszám	Tétel leírása	mennyiség	mennyiségi egység	Anyag egység ár	Díj egység ár	Anyag összesen	Díj összesen	A + D
1	személybejáró kapuzat műemlék kő keretének javítása							
1-1	mészko őrlémennyből, műemlék cement kötésű masszával, réz huzalrubic kialakítással. A felület közepesen stokkolva, meglévő felülettel azonos küllemben. A felület kő impregnálása.	3,2 m2		12865	10000	41 168	32 000	73 168
2	Utcai homlokzati kerítésszakasz záró-, illetve fedköveinek felújítása							
2-1	A mészko anyagú zárókövek tisztítása és a repedezett, törött elemek javítása. A kövek felületeinek impregnálása.	4,45 m2		5845	6020	26 010	26 789	52 799
3	Utca kapuszerkezet műkö közöbelemének cseréje. Méret (rajz szerint): 245x46	1 db		36750	21300	36 750	21 300	58 050
4	Homlokzati fa kapuszerkezet festése, felújítása.							
4-1	A fa, félköríves záródású kapuszerkezet felületi csiszolása, alapozása és háromszori mázolás, a meglévő színnel azonos színben. Méret: 193/226	8,3 m2		2570	2130	21 331	17 679	39 010
5	A homlokzati (Fsz.) fa ablak felújítása.							
5-1	A fa, négyzetes ablakszerkezet felületi csiszolása, alapozása és háromszori mázolás, a meglévő színnel azonos színben. Méret: 60/60	0,36 m2		2570	2130	925	767	1 692
6	A homlokzati (Fsz.) fa ablak felújítása.							
6-1	A fa, négyzetes ablakszerkezet felületi csiszolása, alapozása és háromszori mázolás, a meglévő színnel azonos színben. Méret: 134/82	1,1 m2		2570	2130	2 827	2 343	5 170
7	A homlokzati (emelet) fa ablak és spaletta felújítása.							
7-1	A fa, nyílt téglány ablakszerkezet és a hozzá tartozó spaletta felületi csiszolása, alapozása és háromszori mázolás, a meglévő színnel azonos színben. Méret: 2 x 55 / 170	1,87 m2		2570	2130	4 806	3 983	8 789
8	Utcai ablakok könyöklő bádogozása, vörös réz lemezből;							
8-1	kiterített szélesség: 0,15	0,75 fm		3470	2270	2 603	1 703	4 305
8-2	kiterített szélesség: 0,15	0,8 fm		3470	2270	2 776	1 816	4 592
8-3	kiterített szélesség: 0,2	1 fm		4620	2270	4 620	2 270	6 890
9	Utcai kapuszerkezet (kicsibejáró) fa borításának felső bádog lezárása							
9-1	kiterített szélesség: 0,12	3,45 fm		3300	3500	11 385	12 075	23 460
10	Utcai fa kapuszerkezet (személybejáró) lábzetének bádogozása, vörös réz lemezből;							
10-1	kiterített szélesség: 0,2m	2,1 fm		4640	2550	9 744	5 355	15 099
11	Utcai homlokzat fa tagozatainak és fa tetőszerkezeti elemeinek felújítása.							
11-1	A fa elemek csiszolása, gomba-, és rovarvédelmi beeresztése, alapozása és háromszori fedőfestése meglévő színnel azonos színben. Szín: MILESI	17,45 m2		3720	2750	64 914	47 988	112 902
12	Kocsibehajtó kapuszerkezet fa elemeinek felújítása.							
12-1	A tönkrement fa elemek cseréje borovi fenyő palló anyagból.	6,45 m2		6400	9050	41 280	58 373	99 653
12-2	A fa elemek kétoldali csiszolása, gomba-, és rovarvédelmi beeresztése, alapozása és háromszori fedőfestése meglévő színnel azonos színben. Szín: MILESI	12,9 m2		3600	2600	46 440	33 540	79 980

13	Épület homlokzatképzésének felújítása						
13-1	A sérült, repedezett vakolatrészek eltávolítása. A lábazati vakolat és hő-, illetve vízszigetelés eltávolítása.	47,5 m2	0	1800	0	85 500	85 500
13-2	A homlokzat előtti járdaszakasz rétegrendjének megfelelő visszabontása.	7,85 m2	0	1900	0	14 915	14 915
13-3	A lábazati szigetelési rendszer (vakolatjavítás, kellősítés, vízszigetelés, hőszigetelés, drén rendszer) helyreállítása, újra elkészítése, a talajszint alatti területekkel együtt.	7,35 m2	8200	12800	60 270	94 080	154 350
13-4	A teljes homlokzati szakasz dryvit rendszerének helyreállítása, színezése a meglévővel azonos küllemben és színben. Dryvit bázis színvakolat, az általános helyeken kapart (33,6 m2), míg a keretekenél hengerelt kivitelben (13,5 m2).	48,65 m2	2100	1950	102 165	94 868	197 033
13-5	Az épület előtti járdaszakasz helyreállítása.	7,85 m2	2000	3200	15 700	25 120	40 820
14	A védett épülethomlokzat előtti járda és térburkolat helyreállítása.						
14-1	A talajszerkezet kimosódása miatti süllyedés okán a térburkolat alatti talaj újra tömörítése, kavicsűkör készítése és a kő elemes burkolat átrakása, helyreállítása.	9,85 m2	1800	2800	17 730	27 580	45 310


sittelszállítás

40000 Ft

Mindösszesen:

1 163 486 Ft nettó
314 141 Ft + ÁFA
1 477 627 Ft bruttó

Üröm 2013.02.15.


Szűcs István
cég.vez.

FEMATA
Építőipari és Szolgáltató BT.
2096 Üröm, Dikfa u. 27.
Tel.: 06-30 984 8056
Adószám: 21150928-2-13

>> KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS <<

és

ÁRAJÁNLAT

a Budaörs, Csap u. 5. épület homlokzatának felújításához

Tétel sorszáma	Tétel leírása	mennyiség	mennyiségi egység	Anyag egység ár	Díj egység ár	Anyag összesen	Díj összesen	A + D
1	személybejáró kapuzat műemlék kő keretének javítása							
1-1	mész-kő őrlémennyből, műemlék cement kötésű masszával, réz huzalrác kialakítással. A felület közepesen stukkolva, meglévő felülettel azonos küllemben. A felület kő impregnálása.	3,2 m2		12000	11000	38 400	35 200	73 600
2	Utcai homlokzati kerítésszakasz záró-, illetve fedköveinek felújítása							
2-1	A mész-kő anyagú zárókövek tisztítása és a repedezett, törött elemek javítása. A kövek felületeinek impregnálása.	4,45 m2		5500	6200	24 475	27 590	52 065
3	Utca kapuszerkezet műkő közélemének cseréje. Méret (rajz szerint): 245x46	1 db		45000	20000	45 000	20 000	65 000
4	Homlokzati fa kapuszerkezet festése, felújítása.							
4-1	A fa, félköríves záródású kapuszerkezet felületi csiszolása, alapozása és háromszori mázolósa, a meglévő színnel azonos színben. Méret: 193/226	8,3 m2		2500	2200	20 750	18 260	39 010
5	A homlokzati (Fsz.) fa ablak felújítása.							
5-1	A fa, négyzetes ablakszerkezet felületi csiszolása, alapozása és háromszori mázolósa, a meglévő színnel azonos színben. Méret: 60/60	0,36 m2		2500	2200	900	792	1 692
6	A homlokzati (Fsz.) fa ablak felújítása.							
6-1	A fa, négyzetes ablakszerkezet felületi csiszolása, alapozása és háromszori mázolósa, a meglévő színnel azonos színben. Méret: 134/82	1,1 m2		2500	2200	2 750	2 420	5 170
7	A homlokzati (emelet) fa ablak és spaletta felújítása.							
7-1	A fa, nyúlt téglány ablakszerkezet és a hozzá tartozó spaletta felületi csiszolása, alapozása és háromszori mázolósa, a meglévő színnel azonos színben. Méret: 2 x 55 / 170	1,87 m2		2500	2200	4 675	4 114	8 789
8	Utcai ablakok könyöklő bádorgozása, vörös réz lemezből;							
8-1	kiterített szélesség: 0,15	0,75 fm		3300	2500	2 475	1 875	4 350
8-2	kiterített szélesség: 0,15	0,8 fm		3300	2500	2 640	2 000	4 640
8-3	kiterített szélesség: 0,2	1 fm		4400	2500	4 400	2 500	6 900
9	Utcai kapuszerkezet (kicsibejáró) fa borításának felső bádorg lezárása							
9-1	kiterített szélesség: 0,12	3,45 fm		3300	3800	11 385	13 110	24 495
10	Utcai fa kapuszerkezet (személybejáró) lábazatának bádorgozása, vörös réz lemezből;							
10-1	kiterített szélesség: 0,2m	2,1 fm		4000	2800	8 400	5 880	14 280
11	Utcai homlokzat fa tagozatainak és fa tetőszerkezeti elemeinek felújítása.							
11-1	A fa elemek csiszolása, gomba-, és rovarvédelmi beeresztése, alapozása és háromszori fedőfestése meglévő színnel azonos színben. Szín: MILES	17,45 m2		3300	2800	57 585	48 860	106 445

Birci

12	Kocsibehajtó kapuszerkezet fa elemeinek felújítása.							
12-1	A tönkrement fa elemek cseréje borovi fenyő palló anyagból.	6,45 m2	8000	11500	51 600	74 175	125 775	
12-2	A fa elemek kétoldali csiszolása, gomba-, és rovarvédelmi beeresztése, alapozása és háromszori fedőfestése meglévő színnel azonos színben. Szín: MILESI	12,9 m2	3000	3000	38 700	38 700	77 400	
13	Épület homlokzatképzésének felújítása							
13-1	A sérült, repedezett vakolatrészek eltávolítása. A lábazati vakolat és hő-, illetve vízszigetelés eltávolítása.	47,5 m2	0	2000	0	95 000	95 000	
13-2	A homlokzat előtti járdaszakasz rétegtrendjének megfelelő visszabontása.	7,85 m2	0	2000	0	15 700	15 700	
13-3	A lábazati szigetelési rendszer (vakolatjavítás, kellősítés, vízszigetelés, hőszigetelés, drén rendszer) helyreállítása, újra elkészítése, a talajszint alatti területekkel együtt.	7,35 m2	8000	12000	58 800	88 200	147 000	
13-4	A teljes homlokzati szakasz dryvit rendszerének helyreállítása, színezése a meglévővel azonos küllemben és színben. Dryvit bázis színvakolat, az általános helyeken kapart (33,6 m2), míg a kereteknél hengereit kivételben (13,5 m2).	48,65 m2	2000	2000	97 300	97 300	194 600	
13-5	Az épület előtti járdaszakasz helyreállítása.	7,85 m2	2000	3000	15 700	23 550	39 250	
14	A védett épülethomlokzat előtti járda és térburkolat helyreállítása.							
14-1	A talajszerkezet kimosódása miatti süllyedés okán a térburkolat alatti talaj újra tömörítése, kavicsütkör készítése és a kő elemes burkolat átrakása, helyreállítása.	9,85 m2	1800	2700	17 730	26 595	44 325	

Kiegészítő tételek

A D A össz. D össz. A + D

Mindösszesen:

1 145 486 Ft nettó
309 281 Ft + ÁFA
1 454 767 Ft bruttó

Ajánlati kiegészítések

A kiírásban nem szereplő tételek:

állvány építése és bontása, illetve bérleti díja az építkezés teljes ideje alatt - feltételezett időtartam 2 hónap

ajánlati ára: 120.000.- Ft + ÁFA

építési törmelék elszállítása lerakóhelyi díjjal

ajánlati ára: 70.000.- Ft + ÁFA

biztosítási díja az építkezés időtartamára /őrzés nélkül/

ajánlati ára: 25.000.- Ft + ÁFA

Ajánlatunk érvényessége 3 hónap.


Ajánlatunkat a mellékelt tervanyag illetve az átadott excel költségvetési kiírás alapján készítettük.

Megrendelés esetén a munkát 2014. tavaszán - időjárástól függően - március hónapban tudjuk elkezdni. Kivitelezési határidő: kezdéstől számított 2 hónap.

Budapest, 2013.09.27

üdvözlettel,

BAYRO KFT
1035 Budapest, Kerék u. 36. 3/17
Adószám: 13462626-2-41
Bsz.: 10918001-00000108-97250004



Bíró Zoltán

cégvezető

BAYRO Kft.

1035 Budapest, Kerék u. 36. III/17.

Hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat

Megrendelés szám:30005/77059/2013

2013.09.26

BUDAÖRS

Szektor: 61

Belterület

1480 helyrajzi szám

2040 BUDAÖRS Csap utca 1480 HRSZ.

I R É S Z

Földrészlet területe változás előtt: 180 (m2) törlő határozat:38353/2007.04.03

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok	terület	kat.t.jöv.	alosztály adatok
művelési ág/kivett megnevezés/	min.o	ha m2	k.fill. ter. kat.jöv. ha m2 k.fill

Kivett lakóház és udvar	0	182	0.00
-------------------------	---	-----	------

2. bejegyző határozat: 36744/2001.03.05

Helyi jelentőségű védett terület

3. bejegyző határozat: 38353/2007.04.03

Ingatlan-nyilvántartás átalakítása a DAT forgalombahelyezésével.

I I R É S Z

1. tulajdoni hányad: 1/4 törlő határozat: 41557/2005.05.18

bejegyző határozat, érkezési idő: 3199/1970.04.21

törlő határozat: 41557/2005.05.18

jogcím: öröklés

jogállás: tulajdonos

név : Gilovszky Béla

szül. : 1957

a.név : Kapus Erzsébet

cím : 2040 BUDAÖRS Csap utca 5

2. tulajdoni hányad: 1/4 törlő határozat: 41557/2005.05.18

bejegyző határozat, érkezési idő: 3199/1970.04.21

törlő határozat: 41557/2005.05.18

jogcím: öröklés

jogállás: tulajdonos

név : Gilovszky Erzsébet

szül. : 1962

a.név : Kapus Erzsébet

cím : 2040 BUDAÖRS Csap utca 5

3. tulajdoni hányad: 1/4 törlő határozat: 41557/2005.05.18

bejegyző határozat, érkezési idő: 6950/1978.08.17

törlő határozat: 41557/2005.05.18

jogcím: öröklés

jogállás: tulajdonos

név : Gilovszky Béla

szül. : 1957

a.név : Kapus Erzsébet

cím : 2040 BUDAÖRS Csap utca 5

Folytatás a következő lapon

Hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat

Megrendelés szám: 30005/77059/2013

2013.09.26

BUDAÖRS

Szektor: 61

Belterület 1480 helyrajzi szám

Folytatás az előző lapról

II. RÉSZ

5. tulajdoni hányad: 1/4 törlő határozat: 41557/2005.05.18
bejegyző határozat, érkezési idő: 6950/1978.08.17

törlő határozat: 41557/2005.05.18

jogcím: öröklés
jogállás: tulajdonos
név : Gilovszky Erzsébet
szül. : 1962
a.név : Kapus Erzsébet
cím : 2040 BUDAÖRS Csap utca 5

6. tulajdoni hányad: 2/5
bejegyző határozat, érkezési idő: 41557/2005.05.18

jogcím: vétel
jogállás: tulajdonos
név : Monori Szabó Edit
szül. : 1975
a.név : Faragó Edit
cím : 2750 NAGYKÖRÖS Rákóczi utca 47.

7. tulajdoni hányad: 3/5
bejegyző határozat, érkezési idő: 41557/2005.05.18

jogcím: vétel
jogállás: tulajdonos
név : Monori Zsolt Jenő
szül. : 1969
a.név : Kovács Gizella Mária
cím : 1145 BUDAPEST Torontál utca 54/D. IV. em. 3.

III. RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 51788/2005.09.16

törlő határozat: 30898/2007.01.12

Jelzálogjog 98 014 CHF, azaz kilencvennyolcezer-tizenégy CHF és járulékai erejéig .
jogosult:

név: MAGYARORSZÁGI VOLKSBANK ZRT
cím : 1088 BUDAPEST VIII.KER. Rákóczi út 7

2. bejegyző határozat, érkezési idő: 53644/2006.10.02

törlő határozat: 57595/2006.11.16

Végrehajtási jog 1 215 000 FT, azaz egymillió-kétszázttizenötezer FT főkövetelés és járulékai erejéig .

Marada Gábor 161. AV. 34/2006.

utalás: II /7.

jogosult:

név: FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL FŐVÁROSI ILLETÉKHIVATALA
cím : BUDAPEST Pf: 618.

Folytatás a következő lapon

Hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat

Megrendelés szám: 30005/77059/2013

2013.09.26

BUDAÖRS

Szektor: 61

Belterület

1480 helyrajzi szám

Folytatás az előző lapról

III. RÉSZ

3. bejegyző határozat, érkezési idő: 30137/2007.01.03

törlő határozat: 37895/2012.03.08

Jelzálogjog 155 680 CHF, azaz százötvenötezer-hatszáznyolcvan CHF és járulékai erejéig.

utalás: II /6-7.

jogosult:

név: BUDAPEST BANK NYRT.

cím : 1138 BUDAPEST Váci út 193.

4. bejegyző határozat, érkezési idő: 30137/2007.01.03

törlő határozat: 30898/2007.01.12

Értesítés a jelzálogjog ranghelyével való rendelkezés jogáról

51788/2005 sz. bejegyzés törlése esetén.

jogosult:

név: BUDAPEST BANK NYRT.

cím : 1138 BUDAPEST Váci út 193.

5. bejegyző határozat, érkezési idő: 33787/2012.01.25

Jelzálogjog 25 147 666 FT, azaz huszonötmillió-száznegyvenhétezer-hatszázhatvanhat FT és

járulékai erejéig.

jogosult:

név: AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZRT. törzsszám: 13773861

cím : 1091 BUDAPEST Üllői út 1.

6. bejegyző határozat, érkezési idő: 34577/2013/2012.12.06

Építési tilalom 2013.05.31-ig


jogosult:

név: BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA törzsszám: 15730105

cím : 2040 BUDAÖRS Szabadság út 134.

A hiteles tulajdoni lap-másolat tartalma a kiadást megelőző napig megegyezik az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatokkal. A szemle másolat a fennálló bejegyzéseket, a teljes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza.

Budapest., 2013.09.26



TULAJDONILAP VÉGE

Cím:
Budaörs Város Polgármesteri Hivatal
Főépítési Iroda
Mártonffy István főépítész
Szabó Sándor ügyintéző

Tárgy:
Helyi értékvédelmi támogatás 2013. – Hiánypótlás


Tisztelt Cím,

Alulírott Pályázók a tárgyi hiánypótlással kapcsolatos nyilatkozatot tesszük:


1. A megpályázott munka elkészültének tervezett határideje
2014. július hó 30.
2. A megpályázott pénzösszeg felhasználásának módja
A pályázati anyagban leadott módon – a költségvetési kiírásban, illetve kivitelezői ajánlatban
megadott beépítendő építőanyagok és munkadíjak fedezete
3. Banki igazolás önrész rendelkezésre állásáról
Levelünkhöz mellékelve
4. Közzétételi kérelem nyilatkozat
Levelünkhöz mellékelve

Fenti nyilatkozatunkat a tárgyi, Budaörs, Csap u. 5. szám alatti védett épületünk felújításának
kapcsán, pályázatunk kiegészítéseként tettük.

Budaörs, 2013.11.19.



Monori Szabó Edit
tulajdonos



Monori Zsolt Jenő
tulajdonos

melléklet: 1 oldal banki igazolás
3 oldal közzétételi kérelem
2 oldal hiánypótlásra felszólító levél

Monori Zsolt Jenő
2040 Budaörs, Csap utca 5.

**Tárgy: számlaegyenleg igazolása Helyi értékvédelmi támogatás
benyújtásához**

IGAZOLÁS

Ezúton igazoljuk, hogy Ügyfelünk, a Monori Zsolt Jenő (lakcím: 2040 Budaörs, Csap utca 5.) Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12010611-00435052-00100000 sz. HUF számlájának egyenlege a jelen igazolás kiadásakor:


1.463.624,69,- HUF

azaz egymillió-négyszáthatvanháromezer hatszázhuszonnégy forint és hatvan kilenc fillér


Jelen igazolás Ügyfelünk fenti bankszámlájának az alábbi időpontban fennálló pillanatnyi egyenlegét igazolja. A fenti bankszámla egyenlege akár már a mai nap folyamán is eltérhet a fent megjelölt összegtől.

Jelen igazolást Ügyfelünk kifejezett kérésére és hozzájárulásával állítottuk ki. Jelen igazolás Bankunk részéről semmilyen kötelezettségvállalást nem jelent. Bankunk nem felel azért a kárért, amely abból keletkezik, hogy Ügyfelünk fentiekben közölt egyenlege a jelen igazolás kiadását követően csökken és ebből eredően Ügyfelünk harmadik személyek felé vállalt bármely kötelezettségének teljesítése részben vagy egészben megghiúsul.

Kelt, Budaörs, 2013-10-01 15:56


Raiffeisen Bank Zrt.
2040 Budaörs, Templom tér 22.
Budaörsi fiók

név: Kiss Viktória
beosztás: Fiókvezető


név: Szenicza Éva
beosztás: vezető munkatárs

KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről

A Pályázó neve:

MONORI ZSÓFI ÉVA MONORI SZABÓ ERIK

Természetes személy lakcíme:

2040 BUDAÖRS, CSAZ U. 5.

Születési helye, ideje:

SENTES, 1969. 11. 02. NAGYKÖRÖS, 1975. 01. 30.

Gazdasági társaság esetén székhelye:

Cégjegyzékszáma:

Adószáma:

Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:

Képviselőjének neve:

Nyilvántartásba vételi okirat száma:

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert

- a) A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minősülök döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!).

Indoklás:

Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye beírandó):


.....

- b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!).

Indoklás:

Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzendó):

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a Knyt. 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja

- c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)

Indoklás:

- Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minősül döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak.
 - Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő.
- (A kívánt rész aláhúzendő!)

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzendő):

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér

- d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!).

Indoklás:

Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):

Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó):

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzendő):

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér

- e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház, vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert

- o vezető tisztségviselője
- o az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője,
- o vagy társadalmi szervezet ügyintéző, vagy képvisleti szervének tagja

a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója

Indokolás:

Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):

A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):

Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzendő):

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkor-

mányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja


A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése *(a kívánt rész aláhúzendő)*:

házas társ, egyenesági rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér

Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt: Budapest, 2012. 11. 19.

Mauri János S.



Aláírás/Cégszerű aláírás