



Értékvédelmi Pályázat 2013.


Budaörs, Bor u. 62.



ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

A mai napon, 2013. július 02 -n 13.51 órakor a „Helyi értékvédelmi támogatás 2013” kiírásra benyújtott pályázati dokumentáció egy példányát átvettem.

Megjegyzések: BUDAÖRS BOR V. 62.


.....
átadó


.....
átvevő

Tartalomjegyzék

Előzmények

Adatlap

Építési engedély határozata

Fénykép dokumentáció

Az állagmegőrzéshez szükséges anyagok, eszközök adatlapja, prospektusa

Az ingatlan tulajdoni lapja

Szerződéskötésre vonatkozó Meghatalmazás

Költségvetés, beépítendő anyagokról. Költségvetés munkadíjról

(Vállalkozói ajánlatok)

Az állagmegőrző munka tervezett határidői.

A megpályázott pénzösszeg megjelölése, felhasználásának tervezett módja és határideje.

Kitöltött nyilatkozat közpénzek felhasználásáról.

Önrész rendelkezésre állása (Banki igazolás)

Előzmények

1998-ban, akkor még kiskorú gyermekeink részére vásároltuk meg a Budaörs, Bor u. 62. Hrsz: 1840 sz. alatti présház épületét a hozzá tartozó pincével, a jogerős építési engedély alapján elkezdődött az épület felújítása.

Sajnos anyagi erőink a borospince állagmegőrzését ezidáig nem tették lehetővé. A pincében évekig a talajvíz volt az úr, a falakból a fugaanyagot teljesen kimosta. Sok építő elem (mészke és építőke) mozog. A repedésekbe, zeg-zúgos mélyedésekbe nem oda illő, élő flóra telepedett meg. A falak nedvesek, a páratartalom eléri a 98,9%-ot. A pince természetes szellőzése nem elegendő.

Állagmegőrzési terv

- Nagy teljesítményű – párapcsolóval ellátott – szívó ventilátor mielőbbi beszerzése és beépítése.
- Az építőkövek (pince egyenes falazata) fugáinak kitisztítása fertőtlenítése és lélegző fuga vakolat készítése.

(A pince páratartalmát TESTO H1 típusú hő és páramérő kalibrált mérőműszerrel mértük, 72 órán keresztül. Kalibrálási bizonyítvány mellékelve.)

Ehhez a munkához kérjük a Budaörs Város értékvédelmi támogatását.

Budaörs, 2013. június 24.

Tisztelettel: Halmos János



ADATLAP

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTÉKVÉDELMI TÁMOGATÁSA 2013.

A védett érték címe és helyrajzi száma:

2040 Budaörs Bor u. 62. Hrsz. 1840

Tulajdonos(ok) neve (tulajdoni részarány), levelezési címe, e-mail címe, telefonszáma:

Halmos Bence, Halmos Edit 50-50%

2040 Budaörs Bor u. 76.

Email: bence86@gmail.hu

Email: edit.halmos@gmail.com

T: 06-20-399-1361

T: 06-30-841-2770

A felújítási munka rövid leírása:

① Borospince falazatának javítás, páradeteraszto vakolat és fugázás készítése, állagvédelem

② Dohasodás, penészesedés megszüntetése legcserével

A felújítási munka összege:

Anyag + Munkadíj = 1.401.438 Ft

A tulajdonos által vállalt önrész:

700.000 Ft

Az igényelt önkormányzati támogatás összege:

1.700.000 Ft

Budaörs, 2013. június 24.

Halmos Bence, Halmos Edit
tulajdonos(ok)/igénylő(k) aláírása

Mellékletek:

- Építési engedély és engedélyezett terv
- Tulajdoni lap
- Költségvetés
- Vállalkozói árajánlat

21

Jogerős 19. 2001. 01. 17. n.

BUDAÖRS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
MŰSZAKI OSZTÁLY

☎ : 2040 BUDAÖRS, SZABADSÁG U. 134.

☎ : 06-23/420-088

Fax: 06-23/420-929



Szám: 10107/2000.

Ea:Buzásné/ Klingné/BSné

Tárgy: Halmos Edit és Bence
építési ügye

HATÁROZAT

Halmos Edit és Bence

2040 Budaörs, Bor u. 76.

építtetőnek

Bor

62

engedélyt adok arra, hogy BUDAÖRS _____ utca _____ szám
1840 _____

_____ hrsz alatti földrészleten, mely Budaörs Város Általános Rendezési Terve
szerint _____ övezeti besorolású, a mellékelt helyszínrajz és műszaki tervek szerint

_____ szintes _____ m² hasznos alapterületű _____ + _____ szobás

présház felújítására, átalakítására és tetőtér beépítésével

családi ház kialakítására

az építményekkel kapcsolatos országos szakmai követelmények jogszabályban meghatározott előírásaitól
eltérő műszaki megoldásra, építmény, építményrész építésére, bővítésére, elmozdítására, felújítására,
helyreállítására, átalakítására, korszerűsítésére, homlokzata színezésére építési tevékenységre

AZ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYT MEGADOM.

ELŐÍRÁSAIM ÉS FELTÉTELEIM A KÖVETKEZŐK:

[Handwritten signature]

- Ez az építési engedély a jogerőre emelkedésétől számított 2 (kettő) év elteltével érvényét veszti, kivéve, ha az építési munkát ezen időn belül megkezdik és a megkezdéstől számított öt (5) éven belül az építmény a használatbavételi engedély megadására alkalmassá válik. Az építési engedély az érvényességi idejének lejártá előtt kérelemre meghosszabbítható 1-1 évre, a befejezésig.
- Az építési munkát, valamint földmunkát, tereprendezést csak a határozat jogerőre emelkedése után, az engedélyezési záradékkal ellátott helyszínrajz és műszaki terv egy példányának kézhezvételét követően és a felelős műszaki vezető címének és képesítésének bejelentése után szabad elkezdni.
- A kivitelezésért felelős műszaki vezető nevét, címét és képesítését az építési munka megkezdése előtt 8 (nyolc) nappal be kell jelenteni hatóságomnál. A bejelentésnek tartalmaznia kell a műszaki vezető saját kezű aláírását.
- A felelős műszaki vezető köteles az épület kitűzéséről értesíteni a hatóságot, melyben igazolja, hogy az épület az engedélyezett terveknek megfelelően lett az ingatlanra kimérve. Amennyiben kötelezettségének nem tesz eleget, úgy szabálysértési eljárást kell kezdeményeznünk. Ha a kivitelező, felelős műszaki építésvezető személyében változás történik, azt haladéktalanul be kell jelenteni.
- Új épület építése, vagy meglévő épület bővítése esetén az építkezés megkezdése előtt az építető köteles az épület tömegvázlatát, elhelyezési helyszínrajzot a tervező és kivitelező nevét, címét, telefonszámát, közterületről jól látható helyen elhelyezni.
- Az építési munkát csak az építésügyi szabályok előírásainak, továbbá az e határozattal engedélyezett helyszínrajznak és műszaki terveknek megfelelően szabad végezni. Az engedélyezett helyszínrajztól és műszaki tervektől való eltéréshez – jogszabályban meghatározott kivétellel – külön előzetes engedély szükséges.
- **Utcai kerítés építésére külön engedélyt kell kérni.**
- Kivitelezni csak az engedélyezett, a szakhatóságok által jóváhagyott tervek alapján az abban megjelölt és egyeztetett anyagok alkalmazásával lehet. Bármilyen módosításhoz előzetes hatósági engedélyeztetés szükséges.
- Az építkezés helyszínén a záradékkal ellátott helyszínrajz és műszaki tervek egy példányának és a jogerős építési engedély határozatnak ott kell lenni és építésrendészeti ellenőrzés során a hatóság felszólítására az engedélyeket be kell tudni mutatni.
- Jelen engedély nem vonatkozik a burkolatbontásra. A burkolatbontásra közműegyeztetett kérelmet kell benyújtani Budaörs Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályára. Bontási munka csak jogerős engedély birtokában végezhető.
- A gépkocsi be- és kihajtásra, a közterület-kapcsolat kiépítésére az engedélyt a Műszaki Osztály Városüzemeltetési Csoportjánál meg kell kérni, illetve a közút kezelőjének engedélyét be kell szerezniük és az engedélyezett módon azt legkésőbb az épület használatbavételéig ki kell alakítani.
- Közterület tárolás céljára csak hatóságom külön engedélyével vehető igénybe. Szemét vagy építési törmelék közterületen ideiglenesen sem tárolható. Az építető csak a jogerős építési engedély alapján, az engedély érvényességének időtartama alatt, továbbá a saját felelősségére és veszélyére – más tulajdonában lévő ingatlant vagy közterülete használata és kára nélkül – építhet.
- Az építést végző az építési területet és közvetlen környékét tisztán tartani. Építőanyag, illetve sirt tárolásához – közterületen – a Közterület-felügyeleti Csoportnál kell közterület-foglalási engedélyt kérni.
- Amennyiben az építkezés során a közút burkolatában kár keletkezik, úgy annak megfelelő helyreállításáról legkésőbb a használatbavételi engedély megkéréséig építető köteles gondoskodni.
- **A közcsontra kiépülése után arra kötelező jelleggel rá kell csatlakozni és köteles a zártrendszerű szennyvíztárolót megszüntetni.**
- Az ingatlanon a csapadékvíz elvezetését saját területen belül kell megoldani.
- Sirt elszállításához útvonal engedély szükséges, melyet a Közterület-felügyeleti Csoport ad ki.
- A 4/1994. (I.23.) EüM. zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló rendelet 2. sz. mellékletében foglalt határértékek szigorúan betartandók.
- Az építési munka befejezését követő 15 napon belül hatóságomtól használatbavételi engedélyt kell kérni, melyhez közműnyilatkozatokat, valamint kéményseprő nyilatkozatát csatolni kell. Ha az építési munkát a jogerős építési engedélytől eltérően végezték, de az eltérés nem minősül építési engedélyhez kötött építési munkának, a felelős műszaki vezető eltérést ismertető nyilatkozatát 1 pld-ban, valamint szükség szerint az ezt ábrázoló állapot tervek 4 pld-ban.
- Ez az építési engedély nem mentesít az építési munka végzésével kapcsolatban esetleg szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól és polgári jogi igényt sem dönt el.

Amennyiben természeti érték, építészeti vagy régészeti emlék, illetőleg építménnyel kapcsolatos képzőművészeti alkotás kerül elő, akkor a kivitelező köteles az építési tevékenységet haladéktalanul felfüggeszteni és szüneteltetni, valamint ezt a tényét hatóságomnak, valamint a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága (2000 Szentendre, Fő tér 6.) bejelenteni.

Az építtető az építési engedély alapján csak a saját felelősségére és veszélyére, a tényleges birtokos birtokának megfosztása vagy birtokának zavarása nélkül építkézhet.

Az építési engedélyt az építtető jogutódja csak akkor használhatja fel, ha előzetes kérelem alapján hatóságom azt határozatilag jóváhagyta.

A közvetlenül szomszédos ingatlanok tulajdonosai jogosultak a műszaki terveket megtekinteni a fellebbezési időtartamon belül a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán.

Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Pest Megyei Közigazgatási Hivatalhoz címzett, de hatóságomnál benyújtandó és 5.000,- Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.

INDOKOLÁS

Halmos Edit és Bence

(név) _____
Bor _____ 62 _____ 1840
a BUDAÖRS _____ utca _____ szám _____ hrsz
présház átalakítására, tetőtér beépítésével családi házra
alatti ingatlanon építési engedélyt kért _____

_____ - ra/re

Helyszíni szemlén, valamint a rendelkezésre álló építészeti – műszaki tervdokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett építési tevékenység az engedélyem kikötéseinek teljesítése esetén a településrendezési előírásokkal és az építésügyi szabályokkal nem ellentétes, az előírt kikötésekkel az engedély a jogos köz- és magánérdek sérelme nélkül megadható.

A kérelmet és mellékleteit megvizsgálva megállapítottam, hogy a tervezett építkezés – a feltételek figyelembevételével – megfelel az Országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormány rendelet (OTÉK), valamint a területre vonatkozó _____ÁRT _____sz. előírásainak. A benyújtott tervdokumentáció megfelel az építészeti-műszaki

tervdokumentációk tartalmi követelményeit előíró 45/1997. (XII. 29.) KTM rendelet előírásainak. Ezért az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásról szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet előírásainak figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

Az általános előírásokat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII tv. 35. §-a alapján tettem.

A határozat meghozatalánál az 1997. évi LXXVIII. tv. 37. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint

a szakhatóságok előírásait is figyelembe vettem.

Határozatomat az előzőeken túlmenően

Kiegészítettem azzal, hogy a tetőtér beépítésére külön építési engedélyt kell kérni.

A fellebbezési jogot az Államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló, többször módosított 1957. évi IV. tv. 62. §. (1) bekezdése értelmében biztosítottam.

2000.11.06.

BUDAÖRS,




ERRŐL ÉRTESÍTEM:


1. Építtető: Halmos Edit és Bence
2. Tervező: Gáspár Tibor 1046 Bp. Csoknyai u. 15.
3. Szomszédok: Tisza András Zsolt, Tisza András és neje Börs. Bor u. 64.
Butkóczi Tivadarné Börs. Bor u. 60.
Nagy Lajosné Börs. Bor u. 60.
4. Szakhatóságok:
5. Közművek: ELMŰ Rt. 2030 Érd, Velencei u. 37.
Fővárosi Vízművek Rt. 1364 Bp. Pf. 519.
ÉTV Kft. 2030 Érd, Fehérvári u. 63./b-c.
TÖRS Kft. 2045 Törökbálint, Raktárvárosi u. 1.
TIGÁZ Rt. 2049 Diósd, Petőfi u. 40.
Pest Megyei Kéményseprők 1074 Bp. Dohány u. 54.
6. Műszaki nyilvántartás + 1 pld. jogerős terv
irattár

2040 BUDAÖRS, BOR UTCA 62. SZ. IRSZ. 18-10.

PRÉSHÁZ FELÚJÍTÁSÁNAK ÉS TETŐTÉRBEÉPÍTÉSÉNEK ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVE



Fénykép dokumentáció



Pince lejárata



Pincefal közelről




Kimosódott fugák



Kimosódott fugák



Meglévő szellőző



Pinceajtó belülről



ÉMI Nonprofit Kft. KALIBRÁLÓ LABORATÓRIUMA

1113 Budapest, Diószegi út 37.

Tel: 372-6570, 372-6577, Fax: 372-6173

BIZONYÍTVÁNYSZÁM: **MK-2-31/2011**

Oldalszám: 1 / 2

Hivatkozási szám: -

KALIBRÁLÁSI BIZONYÍTVÁNY

A kalibrálás tárgya: Digitális hő- és páratartalom-mérő

- Gyártó: Testo GmbH. (Németország)
- Típus: **TESTO H1**
- Gyártási szám: —
- Nyilvántart. szám: **31.**
- Méréstartomány: Hőmérő: - 30 ... + 50 °C Páramérő: 25 ... 99 % rH
- Osztásérték: 0,1 °C 0,1 % rH



A vevő neve és címe:

ÉMI Nonprofit Kft. **Tartószerkezeti és Mélyépítési Szakági Laboratórium**

1113 Budapest, Diószegi út 37.

A kalibrálás helye és ideje:

ÉMI Nonprofit Kft. **Mechanikai Szakági Laboratórium**

1113 Budapest, Diószegi út 37.

2011. 06. 06. Hétfő

A kalibrálást végezte:

ÉMI Nonprofit Kft. **Kalibráló Laboratórium:** Tobisch Ferenc

1113 Budapest, Diószegi út 37.

Tobisch

A kalibráláshoz alkalmazott használati etalon:

Megnevezése: Kapacitív hő és páratartalom mérő

Gyártó: EBRO

Típus: BHX 400

Gyári szám: 4521404

Méréstartomány: - 40 ... + 80 °C / 0 ... 100 %

Osztásérték: 0,1 °C / 0,1 %

A használati etalon mérési bizonytalanságait az **MKEH Hőm-0241/2010** és a **GAZ-0102/2010** sz. bizonyítványok tartalmazzák, melyeknek értelmében a használati etalonnal végzett mérések eredményei az országos etalonokra visszavezethetők.

A kalibrálás módja:

A kalibrálás az ÉMI Nonprofit Kft. Kalibráló Laboratóriuma Minőségirányítási Kézikönyvében (KALLABMIRK) leírt kalibrálási eljárások alapján történt.

Eljárások kódja: **KL-T03, KL-H01.**

Környezeti feltételek: hőmérséklet: 20 ± 2 °C

páratartalom: 42 % rH

ÉMI ÉPÍTÉSÉVI MINŐSÉGELLENŐRŐ
INNOVÁCIÓS NONPROFIT KFT.
Kalibráló Laboratórium
1113 Budapest XI., Diószegi út 37.
Tel.: 372-6570
Tel./Fax: 372-6173




Termék adatlap

ERR 16/1 S

ERR 16/1 S


Radiál csőventilátor, DN 160, váltóáram




Műszaki adatok

Termék	ERR 16/1 S
Légmennyiség	800 m³/h
Fordulatszám	2.550 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	120 W
I _{névl}	0,55 A
I _{max}	0,55 A
Védelmi fokozat (IP)	X4
Szigetelési osztály	B
Beszerelési helyzet	függőleges, vízszintes
Ház anyaga	acéllemez, porszórt felületkezelés
Súly	5,56 kg
Névleges méret	160 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	40 °C
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	40 °C
Sortiment	C
EAN	4012799802747
Termékszám	0080.0274

Jelleggörbe



Méretetek [mm]



A	B	C	D	E	F	G	H	I
158	331	232	22	100	120	372	392	190



MAICO
Hungária Kft.

H-1113 Budapest XI.
Villányi út 74.
TEL/FAX: (36-1) 365-8777, 381-0573, 381-0574
e-mail: maico@maico.hu

Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat

Mint a MAICO Elektroapparate Fabrik GmbH (Németország) magyarországi kizárólagos képviselte ezúton tanúsítjuk, hogy az általunk forgalmazott, nevezett gyár termékei az Európai Harmonizált Szabványok szerint készülnek, teljesítik a termékre vonatkozó, érvényben levő szabványok és előírások kritériumait. amit a gyártó a **CE** jelzett alkalmazásával igazol.

A MAICO GmbH ISO 9001 certifikációval rendelkezik száma: 1210028489 TMS érvényessége: 2015-05-15.

A forgalmazott ventilátorok és tartozékaik teljesítik a villamos berendezésekre vonatkozó 89/392/EWG; 73/23EWG; 93/68EWG előírások követelményeit.

A MAICO Hungária Kft. tanúsítja, hogy az átadott berendezések változtatás nélkül teljesítik az eredeti **CE** jelzés által tanúsított minőségi és műszaki technikai kritériumokat

Budapest 2012. 11. 23.

Szalay Zoltán
ügyvezető igazgató
3. **MAICO**
HUNGÁRIA KFT.
1113 Budapest, Villányi út 74.
Adószám: 10963788-213

Ez a nyilatkozat a 79//1997(XII.31) IKIM rendelet szerint hazai forgalomba hozatali engedélyt jelent.

Tárgy: pince állagmegóvás ajánlat

Feladó: Erdélyi Béla <erdelyibela@remmers.hu>

Dátum: 2013.07.01. 11:54

Címzett: <dia-med@t-online.hu>

Halmos János Úr részére.

Tisztelt Halmos Úr!

A melléklet szerint küldöm az aktualizált ajánlatot a mai napon megbeszélt adatok figyelembevételével összeállítva.

Esetlegesen felmerülő kérdéseire készséggel állok rendelkezésére.

Az anyagárakat a jelenlegi listaárakon adtam meg.

Tisztelettel,

Erdélyi Béla

termékmenedzser

mobil: +36-30-983-58-23, +36-30-927-93-11

erdelyibela@remmers.hu

Remmers Ungarn Kft.

2051 Biatorbágy - Vendel Park - Tormásrét u 12.

Tel.: +36-23 530-133, +36-23 530-134 , Fax.: +36 -23 530-227

info@remmers.hu www.remmers.hu

— Mellékletek: —

Halmos János,Budaörs.13.07.01..doc

116 KB

Az állagmegőrzéshez szükséges anyagok adatai.



Halmos Bence
2040 Budaörs, Bor u. 62.

Tisztelt Halmos Úr !

A címben szereplő ingatlan pince állagmegóvásával kapcsolatos anyagokra vonatkozó ajánlatunkat az alábbiak szerint adjuk meg, 1 m²-re vetített felületi egységre vonatkozóan:

Végfal „lélegző” vakolat alá kenhető, párakezelő szigetelő réteg készítése:

Kiesol alapozó, 0,15 kg/m², permetezéssel. 5,0 kg-os kiszerekés.
3.060,-/kg + Áfa anyaggárral

Sulfatexschlamme híghabarc, párakezelő réteg készítése
3,50 kg/m², meszeléssel. 25 kg-os kiszerekés.
906,-/kg + Áfa anyaggárral

Végfal „lélegző” vakolat készítése, fröcskölő alapozással és 2 cm-es vakolattal:

Vorspritzmörtel WTA fröcskölő híghabarc alapozó-tapadóhíd készítése
2,0 kg/m², fröcskölve. 30 kg-os kiszerekés.
521,-/kg + Áfa anyaggárral

Sanierputz WTA Altweiss régifehér lélegzővakolat,
8,50 kg/m²/1 cm anyagszükséglettel. 20 kg-os kiszerekés.
554,-/kg + Áfa anyaggárral

Kőfalazatok fugajavítása fehér, páraáteresztő habarc, anyaggal:

Sanierputz WTA Altweiss régifehér lélegzővakolat,
6,00 kg/m² anyagszükséglettel. 20 kg-os kiszerekés.
554,-/kg + Áfa anyaggárral

Igény esetén a szükséges helyeken a mészkőelemek szilárdítása,
szilárdító gélikiválást biztosító folyadékos kezeléssel:

KSE kőszilárdító, kb. 0,80 liter/m² anyaggal. 5,00 literes.
6.860,-/liter + Áfa anyaggárral

(folytatás a következő oldalon)

Igény esetén a teljes fal- és boltozatos mennyezeti felületek tisztítása,

fehér kivirágzások lemosása, egyszeri vagy többszöri eljárással:

Combi WR tisztítófolyadék, kb. 0,30 liter/m² anyaggal, 30,00 literes kiszerezés.
2.270,-/liter + Áfa anyaggal

Az ajánlott anyagok mellett a pincehelyiség jelenleg magas páratartalma (kb.98%)
miatt, gépi szellőztető berendezés kiépítését illetve alkalmazását is javasoljuk.

2013.06.27.

Tisztelettel

Erdélyi Béla termékmenedzser

DÉR POR

hidrofóbizáló légpórusképző habarcsadalékszer

„...*hogy falaink is fellélegezhessenek!*”

Sárgásfehér színű, laza porformájú szerves felületaktív és hidrofóbizáló hatóanyagkeverék. Az adalékszerrel készült vakolat nyitott légpórusrendszert tartalmaz, amelyben a pórusok belső falán az apoláros hatóanyagfilm víztaszító felületet képez. Így bár a pórusrendszer a pára által könnyen átjárható, a folyékony víz a pórusfalakat rosszul nedvesíti, ezért sem a nedves falazatból kifelé, sem csapadékként vagy felfröccsenő vízként befelé nem tud a pórusokon áthatolni.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

- nedves falak utólagos kiszáritására, sóvirágzások megszüntetésére külső és belső térben egyaránt, ahol a falazat relatív nedvességtartalma az 50%-ot nem haladja meg,
- utólagos vízszintes falszigetelések készítése esetén a szigetelési sík felett bennmaradó nedvesség gyors kiszáritására,
- pincék és alagsori helyiségek szigetelésére olyan esetekben, ahol a nedvesség kapilláris eredetű,
- föld-, vert-, vályog és vegyes szerkezetű falak intenzív szárítására külső és belső térben egyaránt,
- lélegző cementlábazatok készítéséhez.

CSOMAGOLÁSI EGYSÉG: 3 kg papírdobozban, 6x4 kg papírzsákban.

TÁROLÁS: száraz, fedett helyen. Minőségét megőrzi eredeti csomagolásban, a gyártás időpontjától számítva legalább 2 évig.

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ: a vakolatcsere határát a szemmel látható nedvesség-határ fölött kell kijelölni legalább a falvastagság 1–1,5-szeresével. Téglafal esetén a régi

vakolat eltávolítandó, a téglafugákat 1-2 cm mélyen ki kell tisztítani, majd a felületet portalanítani. A padozati szegélyeket is fel kell bontani és a vakolatot innen is eltávolítani.

A téglafelületet gúzolni nem ajánlatos csak abban az esetben, ha a falazat erősen sóterhelt. Erre a célra speciális sólekötő gúzokat vagy sóátalakító, sótelenítő szereket javasolunk. Amennyiben a vakolandó felület száraz, tiszta vízzel fel kell nedvesíteni. A va-

MŰSZAKI ADATOK*:

Jellemző	Mért érték
Testsűrűség (kg/m ³)	1745
Hajlító-húzószilárdság (N/mm ²)	3,72
Nyomószilárdság (N/mm ²)	10,63
Szilárdsági viszonyszám	2,86
Légpórustartalom (térfogat %)	35,6
Kapilláris vízfelszívás (mm)	6
Páradiffúziós ellenállási szám (μ)	12,2
Zsugorodás (mm/m)	0,354
Tapadószilárdság tömör téglafelületen (N/mm ²)	0,34
Hővezetési tényező (W/mK)	0,42

* Szilárd habarcs jellemzők 28 napos korban ÉMI ÉAB A-1/1996

kolás hagyományos kőművestechnológiával készül több rétegben felhordva. Az elkészített vakolat minimális vastagsága 2,5 cm! Kerülni kell az anyag betömörítését. A vakolatból csak annyit szabad felhordani, amennyit folyamatos munkával el lehet simítani. Az új réteget a már felhordott réteg meghúzása után, de még a megszilárdulás előtt kell felhordani, a „friss a frissben” technológia szabályai szerint. Előnyös a műanyag szerszámok használata.

FELÜLETKÉPZÉS: csak páraáteresztő mész-, szilikát- vagy szilikonkötésű festékek és nemesvakolatok alkalmazhatóak.

Halmos Bence
2040 Budaörs, Bór ú. 62.

Tárgy: Ajánlat állagvédelem, hidrofóbizáló
légpórus képző habarcs rendszerrel.

Tisztelt Uram!

Személyes megbeszélésünk alapján ajánlatot adunk Önöknek a Budaörs Bor u. 62. alatt lévő borospince falzatának javítására, az alábbiak szerint:

Előzmények:

Az Ön elmondása szerint, valamint a boltíves borospince rakott-kő falzatának kötőanyagát a pincében álló magas talajvíz „kimosta”. A kövek közötti kötőanyag helyén (kb. 10 cm mélyen) üregek keletkeztek, melyben jelenleg – pincébe nem illő – élővilág telepedett meg. A pince levegője magas páratartalmú, kellemetlen szagú.

A falazat statikailag megfelelő, ezért fugázását pára átengedő (átszellőző anyaggal) szükséges elvégezni. Pl Remmers Sanierputz, vagy Dér por hidrofóbizáló habarcs.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a falazatok javítása nem elegendő a magas páratartalom megszüntetéséhez, friss levegő bevezetéséről és pára elszívásáról is gondoskodni kell!!

- Falazat omló köveinek eltávolítása, pótlása.
- Rakott kövek (falazat) fugáinak kitisztítása.
- Fugázás páraáteresztő fugaanyaggal, impregnálás.
- Homogén felület kialakítása, felesleg eltávolítása.

Vállalkozói ára: 4.900,-Ft+27%ÁFA/m²

Javítandó falazat felülete: 30 m² jobb oldal.

30 m² bal oldal.

34 m² boltíves bejárat+ajtó fülke

20 m² boltíves hátsó fal.

Mindösszesen: 114 m²

Összesített munkadíj: 558.600,-Ft+27%ÁFA



A jelzett ár az anyagköltséget nem tartalmazza!!

Munkakezdés: Megrendelésünk beérkezését követően 2 – 3 hét.


Kivitelezés: Az anyag rendelkezésre állásától számított 3 hét. Száradás függvényében!

Fizetés módja: Átadás-átvételkor számlánk ellenében készpénzzel.

Ajánlat érvényes: 2013. szeptember 30.

Budapest, 2013. június 26.

Tisztelettel:



LAMANTIN-BAZSIK03 Kft.
Adószám: 22717182-2-42
Bankszámlaszám:
10103056-05343600-01003005

Halmos Bence
2040 Budaörs, Bor u. 62.

Tárgy: Ajánlat állagvédelem, hidrofóbizáló
légpórus képző habarcs rendszerrel.

Tisztelt Uram!

Személyes megbeszélésünk alapján ajánlatot adunk Önöknek a Budaörs Bor u. 62. alatt lévő borospince falazatának javítására, az alábbiak szerint:

Előzmények:

Az Ön elmondása szerint, valamint a boltíves borospince rakott-kő flazatának kötőanyagát a pincében álló magas talajvíz „kimosta”. A kövek közötti kötőanyag helyén (kb. 10 cm mélyen) üregek keletkeztek, melyben jelenleg – pincébe nem illő – élővilág telepedett meg. A pince levegője magas páratartalmú, kellemetlen szagú.

A falazat statikailag megfelelő, ezért fugázását pára átengedő (átszellőző anyaggal) szükséges elvégezni. Pl Remmers Sanierputz, vagy Dér por hidrofobizáló habarcs.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a falazatok javítása nem elegendő a magas páratartalom megszüntetéséhez, friss levegő bevezetéséről és pára elszívásáról is gondoskodni kell!!

- Falazat omló köveinek eltávolítása, pótlása.
- Rakott kövek (falazat) fugáinak kitisztítása.
- Fugázás páraáteresztő fugaanyaggal, impregnálás.
- Homogén felület kialakítása, felesleg eltávolítása.

Vállalkozói ára: 4.900,-Ft+27%ÁFA/m²

Javítandó falazat felülete: 30 m²jobb oldal.

30 m² bal oldal.

34 m² boltíves bejárat+ajtó fülke

20 m² boltíves hátsó fal.

Mindösszesen: 114 m²

Összesített munkadíj: 558.600,-Ft+27%ÁFA

A jelzett ár az anyagköltséget nem tartalmazza!!

Munkakezdés: Megrendelésünk beérkezését követően 2 – 3 hét.

Kivitelezés: Az anyag rendelkezésre állásától számított 3 hét. Száradás függvényében!


Fizetés módja: Átadás-átvételkor számlánk ellenében készpénzzel.

Ajánlat érvényes: 2013. szeptember 30.

Budapest, 2013. június 26.

Tisztelettel:

LAMANTIN-BAZSIK03 Kft.
Adószám: 22717182-2-42
Bankkaszámlaszám:
10103056-05383600-01003005



Halmos Bence, Halmos Edit!

Kérésük szerint ajánlatot készítettünk Önöknek borospince falazatának javítására az Önök által biztosított fugaanyag alkalmazásával.

Ajánlatunkat a helyszíni bejárás alapján kalkuláltuk ki.

Javítandó terület: 114 m²

Vállalkozói egységár: 6.200,-Ft+ÁFA.

Munkavégzés várható ideje: 4 hét.

Anyagbiztosítás: Megrendelő által.


Fizetési mód: Megrendeléskor 50% előleg készpénz.

Munka átvétele után 8 napos átutalás.


Várjuk megrendelésüket.

Budapest, 2013. június 26.

HALLO-M



Mindösszesen: $6.200 \times 114 = 706.800 \text{ Ft} + \text{ÁFA}$





HALLO-M Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

Halmos Bence, Halmos Edit!

Kérésük szerint ajánlatot készítettünk Önöknek borospince falazatának javítására az Önök által biztosított fugaanyag alkalmazásával.

Ajánlatunkat a helyszíni bejárás alapján kalkuláltuk ki.

Javítandó terület: 114 m²

Vállalkozói egységár: 6.200,-Ft+ÁFA.

Munkavégzés várható ideje: 4 hét.

Anyagbiztosítás: Megrendelő által.

Fizetési mód: Megrendeléskor 50% előleg készpénz.
Munka átvétele után 8 napos átutalás.

Várjuk megrendelésüket.

Budapest, 2013. június 26.

HALLO-M

Halmos Bence

Tárgy: Állagmegőrzés

2040. Budaörs, Bor u. 62.

Tisztelt Halmos Bence!

Kollegámmal folytatott megbeszélés szerint, ajánlatot adunk borospincéjük falainak javítására, valamint páraáteresztő fugázattal történő kivitelezésére.

A munkát az Önök által biztosított anyaggal végezzük, három fázisban. (Remmers vakolat és Dér Por)

1. Málló részek eltávolítása, újra vakolás ahol szükséges.
2. Fugák teljes mélységig történő tisztítása.
3. Alapfuga készítés, száradási idő figyelembe vétele!!
4. Teljes fugázás simítás.

Vállalási ár: 6.950,-Ft+27%ÁFA/négyzetméter.

Felmért felület: 120 négyzetméter


Fizetési határidő: tisztítás+alapfuga készítés után a teljes összeg 40%-a készpénzben.

Átadási határidő: száradás függvényében.

Végyszámla: készpénzben kérjük a fennmaradó 60%-ot.

Budaörs, 2013. június 26.

LL VIII Kft
1112 Budapest, Felsőörsöd utca 1172/2
Adószám: 23026232-2-43
Bank.sz.:11742173-20162823
VET.r. 00046.



Másolat

Halmos Bence

Tárgy: Állagmegőrzés

2040. Budaörs, Bor u. 62.

Tisztelt Halmos Bence!

Kollegámmal folytatott megbeszélés szerint, ajánlatot adunk borospincéjük falainak javítására, valamint páraáteresztő fugázattal történő kivitelezésére.

A munkát az Önök által biztosított anyaggal végezzük, három fázisban. (Remmers vakolat és Dér Por)

1. Málló részek eltávolítása, újra vakolás ahol szükséges.
2. Fugák teljes mélységig történő tisztítása.
3. Alapfuga készítés, száradási idő figyelembe vétele!!
4. Teljes fugázás simítás.

Vállalási ár: 6.950,-Ft+27%ÁFA/négyzetméter.

Felmért felület: 120 négyzetméter


Fizetési határidő: tisztítás+alapfuga készítés után a teljes összeg 40%-a készpénzben.

Átadási határidő: száradás függvényében.


Vég számla: készpénzben kérjük a fennmaradó 60%-ot.

Budaörs, 2013. június 26.

LL VIII Kft
1112 Budapest, Felsőörsöd utca 1172/2
Adószám: 23026232-2-43
Bank.sz.: 11742173-20162823
VET.c. 00046.



Mindösszesen: $6950 \times 120 = 834.000 \text{ Ft} + \text{ÁFA}$



Ajánlatadó



MAICO Hungária Kft.

H-1113 Budapest XI. Villányi út 74.
Tel/Fax: 365-8777 E-mail maico@maico.hu
Bank: OTP Bank Nyrt.
Számla szám: 11711041-20737751
Adószám: 10963788-2-13

Ügyfél

Halmos Bence

Budaörs
Bor u. 62.
2040
Magyarország

Kelte

2013.06.28

Érvényességi határidő

2013.09.30

Fizetési feltételek: 21 napos banki átutalással, ill készpénzzel, Készpénz fizetés esetén további -5 % kedvezményt adunk.

Szállítási határidő: megrendeléstől számított 2 héten belül

Garancia: 1 év cseregarancia, és további 1 év

Termékkód	Cikkszám	Terméknév						
VTSZ-szám	Gyári szám	Mennyiség	Mű	Egységár	Nettó	Áfa	Áfaérték	Bruttó
0080.0274		ERR 16/1 S radiál csőventilátor						
84145100		1db		54 400 Ft	54 400 Ft	27%	14 688 Ft	69 088 Ft
		Engedmény: 15,00 %		46 240 Ft	46 240 Ft		12 485 Ft	58 725 Ft
0036.0088		FUR 16S/20/25 tartó láb						
84149000		1db		6 000 Ft	6 000 Ft	27%	1 620 Ft	7 620 Ft
		Engedmény: 15,00 %		5 100 Ft	5 100 Ft		1 377 Ft	6 477 Ft
0157.0123		HY 5 higrosztát nedvesség szabályzó						
90328990		1db		20 700 Ft	20 700 Ft	27%	5 589 Ft	26 289 Ft
		Engedmény: 15,00 %		17 595 Ft	17 595 Ft		4 751 Ft	22 346 Ft

Összesen

Nettó: 68 935 Ft

Áfa: 18 613 Ft

Bruttó: 87 548 Ft

További információk www.maico.de

Üdvözlettel:


Maller István
3. **MAICO**
HUNGÁRIA KFT.
1113 Budapest, Villányi út 74.
Adószám: 10963788-213

Értékvédelmi Támogatás

2013.

Budaörs, Bor u. 62.

Anyagkiírás

Remmers anyagok

- Kiesol alapozó: 55.080,-Ft+ÁFA
- Fröcskölő híghabarc vakolat: 62.520,-Ft+ÁFA
- Sanierputz lélegző vakolat: 265.920,-Ft+ÁFA
- Remmers mészkőelem szilárdító: 68.600,-Ft+ÁFA

Remmers anyagok összesítve: 452.120,-Ft+27%ÁFA=574.192,-Ft

Dér Por hodrofobizáló adalék anyagok: 11.200,-Ft+27%ÁFA=14.224,-Ft

Szulfátálló cement Dér Porhoz: 12.640,-Ft+ÁFA=16.052,-Ft

Anyagok összesítve: 604.468,-Ft



Értékvédelmi Támogatás

2013.

Budaörs, Bor u. 62.

A megpályázott munka elkészülésének tervezett határideje

1. Maico ventilátor és párapcsoló beszerzése: 2013. 07. hó
2. Maico ventilátor beszerelése, beüzemelése: 2013. 07. hó
3. Hidrofobizáló légpórusképző fugázás előkészítése fugák kikaparása, málló vakolat eltávolítása: 2013. 09. hó
4. Fugák alapvakolatának elkészítése, hiányzó kövek pótlása: 2013. 11. hó
5. Végfugázás, simítás, szárítás: 2014. 03. hó
6. Munkák befejezése, átadás-átvétel: 2014. 04. hó

Értékvédelmi Támogatás

2013.

Budaörs, Bor u. 62.

A megpályázott pénzösszeg megjelölése

1. Elszívó ventilátor és tartozékai: Btto: 87.548,-Ft
2. Építőipari állagmegőrző anyagok: Btto: 604.468,-Ft
3. Vállalkozói ajánlat Btto: 709.422,-Ft

Mindösszesen: 1.401.438,-Ft

A pénzösszeg felhasználásának módja és határideje

1. Nyertes pályázat esetén a legelső legsürgetőbb feladat az elszívó ventilátor és párapcsoló beszerzése és felszerelése. Ehhez szükséges önerő rendelkezésre áll.
Határidő: 2013. július 31-ig.
2. Fugák kitisztítása, málló vakolat leverése
Határidő: 2013. november 31-ig.
3. Hidrofobizáló vakolat/ és fugaanyagok beszerzése
Határidő: 2013. november 31-ig.
4. Fugák alapozása: 2013. dec. 31-ig.
5. Végfugázás, simítás, szárítás 2014. március 31-ig.
6. Munkák befejezése: 2013. ápr. 30-ig.

Megjegyzés: A munkák tervezésénél figyelembe vettük a hosszú száradási időket, melyet 1-1 réteg felvitele között biztosítani kell!!

Ezúton kérjük Önöket – ha lehet – a pályázaton elnyert támogatás 50%-ának 2013. szeptember 30-ig történő átutalását.



Értékvédelmi Támogatás

2013.

Budaörs, Bor u. 62.

Önerő rendelkezésre állása

(Banki igazolás)

Alulírott Halmosné Karl Mária, mint a Budaörs, Bor u. 62. ingatlan haszonélvezője nyilatkozom, hogy az ingatlan állagmegőrzési munkáihoz szükséges önrész biztosítására OTP Optima Tőkegarantált Befektetési jegyben megfelelő pénzmennyiség rendelkezésre áll.

Befektetés: 2013. 01.22-én 2.700.300,-Ft

Kivét után rendelkezésre áll: 2.157.386,-Ft


Budaörs, 2013. 06. 24.

Halmosné Karl Mária

Halmosné Karl Mária

Melléklet: Megbízás befektetési jegy vételére

Ügyfél portfólió kimutatás



Ügyfél portfólió kimutatás

Számlatulajdonos: HALMOSNÉ KARL MÁRIA

Azonosító: 90462001

Ügyfélszámla kód: 1174217341019476

Dátum: 2013.06.24

Instrumentum	Névérték	Aktuális tőkeérték	Piaci ár (portfólió értékelési ár)	Árfolyamérték (dev)	Hozam (dev)	Deviza árf.	Árfolyamérték (HUF)	Hozam (HUF)
<hr/>								
Ügyfél ép. forg. szabad								
Befektetési jegy								
OTP OPTIMA	373,668.00		577.349100000%	2,157,368.83	60,781.96	1.00	2,157,368.83	60,781.96
TŐKEGARANTÁLT BEF								
JEGY								
Befektetési jegy összesen							2,157,368.83	60,781.96
Ügyfél ép. forg. szabad							2,157,368.83	60,781.96
ÖSSZESEN								
<hr/>								
MINDÖSSZESEN							2,157,368.83	60,781.96

Felvitel után

Halmozott Karl Mária

OTP Bank Nyrt.
Székhely: BUDAÖRS
Adószám: 10537914444
Ügynök: Lencsés Enikő

Fiók neve: BUDAÖRSI FIÓK
Fiók címe: 2040 BUDAÖRS, SZABADSÁG ÚT 131/A.
Fiók kód: 4217
Ügyletszám: 13BJF0067560

Megbízás befektetési jegy vételére T napi elszámolású befektetési jegy

Amely létrejött a mai napon egyrészt a jelen szerződés 1. pontjában megjelölt befektetési jegyet kibocsátó Befektetési Alap nevében eljáró, az OTP Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 33.) megbízottjaként eljáró, OTP Bank Nyrt. (adatai a fejlécben), mint Forgalmazó, másrésztől

Név / Cégnév:	HALMOSNÉ KARL MÁRIA
Születési név:	KARL MÁRIA
Lakcím / Székhely:	2040 BUDAÖRS, BOR UTCA 76.
Személyi azonosító okmány típusa:	Személyi igazolvány
Személyi azonosító okmány száma:	723457LA
Adóazonosító jel:	8335393478
Adószám:	
Összevont értékpapírszámla száma:	11742173-41019476
Bankszámla száma:	11773425-80122304
Számlatípus:	Számla 2.

Meghatalmazott neve:
Lakcíme:
Személyi azonosító okmány típusa:
Személyi azonosító okmány száma:

mint Üzletfél között az alábbi tartalommal:

1. Üzletfél megbízza a Forgalmazót, hogy részére szerezze meg az alábbi Befektetési Alap által kibocsátott befektetési jegyeket

Befektetési jegy neve:	OTP OPTIMA TŐKEGARANTÁLT BEF JEGY
Értékpapír ISIN kód:	HU0000702873
Befektetési jegy alapcímlite (HUF):	1.00
Darabszáma (db):	481,212
Nettó eszközérték:	5.61082800
Vételi ár (HUF):	2,700,000.00
Vételi jutalék (HUF):	300.00
Fizetendő összeg (HUF):	2,700,300.00

azaz Kettőmillió-hétszázezer-háromszáz HUF, mely összeg megfizetése úgy történik, hogy a jelen szerződés aláírása napján az Üzletfél külön rendelkezése nélkül a Forgalmazó automatikusan terheli az Üzletfél ezen szerződésben meghatározott befektetési jegy referencia devizanemének megfelelő Bank-, illetve Devizaszámláját.

Megbízás dátuma: 2013.01.22 09:45:39
Teljesítés helye: OTC

Az ügylet ellenértékeként felajánlott fedezet összetétele:
Fedezet típusa: Ép. számlán és bankszámlán lévő pénz
Bankszámlapénz (HUF): 2,700,300.00
Értéknapi pénzkövetelés (HUF): 0.00

2. Az Üzletfél a befektetési jegyeket per-, teher-, igény- és hiánymentességre vonatkozó szavatosság mellett kívánja megszerezni
3. Az Üzletfél hozzájárul ahhoz, hogy az 1. pont szerinti értékpapírokat a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg az OTP Bank Nyrt. az Üzletfél fent megjelölt Összevont Értékpapírszámláján jóváírja.
4. Az Üzletfél a jelen megbízás aláírásával kijelenti és szavatolja, hogy nincs vele szemben olyan alkalmazandó jogszabályon, hatósági/bírósági előíráson alapuló vagy a forgalmazási dokumentációban foglalt korlátozás, ami alapján a befektetési jegyeket nem lenne jogosult megszerezni vagy birtokolni, rendelkezik minden ahhoz szükséges jog- és cselekvőképességgel, illetve

Halmosné Karl Mária

meghatalmazással, amely a befektetési jegyek megszerzéséhez és birtoklásához szükséges.

5. Az Üzletfél jelen okirat aláírásával elismeri, hogy az Alapkezelő üzletszabályzatát, a Befektetési Alap Kezelési Szabályzatot is magában foglaló Tájékoztatóját megismerte, az azokban foglaltakat tudomásul vette, és jelen okiratot azok alapján írta alá. Az Üzletfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a befektetési jegyet a vásárlástól számított 7 naptári napon belül kívánja visszaváltani, a visszaváltás értékére vetített - a visszaváltási jutalékon felül - további 0,5% többlet jutalékot kell fizetnie. Az Üzletfél kijelenti, hogy részére az OTP Bank Nyrt. a szerződés tárgyát képező ügylettel és értékpapírral kapcsolatosan a Bszt.-ben meghatározott előzetes tájékoztatást maradéktalanul, megfelelő időben és teljes körűen megadta, Bszt. szerinti minősítéséről tájékoztatta, előzetes tájékoztatói kötelezettségének - amennyiben szükséges volt - eleget tett. Az Üzletfél kijelenti azt is, hogy az OTP Bank Nyrt. lehetővé tette számára Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata és az abban hivatkozott üzletszabályzatok, hirdetmények megismerését, amelyeket az Üzletfél megismert, megértett és jelen szerződés aláírásával is magára nézve kötelezőnek ismer el. Az adatkezelésre vonatkozó Avtv. szerinti tájékoztatást az Általános Üzletszabályzat tartalmazza, amelyet az Üzletfél elolvasott, megértett és tudomásul vett. Az OTP Bank Nyrt. felhívja az Üzletfél figyelmét az Üzletszabályzatnak az írásbeli kapcsolattartásra, a levelezés visszatartására, a szerződések egyoldalú és közös megegyezéssel való módosítására, a megbízás megtagadására, a szerződés felmondására, az Üzletszabályzatnak és a hirdetményeknek a díjakra, költségekre és jutalékokra, azok megfizetésére, az óvadékra, a késedelemre és a nem-telejesítésre vonatkozó rendelkezéseire, aki ezt a figyelemfelhívást tudomásul veszi. A jelen megbízásban nem szabályozott kérdésekben az OTP Bank Nyrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata az irányadó azzal, hogy a jelen megbízás szövegében nagy kezdőbetűvel írt és itt nem definiált fogalmak az azoknak az Alap Tájékoztatójában tulajdonított jelentéstartalommal értendők.

NYILATKOZAT FORGALMAZÁSI DOKUMENTÁCIÓ ÁTVÉTELÉRŐL ÉS ADATKEZELÉSRŐL

Az Üzletfél jelen nyilatkozat aláírásával a fent megjelölt befektetési jegyet kibocsátó Alappal kapcsolatban a Tpt. 245. § (4) bekezdésben, illetve a Tpt. 248. §-ában meghatározott dokumentumokra vonatkozóan*

☒ a) kijelenti, hogy a kezelési szabályzat és a rövidített tájékoztató, továbbá a tájékoztató - és amennyiben a befektetési alap ilyenkor már rendelkezik - a legutóbbi éves és féléves jelentés, valamint a legfrissebb portfóliójelentés nyomtatott formában történő átadását nem kéri, mert azokat az OTP Alapkezelő Zrt. weboldalán (<http://www.otpalap.hu>) kívánja elérni, amelyen történő közzétételt a dokumentumok térítésmentes, elektronikus úton történő rendelkezésre bocsátásaként kifejezetten elfogadja és elismeri, VAGY

☐ b) az Üzletfél jelen nyilatkozat aláírásával a fent megjelölt befektetési jegyet kibocsátó Alappal kapcsolatban a Tpt. 245. § (4) bekezdésben, illetve a Tpt. 248. §-ában meghatározott dokumentumokra vonatkozóan elismeri a kezelési szabályzat, a rövidített tájékoztató, a tájékoztató, - és amennyiben a befektetési alap ilyenkor már rendelkezik - az éves-, féléves jelentés valamint a legfrissebb portfóliójelentés térítésmentes nyomtatott formában történő átvételét.

Amennyiben az Üzletfél a fenti a) és b) lehetőség közül egyiket sem jelöli meg, akkor azt a Felek úgy tekintik, hogy az Üzletfél az. a) verziót választotta.

* Kérjük, x-szel jelölje, hogy melyik verziót választja.

Kérdéseivel forduljon bizalommal fióki ügyintézőinkhez, ügyfélszolgálatunkhoz (06-1/20/30/70-3666-666; 06-40-366-666), vagy látogasson el a www.otpbank.hu honlapra.

Kelt: BUDAÖRS, 2013.01.22

Halmos Károl
ÜZLETFÉL

OTP BANK Nyrt.
Budapesti Régió
BUDAÖRSI FIÓK
Az OTP Alapkezelő Zrt.
megbízásából eljáró OTP Bank Nyrt. befektetési munkatárs
BUDAÖRSI FIÓK
Lencsés Enikő
BUDAÖRSI FIÓK

Halmos Károl

NYILATKOZAT

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

A Pályázó neve: *Halmos Bence*

Természetes személy lakcíme: *2040 Budaörs Boru. 76.*

Születési helye, ideje: *Budapest, 1986. 12. 19.*

Gazdasági társaság esetén székhelye:

Cégjegyzékszám:

Adószáma:

Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:

Képviselőjének neve:

Nyilvántartásba vételi okirat száma:

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)

– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség

1. nem áll fenn vagy

2. fennáll az ...pont alapján



– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség

1. nem áll fenn vagy

2. fennáll az ...pont alapján



Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

.....
.....
.....

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

.....
.....
.....

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt: *Budaörs, 2013. június 24.*

Halmos Bence

Aláírás/Cégszerű aláírás

NYILATKOZAT

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

A Pályázó neve: *Halmos Edit*

Természetes személy lakcíme: *2040 Budaörs Bor u. 76.*
Születési helye, ideje: *Budapest, 1988. 11. 01.*

Gazdasági társaság esetén székhelye:

Cégjegyzékszáma:

Adószáma:

Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:

Képviselőjének neve:

Nyilvántartásba vételi okirat száma:

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)

– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség

1. nem áll fenn vagy

☒

2. fennáll az ...pont alapján

☐

– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség

1. nem áll fenn vagy

☐

2. fennáll az ...pont alapján

☐

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

.....
.....
.....

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

.....
.....
.....

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt: *Budaörs, 2013. június 24.*

Halmos Edit

Aláírás/Cégszerű aláírás

KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről

A Pályázó neve: *Halmos Bence és Halmos Edit.*
Természetes személy lakcíme: *2040 Budaörs Bor u 76. (mindketten)*
Születési helye, ideje: *Budapest, 1986. 12. 19./Budapest 1988. 11. 01.*

Gazdasági társaság esetén székhelye:

Cégjegyzékszám:

Adószáma:

Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:

Képviselőjének neve:

Nyilvántartásba vételi okirat száma:

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert

- a) A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minősülök döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. *(Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)*

Indoklás:

Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye beírandó):

.....

.....

- b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok *(Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)*

Indoklás:

Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem *(a kívánt rész aláhúzendő):*

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a Knyt. 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja

- c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)

Indoklás:

- Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minősül döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak.
 - Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő.
- (A kívánt rész aláhúzendő!)

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzendő):

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér

- d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!).

Indoklás:

Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):

Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó):

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzendő):

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér

- e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház, vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert

- o vezető tisztségviselője
- o az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője,
- o vagy társadalmi szervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja

a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója

Indokolás:

Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):

A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):

Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzendő):

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkor-

mányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése *(a kívánt rész aláhúzendő)*:

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér

Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt: Budaörs, 2013. 09. 10.

Halmos Bence

Aláírás/Cégszerű aláírás

Halmos Bence

Nem releváns!

Halmos Edit

Halmos Edit

NYILATKOZAT

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

A Pályázó neve: *Halmos Bence és Halmos Edit*

Természetes személy lakcíme: *2040 Budaörs Bor u. 76*

Születési helye, ideje: *Budapest, 1986. 12. 19. / Budapest, 1988. 11. 01.*

Gazdasági társaság esetén székhelye:

Cégjegyzékszám:

Adószáma:

Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:

Képviselőjének neve:

Nyilvántartásba vételi okirat száma:

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)

– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség

1. nem áll fenn vagy

☒

2. fennáll az ...pont alapján

☐

– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség

1. nem áll fenn vagy

☒

2. fennáll az ...pont alapján

☐

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: *Ø*

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: *Ø*

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt: *Budaörs, 2013. 09. 10.*

Halmos Bence
Aláírás/Cégszerű aláírás

Halmos Edit

Értékvédelmi Támogatás

2013.

Budaörs, Bor u. 62.

Meghatalmazás

Alulírott Halmos Bence és Halmos Edit tulajdonosok együttesen meghatalmazzuk édesapánkat, Halmos Jánost, hogy Budaörs Város Önkormányzatának Értékvédelmi Támogatására benyújtott pályázat szerződéskötésénél nevünkben eljárjon és kötelezettségeket vállaljon.

.....
Halmos Bence

Meghatalmazó

.....
Halmos Edit

Meghatalmazó

.....
Halmos János

Meghatalmazott

Halmos János

2040 Budaörs Bor u. 76

Anyaneve: Kamarelli Gabriella

Született: 1952. 06. 02. Budapest

Százonosító: 416365PA

Budaörs, 2013.szeptember 10.

Értékvédelmi Támogatás

2013.

Budaörs, Bor u. 62.

Meghatalmazás

Alulírott Halmos Bence és Halmos Edit tulajdonosok együttesen meghatalmazzuk édesapánkat, Halmos Jánost, hogy Budaörs Város Önkormányzatának Értékvédelmi Támogatására benyújtott pályázat szerződéskötésénél nevünkben eljárjon és kötelezettségeket vállaljon.

.....
Halmos Bence
okm.azon: 6810613A
Meghatalmazó

.....
Halmos Edit
okm.azon: 379282PA
Meghatalmazó Halmos Edit

.....
Meghatalmazott : Halmos János

Budaörs, 2013. június 24.

Hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat

Megrendelés szám:30005/54013/2013

2013.06.27

BUDAÖRS

Szektor: 61

Belterület 1840 helyrajzi szám

2040 BUDAÖRS Bor utca 62.

I R É S Z

Földrészlet területe változás előtt: 237 (m2) törlő határozat:38353/2007.04.03

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok	terület	kat.t.jöv.	alosztály adatok
művelési ág/kivett megnevezés/	min.o	ha m2	k.fill. ter. kat.jöv ha m2 k.fill

. Kivett lakóház, gazdasági épület és udvar	0	243	0.00
---	---	-----	------

2. bejegyző határozat: 36290/2001.02.28

Helyi jelentőségű védett terület.

3. bejegyző határozat: 38353/2007.04.03

Ingatlan-nyilvántartás átalakítása a DAT forgalombahelyezésével.

I I R É S Z

1. tulajdoni hányad: 1/1 törlő határozat: 65206/1999.11.24

bejegyző határozat, érkezési idő: 556/1975.01.17

törlő határozat: 65206/1999.11.24

jogcím: öröklés tulajdoni hányad: 1/3 5560/1967.08.16

jogcím: öröklés és ajándékozás tulajdoni hányad: 1/3 2445/1972.02.25

jogcím: öröklés tulajdoni hányad: 1/3 556/1975.01.17

jogállás: tulajdonos

név : Ganter Istvánné

sz.név: Illy Anna

szül. : 1926

a.név : Hierholcz Mária

cím : 2040 BUDAÖRS Béke tér 18

2. tulajdoni hányad: 1/2

bejegyző határozat, érkezési idő: 65206/1999.11.24

jogcím: vétel

jogállás: tulajdonos

név : Halmos Bence

szül. : 1986

a.név : Karl Mária

cím : 2040 BUDAÖRS Bor utca 76.

3. tulajdoni hányad: 1/2

bejegyző határozat, érkezési idő: 65206/1999.11.24

jogcím: vétel

jogállás: tulajdonos

név : Halmos Edit Mária

szül. : 1988

a.név : Karl Mária

cím : 2040 BUDAÖRS Bor utca 76.

I I I R É S Z

Folytatás a következő lapon

Hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat

Megrendelés szám: 30005/54013/2013

2013.06.27

BUDAÖRS

Szektor: 61

Belterület 1840 helyrajzi szám

Folytatás az előző lapról

III R É S Z

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 65206/1999.11.24

Holtig tartó haszonélvezeti jog

jogosult:

név : Halmos János

szül. : 1952

a.név : Kamarell Gabriella

cím : 2040 BUDAÖRS Bor utca 76

2. bejegyző határozat, érkezési idő: 65206/1999.11.24

Holtig tartó haszonélvezeti jog

jogosult:

név : Halmosné Karl Mária

sz.név: Karl Mária

szül. : 1958

a.név : Gyarmati Margit

cím : 2040 BUDAÖRS Bor utca 76

3. bejegyző határozat, érkezési idő: 59926/2003.11.17

Önálló szöveges bejegyzés jelzálogjog bejegyzés iránti kérelem elutasítása.

4. bejegyző határozat, érkezési idő: 31397/2005.01.18

Önálló szöveges bejegyzés halmos Bence neve mellől a kiskorú jelző törlése.

5. bejegyző határozat, érkezési idő: 34577/2013/2012.12.06

Építési tilalom 2013.05.31-ig

jogosult:

név: BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT törzsszám: 15730105

cím : 2040 BUDAÖRS Szabadság út 134.

A hiteles tulajdoni lap-másolat tartalma a kiadást megelőző napig megegyezik az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatokkal. A szemle másolat a fennálló bejegyzéseket, a teljes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza.

.....^{BP}.., 2013.06.27

TULAJDONILAP VÉGE



Vállalkozói árajánlat

a 2040 Budaörs Bor utca 62. szám alatti ingatlan pincéjének állagmegőrzésére

1. A felújításhoz szükséges anyagok megnevezése:

(Az anyagokat a **Megrendelő** biztosítja.)

- „Dér por” hidrofóbizáló habarcsanyag máló kövek rögzítésére
- „Remmers Vorspritzmörtel” típusú fugázó alaphabarcs
- „Remmers Kiesol” típusú fugápermetező folyadék
- „Remmers Sanierputz WTA altweiss” típusú fugaanyag lélegző vakolat készítésére

2. Az állagmegőrzés munkafázisai:

- A falazat és a fugák gyökérkefés tisztítása
- A máló kövek, vakolatok eltávolítása, pótlása
- Fugák permetezése
- Szükség szerinti fugázás, vakolás alaphabarccsal

3. Az elvégzendő munkák felület mérete:

- Pince jobb oldali fala: 30 m²
- Pince bal oldali fala: 30 m²
- Pince boltíves bejárata+ajtófülke: 34 m²
- Pince boltíves hátsó fal: 20 m²
- Összesen: **114 m²**

4. Ajánlat:

Az elvégzendő munka 1 m²-re vonatkozó vállalkozói egységára: 4900 Ft+ÁFA

Az összesített munkadíj: 558.600 Ft+ÁFA

Fizetés módja: ☒ készpénzzel ☐ átutalással


Kivitelezés várható időtartama: 2013 NOVEMBER - DECEMBER

Az ajánlat érvényes: 2013.12.15-ig

5. Vállalkozói nyilatkozat:

Alulírott ezúton nyilatkozom, hogy az állagmegőrzés helyszínét, anyagait a vonatkozó technológiát megismertem és ajánlatomat ennek ismeretében készítettem el.

Budapest, 2013. június 26.


BALÁZS LÁSZLÓ

LAMANTIN-BAZSIK03 Kft.

Adószám: 22717182-2-42

Bankszámlaszám:

10103056-05383600-01003005

LAMANTIN-BAZSIK03 Kft.

Adósz

10103056-05383600-01003005

4173 Bf ÖSSZESEN 23

Vállalkozói árajánlat

a 2040 Budaörs Bor utca 62. szám alatti ingatlan pincéjének állagmegőrzésére

1. A felújításhoz szükséges anyagok megnevezése:

(Az anyagokat a **Megrendelő** biztosítja.)

- „Dér por” hidrofóbizáló habarcsanyag máló kövek rögzítésére
- „Remmers Vorspritzmörtel” típusú fugázó alaphabarcs
- „Remmers Kiesol” típusú fug permetező folyadék
- „Remmers Sanierputz WTA altweiss” típusú fugaanyag lélegző vakolat készítésére

2. Az állagmegőrzés munkafázisai:

- A falazat és a fugák gyökérkefés tisztítása
- A máló kövek, vakolatok eltávolítása, pótlása
- Fugák permetezése
- Szükség szerinti fugázás, vakolás alaphabarccsal

3. Az elvégzendő munkák felület mérete:

- Pince jobb oldali fala: 30 m²
- Pince bal oldali fala: 30 m²
- Pince boltíves bejárata+ajtófülke: 34 m²
- Pince boltíves hátsó fal: 20 m²
- Összesen: **114 m²**

4. Ajánlat:

Az elvégzendő munka 1 m²-re vonatkozó vállalkozói egységára: 6.950,77 Ft+ÁFA

Az összesített munkadíj: 792.300 Ft+ÁFA

Fizetés módja: ☒ készpénzzel ☐ átutalással

Kivitelezés várható időtartama: 2013. nov - dec

Az ajánlat érvényes: 2013.12.15-ig

5. Vállalkozói nyilatkozat:

Alulírott ezúton nyilatkozom, hogy az állagmegőrzés helyszínét, anyagait a vonatkozó technológiát megismertem és ajánlatomat ennek ismeretében készítettem el.

Budapest, 2013. június 26.

LL VIII Kft
112 Budapest, Felsőörsöd utca 117/22
Adószám 22026232-2-43
Bank.sz.: 11742173-20162823
VET.f. 00046.

Vállalkozói árajánlat

a 2040 Budaörs Bor utca 62. szám alatti ingatlan pincéjének állagmegőrzésére

1. A felújításhoz szükséges anyagok megnevezése:

(Az anyagokat a **Megrendelő** biztosítja.)

- „Dér por” hidrofóbizáló habarcsanyag máló kövek rögzítésére
- „Remmers Vorspritzmörtel” típusú fugázó alaphabarcs
- „Remmers Kiesol” típusú fug permetező folyadék
- „Remmers Sanierputz WTA altweiss” típusú fugaanyag lélegző vakolat készítésére

2. Az állagmegőrzés munkafázisai:

- A falazat és a fugák gyökerkefés tisztítása
- A máló kövek, vakolatok eltávolítása, pótlása
- Fugák permetezése
- Szükség szerinti fugázás, vakolás alaphabarccsal

3. Az elvégzendő munkák felület mérete:

- Pince jobb oldali fala: 30 m²
- Pince bal oldali fala: 30 m²
- Pince boltíves bejárata+ajtófülke: 34 m²
- Pince boltíves hátsó fal: 20 m²
- Összesen: **114 m²**

4. Ajánlat:

Az elvégzendő munka 1 m²-re vonatkozó vállalkozói egységára: 6.200 Ft+ÁFA

Az összesített munkadíj: 706.800 Ft+ÁFA

Fizetés módja: ☒ készpénzzel ☐ átutalással

Kivitelezés várható időtartama: 2013 nov. - dec

Az ajánlat érvényes: 2013.12.15-ig

5. Vállalkozói nyilatkozat:

Alulírott ezúton nyilatkozom, hogy az állagmegőrzés helyszínét, anyagait a vonatkozó technológiát megismertem és ajánlatomat ennek ismeretében készítettem el.

Budapest, 2013. június 26.

Hallo-MBt.
1222 Bp. Sörház u. 5.
Vármai Endre
HALLO-M 