



Budaörsi Polgármesteri Hivatal
Műszaki Ügyosztály
2040 Budaörs, Szabadság út 134.

Lőrincz Mihály úr részére

Tisztelt Lőrincz Mihály Úr!

Cégünk köszönettel vette árajánlatkérésüket.

Ezúton mellékeljük „**Budaörs, Budakeszi u. 1. sz. alatti két önkormányzati tulajdonú lakás felújítása**” tárgyában árajánlatunkat, melyet az Önök által kiírt feltételekkel cégünk I. osztályú minőségben kivitelez.

Kedvező válaszukat előre is köszönöm.

Budaörs, 2016.05.04.

Tisztelettel:

RÖNK-VÁR KFT
2040 Budaörs
Szabadság út 116.
Adószám: 12288623-2-13

.....
Kiss Éva

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	3498378	4344774
1.1 Közvetlen önköltség összesen	3498378	4344774
2.1 ÁFA vetítési alap	7843152	
2.2 Áfa 27,00%	2117651	
3. A munka ára	9960803	

RÖNK-VÁR KFT

2040 Budapest

Szabadság út 116.

Adószám: 12288623-2-13

Aláírás

Ca

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Költségtérítések	10438	64132
Irtás, föld- és sziklamunka	162360	16236
Síkalapozás	11807	13151
Helyszíni beton és vasbeton munka	253976	619491
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése	6006	20851
Falazás és egyéb kőművesmunka	34529	108414
Vakolás és rabricolás	555890	934595
Szárazépítés	558914	287759
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése	564731	483461
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	553316	117694
Felületképzés	90570	541335
Szigetelés	194821	767202
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	244848	166786
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	222676	193764
Szellőztetőberendezések	33496	9903
Összesen:	3498378	4344774

Költségtérítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	19-090-1	Építmények átadás előtti utolsó takarítása (pipere)	2 db	5219	32066	10438	64132
Munkanem összesen:						10438	64132



Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-003- 5.1.1.3	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, IV. talajosztály	1 m3	0	13070	0	13070
2	21-008- 1.1.3	Döngölés kézi erővel száraz, földnedves IV. fejtési talajosztályban	1 m3	0	3166	0	3166
3	21-011- 11.3	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe	4 db	40590	0	162360	0
Munkanem összesen:						162360	16236

Síkalapozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	23-003-3- 0012310	Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevertminőségű betonból C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 24$ mm, $m = 6,6$ finomsági modulussal	1 m3	11807	13151	11807	13151
Munkanem összesen:						11807	13151

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-000-12.2	Födémfeltöltések bontása, könnyű feltöltések bontása salakból, sítből, testsűrűség 1000-1500 kg/m ³ között	8 m3	0	19726	0	157808
2	31-000-13.2	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból	53 m2	0	4952	0	262456
3	31-031-2.2.1	Úsztatott vagy fűtési esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C16 szilárdsági osztálynak megfelelően 6 cm vastagságban	53 m2	2192	1635	116176	86655
4	31-032-1.4-0212517	Felület-előkészítés fóliaterítés csúsztató vagy úsztatórétetre kerülő esztrichek készítését megelőzően, egy rétegben LB-Knauf Választófólia, Csz.: K00841001	53 m2	126	203	6678	10759
5	31-032-4.1.2.1-0215102	Szerelőbeton kézi feldolgozással, cementbázisú esztrichből C20 szilárdsági osztálynak megfelelően, 5 cm vastagságban Baunit Esztrich E225, Cikkszám: 152101	53 m2	1847	1635	97891	86655
6	31-032-4.1.2.2-0215102	Úsztatott esztrich (hő- vagy hangszigetelésen) kézi feldolgozással, cementbázisú esztrichből C20 szilárdsági osztálynak megfelelően, többlet minden további 1 cm vastagságért Baunit Esztrich E225, Cikkszám: 152101	53 m2	627	286	33231	15158
Munkanem összesen:						253976	619491

Ch

Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	32-000-2.1	Vízszintes tartószerkezeti elem bontása és kiemelése, vasbeton gerenda vagy áthidaló, 0,10 t/db tömegig	1	db	0	11284	0	11284
2	32-002-2.1.1-0120002	Előregyártott nyomottöv nélküli nyílásáthidaló elhelyezése, tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, az áthidaló elemek ideiglenes alátámasztásával, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,07 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló gerenda POROTHERM A-12 kerámia burkolatú nyílásáthidaló. 1.25 m	3	db	2002	3189	6006	9567
Munkanem összesen:							6006	20851

Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-000- 1.1.1.1.2	Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, bármilyen falvastagsággal, falazó, meszes cementhabarcsból	0,3	m3	0	21553	0	6466
2	33-001- 1.3.2.2.1.1- 0010301	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 200 mm falvastagságban, 200x400x250 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel STRONG&MIBET N-20/25-as zsaluzóelem. 200/400/250 mm, C12/15-24/kissé képlékeny kavicsbeton, B 38.24:6 mm átmérőjű betonacél	4,2	m2	6551	11554	27514	48527
3	33-063- 3.2.1	Horonyvésés, téglafalban, 8 cm ² keresztmetszetig	60	m	0	528	0	31680
4	33-091- 2.1.1- 1110002	Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, tokok körül falazása bontott nyílásban, 250 mm vastag falban, 1 téglavastag falban Kisméretű tömör téglavastag 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs	5,2	m	1349	4181	7015	21741
Munkanem összesen:							34529	108414

Vakolás és rabricolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-000-1.1.1	Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarcs	140 m2	0	812	0	113680
2	36-000-1.3	Vakolat leverése homlokzatról 2,5 cm vastagságig	30 m2	0	1137	0	34110
3	36-001-1.1.1-0550030	Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, tégla felületen, 1,5 cm vastagságban Hvb4-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60- cm, felületképző (simító), meszes cementhabarccsal	149 m2	1358	2087	202342	310963
4	36-003-1.1.1.3.2-0218026	Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerezésű szárazhabarcsból, sima, gipszes mész-gipsz vakolat, 0,6 cm vastagságban Rigips Rimano 6-30 kézi gipszes vakolat	260 m2	798	835	207480	217100
5	36-005-1.1.1.1.1-0411711	Homlokzati alapvakolat réteg készítése kézi felhordással, előkevert normál szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 2 cm vastagságban weber 201KPS alapvakolat, médium. Kód: 201P	30 m2	1534	2667	46020	80010
6	36-005-6-0410652	Szórt nemesvakolat készítése homlokzaton, ereszaljon weber.ter classic S nemesvakolat szórt, Kód: S000, fehér	30 m2	1871	1542	56130	46260
7	36-090-2.1.2	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 11-20 cm szélesség között	60 m	203	974	12180	58440
8	36-090-4.1.1	Homlokzati nyíláskeret javítása, sarokösszedolgozással, 15 cm kiterített szélességig, hiánypótlás 5% alatt	22,8 m	1392	3247	31738	74032
Munkanem összesen:						555890	934595

Szárazépítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	39-001- 22.2.1- 0120021	UA fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 1 rtg. impregnált, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, sűrített, (40 vagy 41,7 cm bordatávolság) UA 50-20 mm vtg. tartóvázzal RIGIPS impregnált építőlemez RBI 12,5 mm, ásványi szálas hőszigetelés	42 m2	5625	2754	236250	115668
2	39-004- 1.1.4.1- 0140005	Gipszkarton függesztett álmennyezet szerelése,40 cm-s bordatávolsággal.	53 m2	6088	3247	322664	172091
Munkanem összesen:						558914	287759

Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-000-2.1	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	26 m2	0	1786	0	46436
2	42-000-2.2	Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempé	32 m2	0	2922	0	93504
3	42-011-1.1.1.1-0211253	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben KEMIKÁL SORIPON önterülő aljzatkiegyenlítő alapozó, tapadóhíd	65 m2	83	568	5395	36920
4	42-011-1.1.1.2-0148702	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével Sakret AA kenhető szigetelés. beltéri	20 m2	2476	731	49520	14620
5	42-012-1.1.1.1.1.3-0212003	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf GRES/Gres ragasztó. EN 12004 szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617801 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***	39 m2	6472	3850	252408	150150
6	42-022-1.1.1.2.1.1-0212003	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf GRES/Gres ragasztó. EN 12004 szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617801 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***	26 m2	6494	3966	168844	103116
7	42-042-4.3.1	Parkettafektetés laminált padló (parkettapanel) úsztatott fektetése kiegyenlített aljzatra, (szegélyléccel együtt) ragasztás nélkül	26,7 m2	3317	1450	88564	38715
Munkanem összesen:						564731	483461

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-000-1.1	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m ² -ig	34 m ²	0	2232	0	75888
2	44-001-1.1.1.1-0131034	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyel, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 90x210 cm	2 db	51699	4465	103398	8930
3	44-011-1.1.1-0167401	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvénnyel, finom beállítással), 6,01-10,00 m kerület között FENSTHERM BRILL Befelé nyíló üvegezett bejárati ajtó. 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m2K, mérete: 90 x 210 cm	2 db	146969	7468	293938	14936
4	44-012-1.1.1.3.1-0167071	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvénnyel, finombeállítással), 4,00 m kerületig, ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló FENSTHERM BRILL bukó-nyíló ablak, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m2K, mérete: 60 x 60 cm	1 db	21918	4790	21918	4790
5	44-012-1.1.2.6.4-0167093	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvénnyel, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, középnyíló-nyíló FENSTHERM BRILL váltószárnyas nyíló-nyíló ablak, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m2K, mérete: 120 x 150 cm	2 db	67031	6575	134062	13150
Munkanem összesen:						553316	117694

Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000- 1.3.1.1	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen	150 m2	0	557	0	83550
2	47-000- 7.1.2.2	Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetéről, lekaparással (raskettázás), tagolt felületről	15 m2	58	2029	870	30435
3	47-010- 2.1.1- 0157793	Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen DULUX Grunt Mélyalapozó EAN: 5903525520037	260 m2	51	568	13260	147680
4	47-011- 15.1.1.1- 0151171	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér. EAN: 5995061999118	260 m2	174	893	45240	232180
5	47-031- 1.1.1.2- 0130701	Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031	15 m2	538	812	8070	12180
6	47-031- 1.3.1.2- 0130701	Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031	15 m2	654	1177	9810	17655
7	47-031- 1.5.1.2- 0130361	Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolt felületen Trinát magasfényű zománccfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042	15 m2	888	1177	13320	17655
Munkanem összesen:						90570	541335

Szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-002- 1.2.2.1.1- 0415023	Talajnedvesség elleni szigetelés; Falszigetelés, függőleges felületen, egy rétegben, minimum 3,0 mm vastag oxidált bitumenes lemezzel, aljzathoz teljes felületű lángolvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve ISO-LINE FIX 4,5 üvegszövet hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú oxidált bitumenes lemez	36 m2	1699	2029	61164	73044
2	48-002- 1.45.1- 0115009	Talajnedvesség elleni szigetelés; Szerkezeti falon készített függőleges falszigetelés védőrétege műanyag dombornyomott lemezzel rögzítés nélkül (rögzítés külön tételben), HDPE anyagú, kis dombormagasságú lemez (domborulatokkal a talaj irányába fordítva) DÖRKEN DELTA MS 8 mm dombormagasságú szigetelésvédő lemez	1 m2	892	812	892	812
3	48-007- 41.1.4.1.1- 0092118	Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, száraz esztrich alá, úsztató réteggént, lemez 50 mm	53 m2	2505	905	132765	47965
4	48-031- 1.6.2	Utólagos talajnedvesség elleni vízszintes falszigetelés készítése, téglá vagy kő-tégla falszerkezetben, furatinjektációs módszerrel, kétsorú injektálási furatsor elkészítése, tisztítása sűrített levegő befúvásával, injektáló pakkerek elhelyezésével	53 ker.m2	0	12177	0	645381
Munkanem összesen:						194821	767202

Elektromosenergia-ellátás, villanszerelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	71-001- 1.1.1.1.1- 0110113	Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mű III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 13.5 mm, Kód: MU-III 13.5	60 m		66	446	3960	26760
2	71-001- 1.3.1- 0110052	Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, könnyűszerkezetes (szerelt) falszerkezetbe, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM Mű II. vékonyfalú védőcső, 16 mm, Kód: MU-II 16	20 m		67	568	1340	11360
3	71-001- 11.1.1- 0121108	Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, stüllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: Ø68 mm-ig, 2xØ68 mm-ig vagy négyzetes kivitelben, 30-60 mm mélységig, max. négyes sorolásig HYDRO-THERM fehér sorolható doboz, 65-SK2, Kód: 65-SK2	15 db		20	852	300	12780
4	71-001- 11.2.1- 0122001	Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, falon kívül, bármely méretben IP 66 védettségig HENSEL D 9020 Z összekötő doboz rézvezetékhez, 2,5 mm ² , üres, EAN: 4012591606406	5 db		863	1583	4315	7915
5	71-001- 11.2.1- 0122002	Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, falon kívül, bármely méretben IP 66 védettségig HENSEL D 9025 Z összekötő doboz rézvezetékhez, 2,5 mm ² , 5 pólusú 2,5 mm ² -es sorkapoccsal. EAN: 4012591606413	1 db		1091	1583	1091	1583
6	71-002-1.2- 0213004	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm ² PannonCom-Kábel H07V-K 450/750V 1x4 mm ² , hajlékony rézvezetővel (Mkh)	180 m		162	162	29160	29160
7	71-002-1.3- 0213016	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm ² PannonCom-Kábel H07V-K 450/750V 1x16 mm ² , hajlékony rézvezetővel (Mkh)	120 m		942	203	113040	24360

14

Elektromosenergia-ellátás, villanszerelés

8	71-005- 1.11.1.1.1- 0562064	Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Valena 2P+F csatlakozóaljzat monoblokk, fehér R: 774423	24 db	1648	1218	39552	29232
9	71-005- 2.53.2- 0562009	Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Kapcsolóbetét elhelyezése fedéllel (keret nélkül) kétpólusú LEGRAND Valena kétpólusú kapcsoló fehér R: 774402	6 db	2041	1421	12246	8526
10	71-005- 2.53.7- 0562893	Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Kapcsolóbetét elhelyezése fedéllel (keret nélkül) konnektor LEGRAND Valena IP44 2P+F csatlakozóaljzat csapófedéllel, fehér R: 774220	2 db	2370	1421	4740	2842
11	71-005- 2.98.1.1- 0562121	Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Keret elhelyezése, (105) egyes keret, vízszintes LEGRAND Valena egyes keret vízszintes fehér R: 774451	24 db	337	41	8088	984
12	71-010- 11.1- 0628522	Falon kívüli, vízmentes kültéri lámpák elhelyezése.	2 db	13508	4221	27016	8442
13	71-013-7.4	Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagyterjedésű fémtárgy földelő kötése	2 db	0	1421	0	2842

Munkanem összesen:**244848****166786**

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	82-000-1.2.1	Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig	10 db	0	1786	0	17860
2	82-000-3.9.2	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, zuhanytálcák beépített	2 db	0	7631	0	15262
3	82-000-4.2.4	Gáz- és fűtősszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtősszerelési berendezési tárgyak csőfűtőttest	2 db	0	7753	0	15506
4	82-000-4.2.5.1	Gáz- és fűtősszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtősszerelési berendezési tárgyak öntöttvas tagos radiátor, 10 tagig, teljes szétszereléssel	7 db	0	2184	0	15288
5	82-009-2.1.1.3-0214055	Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, háztartási mosogatók, csaptelep és búzelzáró nélkül, bútorba beépített, kétmedencés Rozsdamentes lemez háztartási mosogató, kétmedencés 900x600 mm HM 900	2 db	19483	7874	38966	15748
6	82-009-5.2-0117161	Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, búzelzáró és sarokszelep nélkül, felülről beépíthető (bútorba) mosdó (komplett) ALFÖLDI/SOLINAR beépíthető mosdó 60 cm, 1 csaplyukkal, fűrt, fehér. Kód: 6006 40	2 db	3082	6413	6164	12826
7	82-009-9.2.1-0210051	Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, zuhanytálca, csaptelep és szifon nélkül, acéllemez kivitelben Acéllemez zuhanytál, 800x800x110 mm	2 db	6291	5764	12582	11528
8	82-009-11.1.3.1-0117031	WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, fali WC csésze, lapos öblítésű kivitelben ALFÖLDI/SAVAL porcelán laposöblítésű WC csésze, 6 l hátsó kifolyású, falra szerelhető, fehér, Kód: 7068 19	1 db	32215	4302	32215	4302
9	82-009-12.1-0117096	WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke SOLINAR WC-ülőke, 8780 95 01, fehér	1 db	7260	1015	7260	1015
10	82-009-12.5-0121044	WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC nyomólapok és tartozékai VALSIR nyomólap Winner és Tropea tartályokhoz, műanyag, két öblítési mennyiség, króm színben, Cikkszám: VS870535	1 db	10708	1542	10708	1542
11	82-009-13.6.2-0121003	WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, szerelőelemes (működtető elem nélkül) falba építhető VALSIR Winner falsík alatti WC tartály függesztett WC-hez, álló, keretes, mechanikus, 150x500x1140, Cikkszám: VS863602	1 db	37596	2760	37596	2760

16

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

12	82-009- 19.2.1- 0318042	Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanycsaptelepek, fali zuhanycsaptelep Mofém Junior ECO egykaros falraszerelhető zuhanycsaptelep, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel, kr. tartozékokkal, kód: 153-0009-00	2 db	1334	3775	2668	7550
13	82-009- 19.5.2- 0318039	Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosogató csaptelepek, álló, illetve süllyesztett mosogató csaptelep Mofém Junior ECO egykaros álló mosogatócsaptelep, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel, kr., kód: 652-0042-00	2 db	14501	6332	29002	12664
14	82-009- 21.1- 0135007	Padló alatti illetve falba süllyeszthető búzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése HL300, Padlólefolyó DN50 vízszintes, 1db DN40/50 oldalsó befolyás, szigetelő karima, visszacsapó szelepes szifonbetét, műa rácskeret, nemesacél rács	2 db	9496	3775	18992	7550
15	82-009- 31.2- 0325153	Vizes berendezési tárgyak búzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez HERZ leeresztőszelep szifonnal mosdóhoz, Csz: UH16205	2 db	3152	3044	6304	6088
16	82-009- 31.3- 0317129	Vizes berendezési tárgyak búzelzáróinak felszerelése, fürdőkádhoz-zuhanytálcához Zucchetti kádszifon, műanyagból, ø40-50 mm, Gvári kód: Z90115	2 db	3827	3450	7654	6900
17	82-012- 3.2.1.4- 0425756	Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2- soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x 600 mm. fűtőteliessítmény: 973 W	7 db	1795	5625	12565	39375

Munkanem összesen:

222676

193764

1/4

Szellőztetőberendezések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	83-001- 2.1.1- 0830032	Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezről, NÁ 63-150 mm között AEROPRODUKT SPIKO spirálkorcolt lemezcső borda nélkül, horganyzott acéllemezről, v=0,7 mm, NÁ 100 mm, Csz.: APSPIKOB07100	2	m	1556	3125	3112	6250
2	83-006-6- 0113413	Különböző típusú kisventilátor elhelyezése HELIOS DVW 90 Mennyezeti ventilátor, ~1, 230 V, 0.05 kW, NÁ 900, Cikksz.:8648	1	db	30384	3653	30384	3653
Munkanem összesen:							33496	9903

Ajánlatadó:

RÖNL-VAR KFT.

2016 MÁJ 04. ~~10~~ 10 30

Irszaki Ügyosztályra érkezett

2016 MÁJ 04.

~~11:05~~ 11:05

Ácsolt.


János
05.04.

"Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása.
Intézményüzemeltetési Osztály részére."

"Tilos felbontani 2016. május 4-én 11.00 óra előtt!"



15390053201605041058025310100



Székely

