



Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal

Polgármestere

2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.

Telefon: 06-26-336-028, Fax: 06-26-336-313

E-mail: polgarmester@pilisborosjeno.hu

Ikt.szám:1/80-19/2017

Wittinghoff Tamás polgármester
Budaörs Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
2040 Budaörs
Szabadság út 134.

Tisztelt Polgármester Úr!

Pilisborosjenő a hatályos jogszabályok szerint jelenleg önálló szennyvízelvezetési agglomerációt képez. A szennyvízelvezetés megoldása a megnövekedett kapacitás igényekre való tekintettel leghatékonyabban és végleges jelleggel településünkön a Budapest agglomerációhoz való csatlakozással lenne megoldható.

A meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése helyett gazdaságosabb a szomszédos Üröm – mint Budapest agglomerációhoz korábban már csatlakozott település – szennyvízelvezető rendszeréhez csatlakozni és ez által a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. által üzemeltetett Központi, illetve Észak-Pesti szennyvíztisztító telepre vezetni Pilisborosjenő település szennyvizét. Az erre vonatkozó projekt támogatásának feltétele Pilisborosjenő település agglomerációs átsorolása a Budapesti agglomerációhoz, valamint az önálló Pilisborosjenői agglomeráció megszüntetése.

Az agglomerációs felülvizsgálati kérelem elbírálása 4 lépcsős folyamat, amelyet a dokumentáció területileg illetékes vízügyi igazgatóságához (Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság Budapest, Rákóczi út 41, 1088) történő benyújtásával lehet elindítani (1. lépés). A vízügyi igazgatóság a szakmai javaslatát az illetékes Területi Vízgazdálkodási Tanács állásfoglalására (2. lépés) figyelemmel alakítja ki. A vízügyi igazgatóság a kérelmet, annak mellékleteit, valamint a Területi Vízgazdálkodási Tanács állásfoglalását tartalmazó jegyzőkönyvet 30 napon belül, szakmai véleményével ellátva felterjeszti az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak (a továbbiakban: OVF). Az OVF a vízügyi igazgatóság szakmai véleményét figyelembe véve a kérelemmel kapcsolatban a javaslatát 15 napon belül megküldi a Belügyminisztériumnak (3. lépés). A kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról 30 napon belül a Belügyminiszter dönt (4. lépés).

A felülvizsgálati dokumentáció beadásához a 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet 5. § (2) alapján az érintett önkormányzatok (jelen esetben Budapest Főváros Önkormányzata, Nagykovácsi, Remeteszőlős, Gyál, Üllő, Vecsés, Budakalász, Kerepes, Kistarcsa, Nagytarcsa,

Üröm, Budaörs) által kiadott jellemzően közgyűlési határozaton alapuló – a szennyvízelvezetési agglomeráció központját is megnevező – szándéknyilatkozatok, illetve a szennyvíztisztító telep víziközmű üzemeltetőjétől (FCsM, FVM), a felülvizsgálati dokumentációra alapozott, a kérelmet támogató üzemeltetői nyilatkozat csatolására is szükséges van.

A csatlakozásunk esetén Önöknek többletköltsége nem keletkezne, az azzal kapcsolatos költségeket településünk viselné.

Fentiek alapján kérem szíves támogatását ügyünkhöz, és a Képviselő-testület általi döntés (határozat minta mellékleve) meghozatala érdekében intézkedését.

Segítségét és együttműködését településünk nevében előre is köszönjük!

Pilisborosjenő, 2017. június 19.



Küller János
Polgármester

<település> Község / Város / Főváros Önkormányzatának

Képviselő-testülete

...../2017. (.....) számú Képviselő-testületi határozat:

<település>Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, Pilisborosjenő település vonatkozásában a Budapest központú szennyvízelvezetési agglomeráció bővítésével egyetért és elfogadja, hogy az érintett település szennyvizét a budapesti agglomeráció szennyvízelvezető és szennyvíztisztító rendszere fogadja.

felelős:

határidő:.....

