

A 2016. évi lakossági fórumon elhangzott kérések, javaslatok, hibák, panaszok intézésének ütemezése

Lakos utcája	Lakos házsz.	Körz sz.	A kérdés, javaslat és feladat leírása	Intézkedés határideje	Intézkedésért felelős	Intézkedés formája
Szabadság téri ltp.	17.	1	A Szabadság téri ltp. 8., 11. és 12. épületek mögött kihelyezett asztaloknál az éjszakai, hajnali órákban jellemző a közrend zavarása.	folyamatos	Finta Orsolya osztályvezető	írásban jelezni, hogy az ügyben megkerestük a rendőrséget
Kossuth Lajos utca	5	1	Problémát jelentene a lakosnak, ha a hulladékgyűjtő edény áthelyezésre kerülne a Kossuth L. u. 3. és 5. számú társasházak közötti, a parkolóból nyíló üres területre.	2016.05.31	Kiss Endre osztályvezető	Meg kell vizsgálni a hulladékgyűjtő edény tárolásának helyét, felül kell vizsgálni a településképi bejelentési eljárást.
Kossuth Lajos utca	5	1	Problémát jelent a lakosnak, hogy a Kossuth L. utca 5. számú Társasház mögötti virágoskertenél megállnak az autók.	2016.06.30	Kiss Endre osztályvezető	A közlekedési rend felülvizsgálata szükséges.
Szabadság téri ltp.	7	1	Problémát jelent, hogy egyesek a Szabadság téri ltp. 11. és 12. számú társasházak között található hulladékgyűjtő edények mellé helyezik el a hulladékot, vagy ha belerakják, akkor is aránytalanul, továbbá már többször is megpróbálták felfeszíteni a hulladékgyűjtő edényzetet.	folyamatos	Finta Orsolya osztályvezető	Rendszeresen ellenőrizni kell a hulladékgyűjtő edények használatát.
Deák Ferenc utca	2/A	1	Problémát jelent, hogy a sövény miatt nem lehet elférni a járdán, a sövény rendszeresen gondozni kell.	folyamatos	Finta Orsolya osztályvezető	Fel kell szólítani az ingatlan tulajdonosát, hogy gondozza a sövényt.
Deák Ferenc utca	2/A	1	A gyermekorvosi rendelő várójában a felső ablak szellőzésének megoldása szükséges.	2016.08.31	Kiss Endre osztályvezető	Meg kell vizsgálni a kérdést, műszaki megoldhatóság esetén árajánlat kérés szükséges, majd forrás keresése.
Deák Ferenc utca	2/A	1	Meg kell vizsgálni az állomás előtti téren található hirdetőoszlop körüli közterület állapotát. Bármilyen jellegű garanciális hiba esetén meg kell keresni a Beruházót.	2016.05.12	Kiss Endre osztályvezető	A K-i oldali rámpa és lépcső terv szerint készült, de a felvetés megvizsgálásra kerül. Amennyiben garanciális hiba is van, akkor azt jelezni kell a Beruházónak.
Nagy Imre utca	6	1	Meg kell vizsgálni a Nagy Imre u. 6. csapadékvíz elvezetését telekhatártól.	2016.08.31	Tóth Zoltán ügyvezető	Meg kell vizsgálni a csapadékvíz elvezetést.

Lakos utcája	Lakos házsz.	Körz sz.	A kérdés, javaslat és feladat leírása	Intézkedés határideje	Intézkedésért felelős	Intézkedés formája
Határ utca	18	2	A Határ utcai belvízelvezető rendszer felújításának az ingatlan előtti területet érintően történő elkészítése.	2016.12.31	Tóth Zoltán ügyvezető	Felújítás előkészítése, közmunka programba történő beillesztése.
Határ utca	18	2	Oda kell figyelni, hogy a szemét összeszedését követően, a zsákok elszállítása is megtörténjen.	folyamatos	Tóth Zoltán ügyvezető	A problémát jelezni kell a KVG N Kft-nek.
Ady Endre utca	34	2	Problémát jelent, hogy nem használják a gyermekorvosi rendelőben a sorszámosztó készüléket, továbbá bezárják a rendelési idő vége előtt a rendelő ajtaját.	2016.06.30	Kiss Endre osztályvezető	Lakos tájékoztatása az ÁNTSZ vizsgálatról.
Ady Endre utca	34	2	Gondot jelent az intézmény előtti parkolás a Kádas Iskola előtt. Kérdés, hogy lehetséges-e az intézmény területén a dolgozók parkolása.	2016.06.30	Kiss Endre osztályvezető	Levélben meg kell keresni az intézmény vezetőjét.
Ady Endre utca	1	2	Az Ady E. és Kossuth L. utca csomópontjában a csőtörés hibaelhárítása utáni helyreállítás nem történt meg.	2016.07.31	Kiss Endre osztályvezető	Levélben meg kell keresni a TRV Zrt-t.
Bajcsy-Zsilinszky utca	33/A	2	A tavalyi út-híd keret keretében végzett munkák minőségével volt kifogása a lakosnak. A garanciális hibákat jelezni kell a vállalkozónak.	2016.05.12	Kiss Endre osztályvezető	A garanciális hibákat 2016.04.7-én, a 2989/2016. iktatószámú levélben jeleztük a vállalkozónak és kértük a hibák kijavítását. Erről írásban tájékoztatni fogjuk a lakost.
Bajcsy-Zsilinszky utca	33/A	2	A Győri utcán egy helyen nincs átereszt, és ez gondot okoz.	2016.08.31	Tóth Zoltán ügyvezető	Pontosan meg kell keresni, hogy hol nincs az átereszt, és milyen műszaki megoldás szükséges.
Határ utca	18	2	A Határ utca felső végén található útkeresztvező jelző táblát rendszeresen kidöntik.	2016.06.30	Kiss Endre osztályvezető	Felül kell vizsgálni a közlekedési tábla helyét.
Cserepes utca	32	3	Garanciális hibák vannak a Cserepes utcán.	2016.05.12	Kiss Endre osztályvezető	A garanciális hibákat 2016.04.7-én, a 2989/2016. iktatószámú levélben jeleztük a vállalkozónak és kértük a hibák kijavítását. Erről írásban tájékoztatni fogjuk a lakost.

Lakos utcája	Lakos házsz.	Körz sz.	A kérdés, javaslat és feladat leírása	Intézkedés határideje	Intézkedésért felelős	Intézkedés formája
Cserepes utca	32	3	A Csorbai úton lebontásra került egy gazdasági épület, és kis rom marad ott, meg egy kút, ami nincs lefedve, így balesetveszélyes.	2016.06.30	Finta Orsolya osztályvezető	A romot és a kutat meg kell nézni, és jelenteni kell a KJH-hoz.
Deák Ferenc utca	112	4	A Győrffy István utcán jellemző a gyorshajtás, sebességkorlátozást szeretnének a lakosok.	2016.06.30	Kiss Endre osztályvezető	Meg kell vizsgálni a közlekedési rendet a sebességkorlátozás tekintetében.
Deák Ferenc utca	112	4	Az árokpart a felvetés szerint balesetveszélyes, ezért korlátot, vagy egyéb jelzést szeretne a lakos. (Lehetséges, hogy a Deák F. u. 112. körül van a probléma)	2016.08.31	Kiss Endre osztályvezető	Meg kell tudni, hogy pontosan, hol van ez, és mi a műszaki megoldás.
Deák Ferenc utca	112	4	Segítséget kér a lombhulladék összeszedésében.	2016.06.30	Tóth Zoltán ügyvezető	Meg kell keresni a KVG N Kft-t.
Esze Tamás utca	29	4	Fedett buszváró szükséges.	2016.09.30	Kiss Endre osztályvezető	Meg kell vizsgálni a fedett buszváró költségigényét, és ennek tükrében kell választ adni.
Brassó utca	29	4	A szelektív hulladékgyűjtés rendszerével kapcsolatban kért tájékoztatást a lakos.	2016.06.30	Tóth Zoltán ügyvezető	A KVG N Kft. Szakmai tancsadását követően válaszolni kell a lakosnak.
Veres Péter utca	14	4	Kijelölt gyalogosátkelőhely szükséges a Veres Péter utca - Deák F. utca csomópontjánál.	2016-2019	Kiss Endre osztályvezető	tervezni az út-híd keretben
Arany János utca	4/A	5	Parkolási problémák a Nagy Imre, Kossuth és Mikes utca torkolatában, és a Nagy Imre utcán az étteremnél.	2016.06.30	Kiss Endre osztályvezető	Meg kell vizsgálni a közlekedési rendet.
Arany János utca	4/A	5	A Szabadság utca - Mikes utca sarkán a sövény akadályozza a kereszteződés belátását.	2016.06.30	Finta Orsolya osztályvezető	Fel kell szólítani az ingatlan tulajdonosát, hogy gondozza a sövényt.
Deák Ferenc utca	53	5	A vízelvezető folyóka akadályozza a babakocsival, tolószékkel járdán történő közlekedést.	2016.09.30	Tóth Zoltán ügyvezető	Meg kell keresni, hogy pontosan hol van a probléma, és mi a lehetséges műszaki megoldás (KVG N Kft.)
Deák Ferenc utca	47	5	A "mély" úton nehéz közlekedni. Ez a probléma feltehetően a Deák F. u. 47. szám környékén van, kérdés, hogy járdát érint-e, vagy utat.	2016.06.30	Kiss Endre osztályvezető	Meg kell keresni, hogy pontosan hol van a probléma, és mi a lehetséges műszaki megoldás (KVG N Kft.)
Deák Ferenc utca	47	5	A Spar és a Penny Market közötti szakaszon sok az elszórt hulladék, ezért hulladékgyűjtő edények kihelyezését szeretné a lakos.	2016.06.30	Kiss Endre osztályvezető	Árajánlatot kell rá kérni, továbbá egyeztetni a Park és köztisztítási szerződés esetleges módosítását. A finanszírozásban segítséget kérni a három áruháztól.

Lakos utcája	Lakos házsz.	Körsz.	A kérdés, javaslat és feladat leírása	Intézkedés határideje	Intézkedésért felelős	Intézkedés formája
Deák Ferenc utca	47	5	A Római Katolikus templom és a Sugár u. között rossz a járda állapota.	2016.06.30	Kiss Endre osztályvezető	Tájékoztatni kell a lakost, hogy hol lesz veszélyes járdahiba javítás az idén, és a tervezett járdafelújítási programról.
Közszer utca	25	5	A váltók, és a vasút okozta rezonancia zavarja a nyugalmat.	2016.06.30	Kiss Endre osztályvezető	Az ügyben meg kell keresni a Beruházót (NIF), és / vagy a Mérnök szervezetet.
Közszer utca	25	5	Vízminőségi probléma van a Közszer utcán.	2016.06.30	Kiss Endre osztályvezető	Levélben meg kell keresni a TRV Zrt-t.
Nyár utca	45/A	5	Nem működik megfelelően az intelligens utas-tájékoztató rendszer.	2015.05.12	Kiss Endre osztályvezető	A felvetést szóban, és hivatalos levél formájában már jeleztük a 2016. május 17-én a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. által megrendezett önkormányzati menetrend egyeztetésen, melyről a lakost is tájékoztatni fogjuk.
Kert utca	4	5	A Kálvin parkban örökzöldek ültetését javasolják az egynyári növények helyett.	2016.06.30	Kiss Endre osztályvezető	Egyeztetni kell a KVG N KFT-vel, de ez terv szerint valósult meg.
Báthory utca	16	5	A Báthory utca 16. előtti mélyárok rendszeres takarítását kérték közmunka programban, a korábbi évekhez hasonlóan.	folyamatos	Tatár Zoltán alpolgármester	Közmunka programban árok tisztítása.
Mikes utca	4	7	Piac területén a folyókák rácsos fedése akadálymentesítés érdekében.	2016.08.31	Tóth Zoltán ügyvezető	Folyókák akadálymentesítésének vizsgálata és lakosnak válasz
Mikes utca	4	7	A Szabadság utcán fedett buszváró építése szükséges.	2016.09.30	Kiss Endre osztályvezető	Meg kell vizsgálni egy fedett buszváró költségigényét.
Vas utca	10	7	Vas utca középső szakaszán a csapadékvíz-elvezetés nem megfelelő. A Béla király utcai átjárónál volt áteresztés, de elvitték, járda készült, feltöltötték.	2016-2019	Tóth Zoltán ügyvezető	A több éves belvízelvezetési rekonstrukciós tervekben a KVG N KFT. szerepelteti az igényt.
Apaffy utca	33	8	Apaffy és Kemény Zsigmond utcai csapadékvíz-elvezetés nem megfelelő. Meg kell vizsgálni, hogy jövő évi közmunka programba tervezhető-e.	2016-2019	Tóth Zoltán ügyvezető	A több éves belvízelvezetési rekonstrukciós tervekben a KVG N KFT. szerepelteti az igényt.

Lakos utcája	Lakos házsz.	Körz sz.	A kérdés, javaslat és feladat leírása	Intézkedés határideje	Intézkedésért felelős	Intézkedés formája
Vörösmarty utca	52	8	Malom bolt kocsibejárója rossz állapotú, veszélyes az ott közlekedőkre.	2016.06.30	Finta Orsolya osztályvezető	Meg kell vizsgálni és szükség esetén fel kell szólítani a tulajdonost / üzemeltetőt.
Vörösmarty utca	52	8	A Lóger-kert jobb oldalán van egy tanya, bal oldalán pedig egy magán földterület. Ide valaki építési törmeléket borított le. Kérlek kivizsgálni és az elszállítását.	2016.07.31	Finta Orsolya osztályvezető	Intézkedni szükséges
Kemény Zsigmond uca	14	8	A Kemény Zs. - Táncsics utca kereszteződésénél ároktisztítás szükséges	2016.07.31	Tóth Zoltán ügyvezető	Egyeztetni kell a KVGK Kft-vel.