

Gördülő fejlesztési terv a 2025 - 2039 időszakra																												
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																												
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:					ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *																							
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:					TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.																							
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:					Szennyvíz																							
A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:					Kisújszállás Város Önkormányzata																							
Víziközmű-rendszer kódja: **					21-25919-1-001-00-02																							
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid/közép/hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint****																			
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	21-25919-1-001-00-02	Kisújszállás Város Önkormányzata	2 970	használati díj	2025. január	2025. december	rövid	x																			Nincs változás
2.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Kisújszállás Város Önkormányzata	11 880	használati díj	2026	2029	közép		x	x	x	x															Nincs változás
3.	Deák Ferenc utcai szennyvízvezeték egy szakaszának rekonstrukciója béleléssel	nem engedélyköteles	Kisújszállás Város Önkormányzata	35 000	használati díj	2026	2029	közép		x	x	x	x												A szennyvíz csatorna elöregedett, rossz állapotú	A vezeték kitarakás nélküli bélelése	Új feladat	
4.	Szociális épület felújítása	nem engedélyköteles	Kisújszállás Város Önkormányzata	20 000	használati díj	2026	2029	közép		x	x	x	x												Az épület elavult, műszaki állapota indokolja a felújítást.	Szociális épület felújítása	Nincs változás	
5.	Szennyvízátemelők építészeti, gépészeti, elektromos és vezérlés felújítása	nem engedélyköteles	Kisújszállás Város Önkormányzata	150 000	részben forráshiány	2026	2029	közép		x	x	x	x												A műtárgyak folyamatosan erős korróziós hatás éri.	Műtárgyak építészeti rekonstrukciója, gépészeti és vezérléstechnikai felújítása	Nincs változás	
6.	A felújítással nem érintett átemelők irányítástechnikai rekonstrukciója	nem engedélyköteles	Kisújszállás Város Önkormányzata	6 000	forráshiány	2026	2029	közép		x	x	x	x												Üzembiztonsági szempontból szükséges.	A felújítással nem érintett átemelők irányítástechnikai rekonstrukciója	Nincs változás	
7.	Szennyvízcsatorna rekonstrukció	nem engedélyköteles	Kisújszállás Város Önkormányzata	163 900	forráshiány	2026	2029	közép		x	x	x	x												A korróziós hatás és az elöregedés miatt szükséges felújítás.	Csatorna rekonstrukció	Nincs változás	
8.	Szennyvízszivattyú felújítások	nem engedélyköteles	Kisújszállás Város Önkormányzata	10 000	forráshiány	2026	2029	közép		x	x	x	x												Az átemelőkben üzemelő szivattyúk erős igénybevételnek vannak kitéve	Szennyvízszivattyúk, járókerékházak felújítása, járókerekek cseréje	Nincs változás	
9.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Kisújszállás Város Önkormányzata	29 700	használati díj	2030	2039	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					Nincs változás
10.	Szennyvíztelep technológiai műtárgyainak építészeti, gépészeti, elektromos és vezérlés felújítása	nem engedélyköteles	Kisújszállás Város Önkormányzata	100 000	részben forráshiány	2030	2039	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		A korróziós hatás és a mozgóalkatrészek kopása indokolja.	A gépi berendezéseket fel kell újítani, a csöveket cserélni kell.	Nincs változás	
11.	Szennyvízátemelők építészeti, gépészeti, elektromos és vezérlés felújítása	nem engedélyköteles	Kisújszállás Város Önkormányzata	70 000	használati díj	2030	2039	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		A műtárgyat folyamatosan erős korróziós hatás éri.	Műtárgy építészeti rekonstrukciója, gépészeti és vezérléstechnikai felújítása	Nincs változás	
12.	Szennyvízcsatorna rekonstrukció	nem engedélyköteles	Kisújszállás Város Önkormányzata	200 000	forráshiány	2030	2039	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		A korróziós hatás és az elöregedés miatt kell cserélni.	A csatorna csőszakaszainak cseréje.	Nincs változás	

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	2 970	19 800
II. ütem	396 780	79 200
III. ütem	399 700	198 000

\* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni  
\*\* a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód  
\*\*\* amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell  
"forráshiány" kifejezéssel  
\*\*\*\* a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

Használati díj: eFt  
Kisújszállás: 19800