

ÁRAJÁNLAT

Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd

Uhrin Anita

íkt.sz.: 13018_1.1

1. RATIONAL Kombi gőzpároló (kombi pároló)

1 db

20 × GN 2/1 (40 × GN 1/1) kapacitás, elektromos üzem, elektronikus érintésérzékelő LCD vezérlés és kijelző három hagyományos és hét SCC üzemmód, bojleres gőzgenerátor, hatpontos maghőmérő.

automata öntisztító rendszer és vízkőeltávolító rendszer

Elektromos energia (Volt/Hz/kW): 400/230/50/65,5

Külső méret: 1084 × 996 × 1782 mm

Nettó(Bruttó) tömeg: 346 kg

Származási ország: DE

Garancia: 24 hónap

SCC 202 WE (whiteefficiency (A228100.01))

21 156,00 EUR (6 450 464 Ft)



21 156,00 EUR (6 450 464 Ft)

2. HTX Automata vízlágyító készülék

1 db

8 literes idővezérelt regenerálású készülék

Külső méret: 250 × 480 × 540 mm

Elektromos energia (Volt/Hz/kW): 230/50/0.10

ExpLT8

309,94 EUR (94 500 Ft)



309,94 EUR (94 500 Ft)

3. HTX Vízfürdős tálaló-melegentartó pult

5 db

GN 4/1-es, kiszolgáló oldalon nyitott, vízfürdős melegentartó, 200 mm mély medence, tárolóval, leeresztőcsappal.

Elektromos energia (Volt/Hz/kW): 230/50/2

Külső méret: 1500 × 700 × 850 mm

Nettó(Bruttó) tömeg: 12 kg

VM4-Ny

1 164,32 EUR (355 000 Ft)



5 821,58 EUR (1 775 000 Ft)

Opció **HTX**

0 db


VM4 melegen tartó alul tolóajtóval és fűtött tárolóval.

Fűtött alsó szekrény felár.

514,92 EUR (157 000 Ft)

0,00 EUR (0 Ft)

Opció **RATIONAL Tálcátartó kocsi CM/SCC**
202-höz
0 db
20 × GN 2/1 (40 × GN 1/1) kapacitás
Külső méret: 772 × 1016 × 1718 mm
Származási ország: DE
60.22.086



0,00 EUR (0 Ft)

0,00 EUR (0 Ft)

Étel szállító konténer variációk

Az alábbi tételek nem képezik az ajánlat szerves részét. Tájékoztató jelleggel szerepelnek.

BLANCO Hőszigetelt ételszállító konténer univerzális ajtóval

0 db

3 × GN 1/1 150 edény kapacitás, oldalt elhelyezett zár, 12 pár edénytartó sín 39 mm-es osztással.
Külső méret: 630 × 425 × 660 mm
Nettó(Bruttó) tömeg: 15 kg
Garancia: 24 hónap
BLT 620 KUS (566 243)



479,00 EUR (146 047 Ft)

0,00 EUR (0 Ft)

BLANCO ROLLI-100 (568 236)

0 db

Kocsi ételszállító konténerhez, polipropilén kivitel, 130 kg max. terhelhetőség, 4 db 100 mm Ø önbeálló kerék melyből 2 db fékezhető, BLT 160-tól 620-ig (részletes leírásban)
Külső méret: 650 × 450 × 165 mm
Nettó(Bruttó) tömeg: 4.5 kg
Garancia: 24 hónap
Kocsi ételszállító konténerhez



141,00 EUR (42 991 Ft)

0,00 EUR (0 Ft)

Nettó ár összesen

27 287,52 EUR

8 319 964 Ft

Árfolyam: 304.9 Ft/EUR

Dátum: 2014. 01. 14.

Általános szerződési feltételek, vevőtájékoztató

A megadott árak **nettó euró** árak. A forintárak **napi árak**, ezeket mindenkor a CIB Bank hivatalos napi deviza eladási árfolyamán kalkuláljuk. Ezek az árfolyamok a www.cib.hu weblapon és honlapunkon is megtalálhatóak. Az árfolyamok forintárainkkal együtt a kora reggeli órákban naponta automatikusan frissülnek.

Megrendelőink választása szerint számlánkat a mindenkori számviteli előírások betartása mellett akár euróban, akár forintban is ki tudjuk állítani. Belföldi teljesítés esetén az ÁFA 27%.

A fizetés módja előreutalás, készpénz vagy utánvétel lehet. Visszatérő partnereink számára az utólagos átutalás is lehetséges. Ezt a visszaigazolás során tisztázzuk és rögzítjük.

Forintban történő előrefizetés esetén - az árfolyam hektikus mozgása miatt - számlánkat a megrendelés napján érvényes árfolyamon bocsátjuk ki. Készpénzes vagy utánvétes konstrukció esetén a teljesítés napján forintosítunk. Mindkét esetben a tényleges pénzügyi teljesítés napjával (tehát amikor az összeg számlánkra valóban és jól dokumentálhatóan megérkezik) az esetleges árfolyamdifferenciát **mindkét irányban** elszámoljuk (azaz jóváírjuk, vagy leszámoljuk). Ezzel a módszerrel az árfolyamkockázat mindkét fél számára kalkulálható.

Az előzetes regisztrációt követő megrendelés csak a visszaigazolásunk megküldésével érvényes. Újonnan regisztrált partnereinkkel kollégáink felveszik a kapcsolatot, és az egyeztetést követően visszaigazolást küldenek. Törekszünk arra, hogy ez legkésőbb a megrendelését követő munkanapon megtörténjen. Szerződéses jogviszony csak a visszaigazolásban foglalt feltételek teljesülése esetén keletkezik.

Az árak **telephelyi átvétel**t tartalmaznak, de a megrendelt árut közvetített szolgáltatásként GLS futárszolgálatlalt, vagy a GEBRÜDER WEISS szállítványozó céggel tetszőleges magyarországi címre leszállítatjuk. Speciális készülékek esetén a berendezéseket telephelyünkön előzetesen kipróbáljuk, beállítjuk. Néhány esetben azonban feltétlenül javasoljuk a (külön fizetendő) helyszíni üzembe helyezést, próbaüzemet és betanítást.

Szállítási határidő a visszaigazolás szerint, ez általában: 2-4 hét, néhány speciális esetben ettől eltérő lehet.

Az általunk vállalt garancia (jótállás) műhelygarancia. Ez azt jelenti, hogy a berendezést javításra műhelyünkbe kell szállítani, illetve helyszíni javítás esetén a szerviztechnikus kiszállási költségét ki kell fizetni. A garanciális alkatrészek cseréje és a munka díjmentes. A termékkártán x+y formában megadott garancia x hónap teljes körű és y hónap kiterjesztett garanciát jelent. A kiterjesztett garancia igénybevétele külön feltételhez - általában rendszeres karbantartás elvégzéséhez - kötött. Ezt a visszaigazolás során tisztázzuk. Illetéktelen beavatkozás vagy javítás, burkolatmegbontás, rendeltetés ellenes használat garanciális kötelezettségünk megszűnését eredményezi. A karbantartási tevékenységek elmaradásából következő meghibásodások szintén nem garanciálisak, ezért a visszaigazolásban felhívjuk a figyelmet az általunk és a gyártó által minimálisan javasolt karbantartás szükségességére.

Külön térítés ellenében szerződéses partnereink számára folyamatos ügyeleti szolgáltatásunk is elérhető, helyszíni vagy hosszabbított garanciális szolgáltatás kérhető.

Minden berendezésünk **"CE"** jelöléssel rendelkezik, a **"Megfelelőségi Nyilatkozat"** része az átadási dokumentációnak. Ez a dokumentáció tartalmazza még a berendezéssel gyárilag csomagolt anyagot és esetenként a magyar nyelvű "Egyszerűsített kezelési utasítást" is, amely a gép kezeléséhez és tisztításához szükséges információkat tartalmazza akkor és annyiban, amennyiben ezek eltérnek a szakmában általában megszokottól. A több tízezer terméket tartalmazó szállítási spektrum miatt részletes magyar nyelvű dokumentációt csak kifejezett kérésre felár ellenében tudunk biztosítani. A dokumentáció esetenként csak a honlapunkról tölthető le előzetes regisztrációt követően.

Gázüzemű készülékek esetén a "CE" jelölés nem elégséges a magyarországi üzembe helyezéshez, ezért az adatszolgáltatással egyidejűleg biztosítjuk a **gázkészülékek típusvizsgálati tanúsítványát**.

Itt is felhívjuk a figyelmet, hogy **gázüzemű készülékek beüzemelése** csak a szükséges **helyi engedély**ek megléte esetén történhet meg.

Javasoljuk továbbá a berendezés üzembe helyezésével egyidejűleg **"Érintésvédelmi Mérés"** elvégztetését, és szükség esetén az "EPH" bekötést.

Adatszolgáltatás szükség szerint a megrendelést követő egy héten belül.

A vételár illetve a vállalkozói díj teljes kiegyenlítéséig az általunk szállított és üzembe helyezett gépekre és berendezésekre a tulajdonjogot fenntartjuk.

Minden általunk értékesített, illetve exkluzív partnereink megbízásából üzembe helyezett berendezésről nyilvántartást vezetünk, ezért az esetleges garanciális igények érvényesítéséhez **"Garanciajegy"** helyett csak egy **sértetlen adattáblára** (esetleg a számlára) van szükség.

Regisztrált felhasználóink adatbázisát harmadik félnek nem adjuk ki, ezt reklám és marketing célokra nem használjuk fel. Kivételt képez a regisztráció alkalmával kért és bármikor lemondható havi hírlevél. Személyes adatait a kor elvárásainak megfelelő biztonsággal védjük.

Fogyasztási cikkek nem forgalmazunk, magánszemélyeket nem szolgálunk ki.

Az esetleges jogviták elbírálására a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötjük ki.

A regisztráció és az oldalunkon leadott „webes” rendelés fenti feltételek elfogadását jelenti

1. RATIONAL Kombi gőzpároló (kombi pároló)

Cikkszám: SCC 202 WE (whiteefficiency (A228100.01)

20 × GN 2/1 (40 × GN 1/1) kapacitás, elektromos üzem, elektronikus érintésérzékeny LCD vezérlés és kijelző három hagyományos és hét SCC üzemmód, bojleres gőzgenerátor, hatpontos maghőmérő. automata öntisztító rendszer és vízkőeltávolító rendszer.



Rozsdamentes acél kivitel. Hagyományos üzemmódok: párolás (30 - 130°C), légkeveréses sütés (30 - 300°C), kombinált sütés (30 - 300°C). Self Cooking Control (SCC)® üzemmódok: hús, szárnyasok, halak, péksütemények, köretetek, tojások, pékáru. Finishing, ELC® hőkezelés optimalizáló rendszer; deltaT üzemmód, CareControl automata öntisztító rendszer, beépített kézi zuhany; USB csatlakozó, szervizdiagnosztika, állítható lábak. Opcionális tartozékok: állvány, elszívó ernyő, speciális edények, stb...

- Elektromos energia (Volt/Hz/kW): 400/230/50/65,5
- Külső méret: 1084 × 996 × 1782 mm
- Nettó(Bruttó) tömeg: 346 kg
- Származási ország: DE
- Garancia: 24 hónap

2. HTX Automata vízlágyító készülék

Cikkszám: ExpLT8

8 literes idővezérelt regenerálású készülék



- Külső méret: 250 × 480 × 540 mm
- Elektromos energia (Volt/Hz/kW): 230/50/0.10

3. HTX Vízfürdő's tálaló-melegentartó pult

Cikkszám: VM4-Ny

GN 4/1-es, kiszolgáló oldalon nyitott, vízfürdő's melegentartó, 200 mm mély medence, tárolóval, leeresztőcsappal.



Rozsdamentes acél kivitel, alul három oldalt zárt, elől nyitott tárolóval, digitális termosztáttal, állítható lábakkal.

- Elektromos energia (Volt/Hz/kW): 230/50/2
- Külső méret: 1500 × 700 × 850 mm
- Nettó(Bruttó) tömeg: 12 kg

Opció HTX


Cikkszám: Fűtött alsó szekrény felár.

VM4 melegen tartó alul tolóajtóval és fűtött tárolóval.

Opció RATIONAL Tálcatartó kocsi CM/SCC 202-höz

Cikkszám: 60.22.086

20 × GN 2/1 (40 × GN 1/1) kapacitás



- Külső méret: 772 × 1016 × 1718 mm
- Származási ország: DE

BLANCO Hőszigetelt ételszállító konténer univerzális ajtóval

Cikkszám: BLT 620 KUS (566 243)

3 × GN 1/1 150 edény kapacitás, oldalt elhelyezett zár, 12 pár edénytartó sín 39 mm-es osztással.



Mosogatógépben elmosogatható kivitel, polipropilén burkolat, poliuretán hab hőszigetelés, univerzális ajtó, süllyesztett kihajtható fogantyú.

- Külső méret: 630 × 425 × 660 mm
- Nettó(Bruttó) tömeg: 15 kg
- Garancia: 24 hónap

BLANCO ROLLI-100 (568 236)

Cikkszám: Kocsi ételszállító konténerhez

Kocsi ételszállító konténerhez, polipropilén kivitel, 130 kg max. terhelhetőség, 4 db 100 mm Ø önbeálló kerék melyből 2 db fékeezhető, BLT 160-tól 620-ig (részletes leírásban)



Kapacitás: 4x BLT 160 K vagy 3x BLT 320 K/KB/KBR/ECO vagy 2x BLT 420 K/KBUH/KBRUH vagy 2x BLT 620 K/KBUH/KBRUH

- Külső méret: 650 × 450 × 165 mm
- Nettó(Bruttó) tömeg: 4.5 kg
- Garancia: 24 hónap

Kedves Anita!

Telefonbeszélgetésünk alapján összeállítottam a módosított ajánlatot amit csatoltam levelémhez az ételszállításra kialakított Blanco GN edényekkel együtt.

Alább találja a listákban nem szereplő két tételt:

- BLANCO 550 658 GD 1/1, fedő GN 1/1-es edényre:
16,20.-EUR+ÁFA/db
- BLANCO 550 486 G-KEN 1/1-145, GN 1/1 145-ös perforált edény, 19
Lt. 50,30.-EUR+ÁFA/db
- BLANCO 550 490 G-KEN 1/1-195, GN 1/1 195-ös perforált edény, 25 Lt.
65,50.-EUR+ÁFA/db

GD 1/1 fedő



Perforált GN edény



Üdvözlettel.

Csiki Csaba | HOTEX Service Kft. | H-2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 1.
mobil: +36.70.866.0336 | tel.: +36.26.356.653 | fax.: +36.26.389.463
e-mail: csaba.csiki@hotex.hu | web: <http://www.hotex.hu>

Hűtőépítő.hu

...minden ami hűtés

Hűtőépítő Kft.

Iroda: Gyöngyös, Táncsics út 8.

Telephely: Gyöngyös, Karácsondi út 6.

Tel/Fax: +36-37/301-070

e-mail: info@hutoepito.hu

web: http://hutoepito.hu

ÁRAJÁNLAT

0011/2014

Dátum: 2014.01.13

Cég: Térségi Szociális Gondozási

Név: Uhrin Anita

Cím: Gyomaendrőd

Tel: 20/6615-145

Fax:

Email: gondozasikp@gyomaendrod.hu

Tisztelt Hölgyem!

Köszönjük, hogy érdeklődésével megtisztelte cégünket. Az elzárva megadott paraméterek alapján a következő árajánlatot adom:

Telepítési feltételek:

- Fogadóképes telepítési helyszín (sík szerelvény beton, csapadék ellen védő önhordó tető és csarnok szerkezet)
- Berendezések számára kiépített elektromos megáramlás
- Betonozási és épületgépészeti munkák szervezése
- Hűtő berendezések esetén az optimális légcsere biztosítása

1 db normál és 1 db mélyhűtő kamra szerkezet egybeépítve

Hőfok: N 0/+5°C M -18/-22 °C

Külső méretek: 2300*3500*2300 mm

Panel vastagság: Normál hűtő 80 mm, mélyhűtő 100 mm vastagságú PUR panel kivitelben, hőhídmentes kapcsolatokkal

Panel jellemzők: Mindkét oldalon RAL9002 fehér színű, porszórt felülettel, védő fóliázott kivitelben

Padozat szigetelés: Szigetelt csúszásmentes Hexafloor panelpadozattal a mélyhűtő kamrarész

Ajtó: 2 db hőszigetelt egyszárnyú IglooDoors IDH nyílóajtóval (ajtónyílás mérete: 800 x 1900 mm)

Ajtó felszereltség: Hűtő téri biztonsági zár, kiemelészár

Egyéb felszereltség: Belső íves PVC sarokszeg elemek, nyomáskiegyenlítő szelep

Felhasználás: Általános hűtő tárolás, hűtő élelmiszer tárolás

Általános áruforgás, max 10% árucser naponta

Fenti tételek kompletten, mindösszesen:

Anyag 928 000 Ft + ÁFA

Munkadíj 232 000 Ft + ÁFA

Kamratest kompletten összeszerelve

Új berendezés mindösszesen 1 160 000 Ft + ÁFA

2 db Hűtő rendszer kivitelezése

Hűtő aggregát jellemzők: 2 db különtelepíthető légkondicionáló hűtő aggregáttal, R404A környezetbarát hűtő közeggel üzemeltetve

Elpárologtató: 2 db nagy teljesítményű ventillációs elpárologtatóval

Vezérlés: Eliwell digitális vezérlés, automatikus elektronikával

Fenti tételek kompletten, mindösszesen:

Anyag 686 000 Ft + ÁFA

Munkadíj 172 000 Ft + ÁFA

Hűtő rendszer kompletten beüzemelve

Új berendezés mindösszesen 858 000 Ft + ÁFA

Aggregátok különtelepítési, vezetékelési költsége normál hűtő esetén méterenként A+D:

6 800 Ft + ÁFA

Aggregátok különtelepítési, vezetékelési költsége mélyhűtő esetén méterenként A+D:

8 600 Ft + ÁFA

Szállítási - kiszállási költség (Gyöngyös - Gyomaendrőd):

115 000 Ft + ÁFA

Költség összesít	Kamratest	H tés	Telepítés	Összesen
Kombinált h t kamra	1 160 000 Ft	858 000 Ft	8 600 Ft	2 026 600 Ft + ÁFA
	Projekt ár összesen:			2 026 600 Ft + ÁFA
	Szállítási - kiszállási költség:			115 000 Ft + ÁFA
	Mindösszesen:			2 141 600 Ft + ÁFA

Opció: H t kamrák HACCP polcrendszere

Polcrendszer jellemzője: Komplet polcrendszer ALU lábakkal, kivehető, állítható magasságú PP polcelemekkel (150 mm-enként)
Könnyen tisztítható, nagy teherbírású kivitel (terhelhetőség: 100-280 kg / polc szint)
400 illetve 500 mm-es polcszélesség
Polcrendszer magassága 1800 mm
5 szintes kivitel

Költség összesít	Összesen
N 0/+5C° kamrarész polcozása rajz szerint	127 000 Ft + ÁFA
M -18/-22C° kamrarész polcozása U alakban, rajz szerint	247 000 Ft + ÁFA
Mindösszesen:	374 000 Ft + ÁFA

A kamraszerkezet és a polcozás egyidejű rendelésekor a polcozás összeszereléséért nem számítunk fel plusz költséget!

Fizetési feltételek: Szerződés szerint. 40% előleg az anyagok leszállításakor, 30% a panelszerkezetek elkészültekor, 30% átadás átvételkor

Garanciális feltételek: Átadás - átvétel 1 számított 2 év térítésmentes garancia a berendezés minden elemére


Szállítási határidő: Munka megkezdése megrendelés 1 számított 3-4 héten belül

Ajánlati érvényesség: Ajánlat készítését 1 számított 2 hónap

Üdvözlettel: Istvánfy András
munkaszaki elnök készíti

1	2	3	4
Verzió	Megjegyzés	Dátum	Aláírás
			Ell.

Minden polc 5 szintes.



Cikksz.	Menny.	Beosztás/Név	MN_GYOMAENDRŐD		
Tervező		Dátum 2013.12.10			
2300*3500*2300			 Hűtőépítő.hu www.hutoepito.hu info@hutoepito.hu		Meretarány:
					Verzió V1