



Zöldpark KFT

Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.

E-mail: zoldparkkft@upcmail.hu

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Képviselő Testülete

Gyomaendrőd

Selyem út 124

Tárgy: Holtágak üzemeltetésére adott utasítás végrehajtásáról

2013 évi beszámoló és 2014 évi terv

Tisztelt Képviselő Testület!

Gyomaendrőd város tulajdonában lévő holtágak üzemeltetése 2013- évben:

Négy belterületen , és egy külterületen található holtág kezelése van a Kft feladatkörében. 1 fő részmunkaidős munkavállalóval útján látjuk el a holtág felügyeletével, a vízszint és vízminőség ellenőrzésével , biztosításával kapcsolatos feladatot.

A 29/2012 (01.26) KT határozat alapján :

- Német zug / külterületi/
- Hantoskert

- Fűzfás zug
- Csókási
- Révzugi holtágakon.

A kezelő által végzett rendszeres és szezonális munkák, üzemeltetési és ellenőrzési feladatok:

- a holtágak gépészetének és vízszintjének rendszeres ellenőrzése
- a gerebek tisztaságának ellenőrzése, tisztítása
- a kültéri fémfelületek korrózió védelme
- rendszeres vagyonvédelmi ellenőrzés
- a szivattyútelepek környezetének tisztántartása, szemlére történő felkészítése
- a stabil létesítmények szükség szerinti üzemeltetése
- vészhelyzet esetén mobil szivattyúk telepítése, üzemeltetése.

A szivattyútelepek és szivornyák az időjárás függvényében üzemelnek, a holtág üzemeltetési szabályzat szerint, a KÖR-KÖVIZIG-gel történt folyamatos egyeztetéssel.

A tavaszi belvizes időszakot a rendkívüli meleg, aszályos idő követte. Az üzemeltetés során a Némez zugban célirányos vízkormányzással sikerült elkerülni a belvízüzemelést és a holtág vízszintjét olyan magasán tartani, hogy nem volt szükség beavatkozásra. Az idei évben a rendkívüli szárazság és a meleg miatt főképp ökológiai vízpótlásra és vízcsere volt szükség, az alábbiak szerint:

- hantосkerti szivornya: 54 üzemóra
- hantосkerti szivattyútelep: 263 üzemóra
- fűzfás zugi szivornya: 128 üzemóra
- révzugi szivattyú telep 220 üzemóra

Június 23-án halpusztulás történt a Csókási és a Révzugi holtágon. A szükséges intézkedéseket a Körösi Halász Szövetkezet munkatársai megtették. A június 25-én készült jegyzőkönyvben gogaltak szerint meteorológiai oka volt a halpusztulásnak.

A Csókási holtág magasabb vízszintje miatt lakossági panasz érkezett. A bejelentés időpontjában a vízszint az üzemelési szabályzatban meghatározott maximum alatt volt

Az üzemeltetés során az alábbi problémák jelentkeztek:

- hullámtéri betápláló csatornák feliszapolódása
- mobil légtelenítő hiánya

- az összekötő csatornák műtárgyai előtt elmulasztott kotrások
- a beépített csőrendszer szűk átmérője

Egy esetleges belvízvédekezés során további gondot okozhat:

- a németzugi szivattyúk állapota
- a tartalék gépek rossz állapota, javítás alatt áll.
- a rendelkezésre álló acélcsövek, idomok műszaki állapota, és mennyiségének száma

Javasoljuk:

- a németzugi mentetlen oldali befolyócsatorna kotrását
- a németzugi szivattyútelep szivattyúinak felújítása folyamatban
- a fűzfás zugi mentetlen oldali befolyó kotrását
- a hantосkerti szivornya mentetlen oldali befolyócsatorna kotrását.

A betápláló csatornák kotrása előtt a Körös-Maros Nemzeti Park és a Kör-Kövizg hozzájárulását, engedélyét meg kell kérni.

Az üzemeltetett holtágakon a halászati jog hasznosítója a Körös Halász Szövetkezet, amely céggel napi kapcsolatot tartunk fent, a halgazdálkodással kapcsolatos problémákat Kiss Sándor üzemvezetővel egyeztetjük.

Az őszi folyamán az alábbi intézkedések történtek az üzemeltetés biztonsága érdekében:

- a Révzugi szivattyútelep szivórendszerének átalakítása megtörtént.
- A kivitelezés az alábbi főbb munkákat tartalmazta a kivitelezés sorrendjében:
- Felvonulás építési területre, építési terület ideiglenes elhatárolása
 - Meglévő műtárgy elhatárolása holtágtól, ideiglenes földművel gépi erővel (gát építése)
 - Lerekesztett terület víztelenítése szivattyúval folyamatosan az építkezés idejére (20 nap)
 - Meglévő műtárgy oldalán lévő, befolyó cső feletti és melletti föld eltávolítása gépi erővel (munkagödör ásás)
 - Bennmaradó munkaszint kialakítása előre gyártott útlapokból, végleges csőszint alatt, autódaruval
 - Meglévő befolyó cső bontása, kivétele aknafalból, daruzással elszállításal.
 - Vasbeton akna oldalfal bontása, géppel (roxon bontó kalapáccsal) új beömlőnyílás részére, törmelék elszállításal
 - Új beömlőnyílás alsó vízszintes lemez zsaluzása, vasszerelése és betonozása
 - Új beömlőnyílás oldal és födémlemez zsaluzása, vasszerelése és betonozása
 - Zsaluzatok bontása, gereben (fém rács) elhelyezése beömlőnyílásra, műtárgy kitakarítása

- Lehatároló gát és beömlő nyílás közötti munkagödör (csatornaszelvény) végleges méretűre szedése, terméskő burkolat elhelyezése csatorna fenekén és két oldal részsűjén
 - Földvisszatöltés és tömörítés a szivóakna és az új beömlőnyílás két oldalán
 - Elhatároló ideiglenes földmű (gát) bontása, holtág meder kotrása és végleges part él kialakítása
 - Tereprendezés az elkészült műtárgy körül, gépi erővel
 - Műtárgy tereplépcső zsaluzása, vasszerelése és betonozása
 - Csőkorlát készítése lépcső és akna szélén, festéssel, kézi tereprendezés
 - Régi tartalék szivattyú és szivattyúház bontása, daruzása, elszállítása
 - Takarítás, ideiglenes lehatárolás megszüntetése, levonulás
 - Üzempróba, műszaki átadás
- a Német zugi szivattyúk javítása elkezdődött, és a szükséges időpontra készen lesz, valamint beszerzésre került egy aggregátor.
 - a tartalék gépek közül 1 db felújításra, 1 db javításra került a lebontott Fűzfás zugi és Révzugi provizórium anyagából.
 - a csőállomány a lebontott anyagokat is felhasználva megfelelő.

Az év során előfordult vagyonvédelmi eseményről rendőrségi feljelentést tettünk. A további vagyonvédelmi események megelőzése érdekében leszereltük és a telephelyre szállítottuk a Fűzfás zigi valamint a Révzugi provizóriumot.

Az üzemeltetéssel járó feladatokat 2013 évben sikerült maradéktalanul megoldani.

Gyomaendrőd Város Képviselő Testülete 29/2012(I.26) GYE Kt határozatának módosítása következtében 2013 évben 2.000.000 Ft támogatást biztosított a feladat ellátására.

Megnevezés		72
		Holtágkezelés
9113 -	Árbevétel szerződés szerint	859 860
Belföldi értékesítés nettó árbevétele összesen		859 860
9673 -	kapott támogatás, juttatás	2 004 000
Egyéb bevételek összesen		2 004 000
Bevétel összesen		2 863 860
511 -	Alapanyagok, segédanyagok költségei	1 000
5131 - 8	Holtág üzemeltetéssel kapcs. anyagok	808 792
Anyagköltség összesen		809 792
523 -	Karbantartási költségek	226 060
523 - 5	Holtág üzemeltetéssel kapcsolatos	210 007

	javítások	
526 -	Utazási és kiküldetési költségek	69 905
5292 -	Egyéb szolg.- Munkavédelmi, üzemorvosi szolg.	4000
5295 -	Holtág kezeléssel kapcsolatos szolgáltatások	673 291
Igénybe vett szolgáltatások költségei összesen		1 183 263
541 -	Bérköltség	733 999
Bérköltség összesen		733 999
552 -	Jóléti és kulturális költségek	9 000
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen		9000
5611 -	Szociális hozzájárulási adó	90 610
5622 -	százalékos Egészségügyi hozzájárulás	1500
569 -	Egyéb bérjárulék	1713
Bérjárulékok összesen		93 823
Költség összesen		2 829 877
Költség, ráfordítás, ált.ktg. összesen		2 829 877
Eredmény		33 983

Gyomaendrőd város tulajdonában lévő holtágak 2014 üzemeltetési terve

Négy belterületen , egy külterületen található holtág kezelését végzi a Kft . Az 2012 évi beszámolóban felsorolt problémák többségének megoldásával jelentősen nőtt a biztonságos üzemeltetés.

Az üzemeltetés, a víz minősége és víz mennyisége, a holtágak megfelelő időben elvégzett vízcseréjén, vízpótlásán múlik. Ezt a feladatot csak megfelelő műszaki állapotú csatornákkal, jó műszaki állapotban lévő műtárgyakkal és gépekkel lehet biztosítani. A holtágak üzemeltetése azonban a vízmozgatás nem egyirányú mivel belvíz esetén ezek a medrek befogadóként működnek.

Ennek érdekében az elmúlt évben felmért és rögzített problémákat folyamatosan a rendelkezésre álló források felhasználásával folyamatosan oldjuk meg.

A mindnapos üzemeltetést 2014 -évben is a mindenkori aktuális beavatkozás azonnali elrendelése alapján a kft végzi, a részmunkaidőben foglalkoztatott nagy tapasztalattal rendelkező munkatársával.

2014 évi tevékenységhez kapcsolódó költségterv:

Megnevezés	72
	Holtágkezelés
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	
Egyéb bevételek	2000000
Pénzügyi műveletek bevételei	
Rendkívüli bevételek	
	2000000
Anyagköltség	700000
Igénybe vett szolgáltatások költségei	500000
Egyéb szolgáltatások költségei	
Béreköltség	708000
Személyi jellegű egyéb kifizetések	
Bérfárulékok	105000
Értékcsökkenési leírás	
	2013000
Eredmény	-13000

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, beszámolóm elfogadására.

Gyomaendrőd 2014. március 05.

Fekete József
ügyvezető igazgató