



## Zöldpark KFT

5500 Gyomaendrőd

Ipartelep u 2

Toldi Balázs

Polgármester Úr részére

Gyomaendrőd

Selyem u 124

5500

Tisztelt Polgármester Úr!

A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft felügyelő bizottsága kérte az ügyvezetést, hogy a felújított Varga Lajos Sportcsarnok tisztán tartásához szükséges takarítógép beszerzéséhez szerezzen be ajánlatokat, a 25 éves , korszerűtlen, sportpadlót felsértő, nehezen mozgatható gép helyett.

Az ajánlatok: 672.623 FT +Áfa összegtől kezdődnek. ( 1 és 2 kefék ajánlatok mellékelve).

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat, hogy az ajánlatok ismeretében az esetleges beszerzés szükségességét , forrását vitassák meg, és döntéshozás végett a Képviselő Testület elé terjeszteni szíveskedjen.

Gyomaendrőd. 2015-02-13

Tisztelettel:

Fekete József

ügyvezető-igazgató

**ZÖLDPARK GYOMAENDRŐD  
NONPROFIT KFT.**  
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.  
Adószám: 14596421-2-04

Érkeztetési azonosító

2015 FEBR 13.

Gyeonkphiv- 6929

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal  
Érkeztetési azonosító: Gyeonkphiv-

2015 FEBR 16.

IRATOSZAM:

IV. 285

ELŐSZAM:

MELLEKLET:

ELŐADÓ:

Pardn

### L20 E súrolóautomata



Nettó ár: 708024 Ft (+ÁFA)

672623 Ft (+ÁFA)

Kedvezmény: 5.00%

Vásárlóink értékelése:

Szavazatok száma: 0

Mennyiség:

L 20 E takarítógep

Közepes méretű és akár zsúfolt terek karbantartó tisztítására kiválóan alkalmas. Különösen alkalmas, mint például értékesítési pontok, bevásárlóközpontok, áruházak, autószerelő műhelyek, tornatermek vagy egészségügyi intézmények takari

[További leírás a termékről...]

### L20 B súrolóautomata



Nettó ár: 789750 Ft (+ÁFA)

749320 Ft (+ÁFA)

Kedvezmény: 5.00%

Vásárlóink értékelése:

Szavazatok száma: 0

Mennyiség:

L 20 B takarítógep

Közepes méretű és akár zsúfolt terek karbantartó tisztítására kiválóan alkalmas. Különösen alkalmas, mint például értékesítési pontok, bevásárlóközpontok, áruházak, autószerelő műhelyek, tornatermek vagy egészségügyi intézmények takari

[További leírás a termékről...]

# Florentini Delux 55B/2 kétkefés akkumulátoros önjáró



Termék ára	nettó 1-070-575-Ft; brutto 1-359 630-Ft / db Akkumulátoros önjáró kétkefés szóróberendezés Kezdeti: 2019.01.01. - 2020.12.31.	-8%
Termék kosárba helyezése	1 db	KOSÁRBA TESZ
Cikkszám	FIODELUX55B_2	
Megosztom		Tetszik
Funkciók		
Tömeg	105 kg/db	
Rövid leírás a termékről	<p>Kefemotor: 2x24V, 200W            Szívómotor: 24V, 550W            Meghajtó motor: 24V, 130 W            Kefe: 2x265 mm átm.            Kefenyomás: 20-40kg            Szívóerő 117mBar            Szívófej szélesség: 750 mm            Munkaszélesség: 550mm            Tisztítási elméleti teljesítmény: 2200 m2/h            Tisztavíz tartály 48 l            Szennyvíz tartály 55 l            Hosszúság 1300 mm            Szélesség 615 mm            Magasság 1040 mm            Egy feltöltéssel 3-4 órát üzemel.</p>	
A termék tulajdonságai	<p>Az alapgép tartalmazza a surolókefét és a beépített töltőt,            de nem tartalmazza az akkumulátorokat, melyből a            működéshez 2 darabra            (2x12V, 150 Ah) van szükség.            Az akkumulátor megtalálható az ajánlott kiegészítő            termékek között.</p>	
Kiegészítő termékek	<p>Akkumulátor 12V, 150A/h            Akkumulátor 12V, 150A/h</p>	

### Abila 45 E



Korlátozott méretű területek és zsúfolt terek karbantartó tisztítására kiválóan alkalmas. Különösen alkalmas, mint például értékesítési pontok, autószerelő műhelyek, tornatermek vagy egészségügyi intézmények takarítására. Az egy kefével ellátott változat  
[További leírás a termékről...]

Nettó ár: 954586 Ft (+ÁFA)

Bruttó ár: 1212324 Ft

Vásárlóink értékelése:

Szavazatok száma: 0

Mennyiség:

### Abila 50 E kábeles súrolóautomata



Korlátozott méretű területek és zsúfolt terek karbantartó tisztítására kiválóan alkalmas. Különösen alkalmas, mint például értékesítési pontok, autószerelő műhelyek, tornatermek vagy egészségügyi intézmények takarítására. Az egy kefével ellátott változat  
[További leírás a termékről...]

Nettó ár: 989851 Ft (+ÁFA)

Bruttó ár: 1257111 Ft

Vásárlóink értékelése:

Szavazatok száma: 0

Mennyiség:

### Abila 17 B akkuval, töltővel !



Rendkívül kedvező ár! Akár lizingre is! Korlátozott méretű területek és zsúfolt terek karbantartó tisztítására kiválóan alkalmas. Különösen alkalmas, mint például értékesítési pontok, autószerelő műhelyek, tornatermek vagy egészségügyi intézmények takarítására. Az egy kefével ellátott változat  
[További leírás a termékről...]

Nettó ár: 1115700 Ft (+ÁFA)

1001880 Ft (+ÁFA)

Kedvezmény: 10.00%

Vásárlóink értékelése:

Szavazatok száma: 0

### Abila 42 B



Korlátozott méretű területek és zsúfolt terek karbantartó tisztítására kiválóan alkalmas. Különösen alkalmas, mint például értékesítési pontok, autószerelő műhelyek, tornatermek vagy egészségügyi intézmények takarítására. Az egy kefével ellátott változat  
[További leírás a termékről...]

Nettó ár: 1005129 Ft (+ÁFA)

Bruttó ár: 1276514 Ft

Vásárlóink értékelése:

Szavazatok száma: 0

### Abila 45 B



Korlátozott méretű területek és zsúfolt terek karbantartó tisztítására kiválóan alkalmas. Különösen alkalmas, mint például értékesítési pontok, autószerelő műhelyek, tornatermek vagy egészségügyi intézmények takarítására. Az egy kefével ellátott változat  
[További leírás a termékről...]

Nettó ár: 1025385 Ft (+ÁFA)

Bruttó ár: 1302239 Ft

Vásárlóink értékelése:

Szavazatok száma: 0

### Abila 52 B súrolóautomata

### Abila 52 B súrolóautomata



Abila B-BT-E 45/50 - 42/52 B-BT.

Korlátozott méretű területek és zsúfolt terek karbantartó tisztítására kiválóan alkalmas. Különösen alkalmas, mint például értékesítési pontok, autószerelő műhelyek, tornatermek vagy egészségügyi intézmények takarítására.

[További leírás a termékről...]

Nettó ár: 1039788 Ft (+ÁFA)

Bruttó ár: 1320531 Ft

Vásárlóink értékelése:

Szavazatok száma: 0

Mennyiség:

### Abila 50 B súrolóautomata



Korlátozott méretű területek és zsúfolt terek karbantartó tisztítására kiválóan alkalmas. Különösen alkalmas, mint például értékesítési pontok, autószerelő műhelyek, tornatermek vagy egészségügyi intézmények takarítására. Az egy kefével ellátott változat

[További leírás a termékről...]

Nettó ár: 1060651 Ft (+ÁFA)

Bruttó ár: 1347027 Ft

Vásárlóink értékelése:

Szavazatok száma: 0

Mennyiség:

### Abila 42 BT súrolóautomata



Korlátozott méretű területek és zsúfolt terek karbantartó tisztítására kiválóan alkalmas. Különösen alkalmas, mint például értékesítési pontok, autószerelő műhelyek, tornatermek vagy egészségügyi intézmények takarítására. Az egy kefével ellátott változat

[További leírás a termékről...]

Nettó ár: 1178426 Ft (+ÁFA)

Bruttó ár: 1496601 Ft

Vásárlóink értékelése:

Szavazatok száma: 0

### Abila 45 BT



Korlátozott méretű területek és zsúfolt terek karbantartó tisztítására kiválóan alkalmas. Különösen alkalmas, mint például értékesítési pontok, autószerelő műhelyek, tornatermek vagy egészségügyi intézmények takarítására. Az egy kefével ellátott változat

[További leírás a termékről...]

Nettó ár: 1182056 Ft (+ÁFA)

Bruttó ár: 1501211 Ft

Vásárlóink értékelése:

Szavazatok száma: 0

### Abila 50 BT önjáró súrolóautomata



Abila B-BT-E 45/50 - 42/52 B-BT.

Korlátozott méretű területek és zsúfolt terek karbantartó tisztítására kiválóan alkalmas. Különösen alkalmas, mint például értékesítési pontok, autószerelő műhelyek, tornatermek vagy egészségügyi intézmények takarítására.

[További leírás a termékről...]

Nettó ár: 1237247 Ft (+ÁFA)

Bruttó ár: 1571304 Ft

Vásárlóink értékelése:

Szavazatok száma: 0

Mennyiség:

### Abila 52 BT önjáró súrolóautomata



Korlátozott méretű területek és zsúfolt terek karbantartó tisztítására kiválóan alkalmas. Különösen alkalmas, mint például értékesítési pontok, autószerelő műhelyek, tornatermek vagy egészségügyi intézmények takarítására. Az egy kefével ellátott változat

[További leírás a termékről...]

Nettó ár: 1237247 Ft (+ÁFA)

Bruttó ár: 1571304 Ft

Vásárlóink értékelése:

Szavazatok száma: 0

Mennyiség:

### Simpla 50 E kábeles súrolóautomata



Nagy területek mélyreható tisztítására és karbantartására alkalmas (akár 1650 nm-es felületre). A Simpla takarítóautomaták a következő méretekkel rendelkeznek:

- Simpla 50 E-B-BT 1 kefés 50 cm munkaszélesség,
- Simpla 55-65 BT 2 kefés 56 e 66 cm munk

[További leírás a termékről...]

Nettó ár: 1264437 Ft (+ÁFA)

Bruttó ár: 1605835 Ft

Vásárlóink értékelése:

Szavazatok száma: 0

### Simpla 50 B akkus súrolóautomata



Nagy területek mélyreható tisztítására és karbantartására alkalmas.

Nagy területek mélyreható tisztítására és karbantartására alkalmas (akár 1650 nm-es felületre). A Simpla takarítóautomaták a következő méretekkel rendelkeznek:

- Simpla 50 E

[További leírás a termékről...]

Nettó ár: 1350042 Ft (+ÁFA)

Bruttó ár: 1714553 Ft

Vásárlóink értékelése:

Szavazatok száma: 0

### Simpla 50 BT önjáró súrolóautomata



Nagy területek mélyreható tisztítására és karbantartására alkalmas (akár 1650 nm-es felületre). Nagy területek mélyreható tisztítására és karbantartására alkalmas (akár 1650 nm-es felületre). A Simpla takarítóautomaták a következő méretekkel

[További leírás a termékről...]

Nettó ár: 1503487 Ft (+ÁFA)

Bruttó ár: 1909428 Ft

Vásárlóink értékelése:

Szavazatok száma: 0

### Simpla 55 BT önjáró súrolóautomata



SIMPLA 55 BT takarítógép

Nagy területek mélyreható tisztítására és karbantartására alkalmas (akár 1650 nm-es felületre). Nagy területek mélyreható tisztítására és karbantartására alkalmas (akár 1650 nm-es felületre). A Simpla takarítóautomaták a következő

[További leírás a termékről...]

Nettó ár: 1544944 Ft (+ÁFA)

Bruttó ár: 1962079 Ft

Vásárlóink értékelése:

Szavazatok száma: 0

Mennyiség:

### Simpla 65 BT önjáró súrolóautomata



SIMPLA 65 BT takarítógép

Nagy területek mélyreható tisztítására és karbantartására alkalmas (akár 1650 nm-es felületre). Nagy területek mélyreható tisztítására és karbantartására alkalmas (akár 1650 nm-es felületre). A Simpla takarítóautomaták a következő

[További leírás a termékről...]

Nettó ár: 1626242 Ft (+ÁFA)

Bruttó ár: 2065327 Ft

Vásárlóink értékelése:

Szavazatok száma: 0

Mennyiség:



Nagy teljesítményű, kifejezetten ipari területekre készített modell. Rendelkezik olyan tulajdonságokkal, mint a CWS rendszer, mely a mindenkori egyenletes kefényomást biztosítja, talajkövetéssel. A kefék le és felhelyezése automatikusan, elektromechanikus úton történik, nem igényel kézi beavatkozást. Az AFS system a tisztítószert felhabzasát gátolja, védi a rendszert ennek káros hatásaitól. A kefehajtás kikapcsolásakor a mágnesszelep a tisztítószert útját automatikusan lezárja, nyitva hagyott adagoló mellett sem csinál a gép „elárasztást”.

méret [mm]	1220×748×960
súrolási szélesség [mm]	700
tisztítókepeség [m <sup>2</sup> /h]	3150
kefetípus	tárcsa
kefék száma [db]	2
max. kefényomás [kg]	23,58
felszívó szélesség [mm]	815
tisztavíz tartály [L]	70
piszkosvíz tartály [L]	75
kefemotor teljesítmény [W]	2×300
szívómotor teljesítmény [W]	480
menetelmotor teljesítmény [W]	180
menetelés módja	motor
akkumulátor	2×118Ah 12V
maximum sebesség [km/h]	4,5
zajszint [dB]	73
tömeg akku nélkül [kg]	94,5
tömeg akkuval [kg]	166,5



A My50 padlószűrő automata 1000 – 1400 m<sup>2</sup> területek napi takarítására alkalmas. Tervezésüknél figyelembe vették azokat a vevői igényeket, hogy a maximális teljesítőképesség alacsony üzemeltetési költséggel, és könnyű kezelhetőséggel párosuljon. A My50 utankövetős, kefe meghajtású automatákat hálózati, vagy akkumulátoros kivitelben gyártják, egytárcsás 50 cm, 53 cm vagy 55 cm tisztítószélességben.

A Fimap My50 padlótisztító takarítógép tartószerkeleti konstrukcióban is elérhető. Három éves futamidő esetén már havi netto 28 590 Ft-tól. A részletekért keresse értékesítő kollégáinkat.

#### Alkalmazási videó



#### Előnyei

- Kezeléséhez karbantartásához nem szükséges különösebb képzés
- Meretéhez képest nagy takarítási teljesítmény
- Alacsony karbantartási költségek
- Könnyű szállítás
- Hosszú független működési idő
- Könnyen üríthető, tisztítható tartályok
- Ergonomikus kialakítása miatt kényelmes használhatóság
- Meretei miatt kiválóan alkalmazható szűk területek takarítására, minden ajtón és minden liftbe befér

#### Termékadatok

Műszaki adatok	My50 E	My50 B
Meghajtás	hálózati, 230 V	akkumulátor 12 V 75 Ah
Tisztítóképesség	1960 m <sup>2</sup> /h	1960 m <sup>2</sup> /h
Tisztítótárcsa kapacitása	40 l	40 l
Piszkosvíz tárcsa kapacitása	40 l	40 l
Független működés	—	2,5 h
Tisztítószélesség	510 / 530 / 550 mm	510 / 530 / 550 mm
Padlószűrő sín szélessége	680 / 780 mm	680 / 780 mm
Zajszint	65 dB (A)	65 dB (A)
Tartozékok		
Akkumulátor 12 V 75 Ah	—	opcionális
Akkumulátor töltő	—	szériás
Padlótartó korong	opcionális	opcionális