


AJÁNLATI FELHÍVÁS

**A Gyomaendrőd Város Önkormányzata által a Kbt. 122/A. § (1) bekezdés szerinti, uniós
értékhatárt el nem érő értékű,
közbeszerezési eljárásra**

**„Útépítés, útkarbantartás Gyomaendrődön 2015.”
tárgyában**



**Az ajánlat benyújtásának határideje
2015. május hó 26. nap 14:00 óra**

Az ajánlati dokumentáció tartalma:

- | | | |
|------|----------|------------------------------|
| I. | fejezet: | Ajánlati felhívás |
| II. | fejezet: | Tájékoztató |
| III. | fejezet: | Iratminták |
| IV. | fejezet: | Közbeszerzési műszaki leírás |
| V. | fejezet: | Szerződéstervezet |

I. fejezet

AJÁNLATI FELHÍVÁS

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A KBT. 122/A. § (1) BEKEZDÉSE SZERINT

„Útépités, útkarbantartás Gyomaendrődön 2015.” tárgyban

Építési beruházás

Felhívás megküldésének dátuma: 2015.05.08.

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.05.26.

Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Önkormányzati feladatok

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: [Gyomaendrőd Város Önkormányzata](#)

Postai cím: [Selyem út 124](#)

Város/Község: [Gyomaendrőd](#)

Postai irányítószám: [5500](#)

Ország: [Magyarország](#)

Képviseli: [Toldi Balázs polgármester](#)

Kapcsolattartási pont(ok): [Városüzemeltetési Osztály](#)

Címzett: [Nyíri-Szmolár Eszter](#)

Telefon: [+36 66 581-232](#)

E-mail: nyiri@pmhiv.gyomaendrod.hu

Fax: [+36 66283288](#)

Az ajánlatkérő általános címe (URL): <http://www.gyomaendrod.hu/>

A felhasználói oldal címe (URL):

További információ az I.1.) pontban jelölt kapcsolattartási ponton szerezhető be.

A dokumentáció és a kiegészítő iratok az I.1.) pontban jelölt kapcsolattartási ponton szerezhető be.

Az ajánlatokat az I.1.) pontban jelölt címre kell benyújtani.

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

1. rész: [Aszfaltozási és forgalomtechnikai beruházás Gyomaendrődön](#)
2. rész: [útkarbantartási, útfelújítási munkák Gyomaendrődön](#)
3. rész: [temetők útjainak karbantartása Gyomaendrődön](#)

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye:

Építési beruházás / Kivitelezés

A teljesítés helye:

1. rész: [5500 Gyomaendrőd, Losonczy u. \(3768/2. hrsz.\)](#).
2. rész: [Útkarbantartás: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja \(673 hrsz.\), Esze Tamás u. \(699 hrsz.\), Mirhóhádi u. \(284 hrsz.\), Széchenyi István u. \(2661 hrsz.\), Napkeleti u. \(5685 hrsz.\), Olajosok útja \(02832 hrsz.\), Egressy u. \(6157 hrsz.\), Orgona u. \(6120, 6109 hrsz.\), Kenderáztató u. \(6101 hrsz.\), Vásártéri ltp. \(2881/1 hrsz.\), Október 6. ltp. \(3409/12 hrsz.\), Kocsorhegyi út \(02856, 02859 hrsz.\), Áchim András u. \(692/5 hrsz.\), Selyem út \(3681 hrsz.\).](#)
[Kerékpárút felújítás: Pásztor János u. \(2938 hrsz.\).](#)
[Útfelújítás: kátyúzás Gyomaendrőd Város közigazgatási területén.](#)
3. rész: [Gyomai temető belső út \(3750 hrsz.\), Endrődi temető belső út \(5168/7 hrsz.\)](#).

NUTS-kód: HU332

II.1.3) A szerződés meghatározása/tárgya

1. rész: Aszfaltozási és forgalomtechnikai beruházás Gyomaendrődön, Losonczy utcában összesen 1.593 m² területen.
2. rész: útkarbantartási, útfelújítási munkák Gyomaendrődön, összesen 8.799 m² területen
3. rész: temetői útjainak karbantartása Gyomaendrődön, összesen 3.515 m² területen

II.1.4) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék / Fő tárgy: 45000000-7 (Építési munkák)

További tárgyak: 45233142-6 (közútjavítás), 45233140-2 (közúton folyó munkák), 45233200-1 (különféle útburkolatok), 45233220-7 (Közút burkolása)

II.1.5) Részekre történő ajánlattétel: igen

Az ajánlatok benyújthatók: **egy vagy több részre.**

II.1.6.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): **nem.**

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)

1. rész: Aszfaltozási és forgalomtechnikai beruházás Gyomaendrődön, Losonczy utcában összesen 1.593 m² területen.
2. rész: útkarbantartási, útfelújítási munkák Gyomaendrődön, összesen 8.799 m² területen
3. rész: temetői útjainak karbantartása Gyomaendrődön, összesen 3.515 m² területen

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés meghosszabbítható: **nem**

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

A (tervezett) időtartam napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 60 nap

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)

Késedelmi kötbér: mértéke a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 0,3%-a naptári naponta, de legfeljebb a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 10%-a.

Teljesítési biztosíték: Ajánlatkérő a kivitelezés idejére teljesítési biztosíték nyújtási kötelezettséget ír elő. A teljesítési biztosíték mértéke részenként az Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár 2%-a. A teljesítési biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor kell rendelkezésre bocsátani. A teljesítési biztosíték mértékét a jótállási idő kezdetéig tartó érvényességgel kell fenntartani. A teljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. (Kbt. 126.§ (5) bekezdés)

Jótállási kötelezettség: Ajánlatkérő jótállási kötelezettséget ír elő, melynek mértéke 24 hónap, az időszak kezdete a műszaki átadás-átvétel befejezésének dátuma.

Jótállási biztosíték: a műszaki átadás-átvételt követően teljes körű jótállási biztosíték biztosítása, melynek mértéke a nettó vállalási összeg 2 %- a, mely 24 hónap időtartamig szól, a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pontja szerint.

A jótállási igények teljesítésére kikötött biztosíték vonatkozásában ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a fizetési számlájára történő a) pont szerinti befizetés helyett a biztosíték vagy annak meghatározott része az ajánlattevőnek a (rész) teljesítésért járó ellenértékből levonás útján kerüljön biztosításra.

Az előírt biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról – a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján – az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)

A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítése során alkalmazandók: különösen a Kbt. 130. § (3) bekezdése alapján a Ptk. 6:130. § (1) bekezdése, a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12.§, 13. § (1)-(2) és (4)-(6) bekezdései, és 14.§ (1) – (3) bekezdései, a 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A § (amely alvállalkozó tekintetében is alkalmazandó).

Ajánlatkérő tartalékkeret képzését nem köti ki.

Ajánlatkérő előleget nem biztosít, résszámla lehetőségét kizárja.

A kifizetés rendje: Ajánlatkérő a következők szerint teljesít kifizetéseket:

a) ajánlattevő által benyújtott számlákat a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. §-ában foglaltaknak megfelelően, amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe.

b) az ajánlattevő által benyújtott számlák tekintetében a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe – a számlák kiegyenlítése szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei Ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül történik.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint.

Az ÁFA mértéke a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerinti. Az 1. rész munkálatai fordított ÁFA elszámolás szerint!

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő elfogad közös ajánlatot, de nem teszi lehetővé közös ajánlatot tevő nyertesek által gazdálkodó szervezet létrehozását (Kbt. 27. § (1)-(2) bekezdés).

III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben): **nem**.

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is.

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.

Az igazolás módja:

Az ajánlattevő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. §-a szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt [Kbt. 56. § (1) bek.].

A 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-a alapján a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

GP1: Ajánlattevői nyilatkozat az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgyából (mélyépítési munkák) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. (Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pont, Kormányrendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja.)

GP2: Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia szükséges a szakmai felelősségbiztosításának fennállásáról szóló igazolását. Építési beruházás esetében az ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az

ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban vagy a dokumentációban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. Ha ajánlattevő nem rendelkezik felelősségbiztosítással, nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjáig megfelel a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-ában foglaltaknak.

(310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) d) pont.)

Ha az ajánlattevő a fentiekben előírt iratokkal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolása során a Kormányrendelet 14. § (3) bekezdése szerint járhat el.

Amennyiben az előírt alkalmassági feltételnek az ajánlattevő más szervezet erőforrásaira támaszkodva felel meg, abban az esetben, az előzőek szerint előírt igazolási módon túl, a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban.

A GP1. és GP2. pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelehetnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

GP1: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (építési munkák) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el:

1. részre történő ajánlattétel esetén a 9.000.000.- HUF összeget.
2. részre történő ajánlattétel esetén a 38.000.000.- HUF összeget.
3. részre történő ajánlattétel esetén az 5.000.000.- HUF összeget.
- Mindhárom részre történő ajánlattétel esetén az 52.000.000 HUF összeget.

Az árbevételi követelmény teljesítése esetén az újonnan piacra lépő szervezetek vonatkozásában - a 310/2011-es Korm. rendelet 14. §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján („attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak”) - ajánlatkérő az árbevétel igazolását az alábbiak szerint írja elő:

1. részre történő ajánlattétel esetén a 4.500.000.- HUF összeget.
2. részre történő ajánlattétel esetén a 19.000.000.- HUF összeget.
3. részre történő ajánlattétel esetén az 2.500.000.- HUF összeget.
- Mindhárom részre történő ajánlattétel esetén a 26.000.000 HUF összeget.

GP2: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 9. §-ában előírt dokumentummal.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

MSZ1: A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított öt év (60 hónap) legjelentősebb mélyépítési beruházásainak ismertetése. Igazolás módja: ajánlattevő nyilatkozata, valamint a szerződést kötő másik fél által adott igazolás. (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (3) és (5) bekezdés)

Az ajánlatban csatolni kell az előírt időszakban teljesített legjelentősebb építési beruházás ismertetésére szolgáló, a Kr. 16. § (5) bekezdése szerint a Kr. 16. § (3) bekezdésének megfelelő igazolást. Az igazolásban meg kell adni legalább:

- a vállalkozó nevét, székhelyét
- a szerződést kötő másik felet (megrendelőt) és elérhetőségét (legalább név, cím, telefonszám),
- az ellenszolgáltatás összegét,
- közös ajánlattevői/alvállalkozói teljesítés esetén a részesedés százalékos mértékét és a részesedésnek megfelelő teljesítés értékét,
- a teljesítés idejét (kezdés/befejezés naptári nap pontossággal, külön feltüntetve a végleges műszaki átadás-átvétel dátumát)
- és a teljesítés helyét, a megépített létesítmény megnevezését,

- az elvégzett munkák felsorolását, az elvégzett munka mennyiségi adatait (közös ajánlattevői /alvállalkozói teljesítés esetén a saját teljesítés mennyiségi adatait), valamint, hogy - a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e (Kr. 15. § (2) bekezdés a) pont).

Az ismertetésnél elegendő kitérni az alkalmasság minimumkövetelményeiben meghatározottakra, az alkalmassági előírásoknak megfelelő mélyépítési beruházás(ok)ra. Az ismertetés tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez, az alkalmassági minimumkövetelményekben megfogalmazásra került. Amennyiben a referenciamunkát az ajánlattevő/alvállalkozó/más szervezet közös ajánlattevőként /alvállalkozóként teljesítette, úgy a teljesítésből kizárólag csak az ajánlattevő/alvállalkozó/más szervezet saját teljesítése fogadható el, ez alól kivételt képez

MSZ2: Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe (Kr. 15. § (2) bekezdés e) pont), annak feltüntetésével, hogy melyik szakembert mely pozícióba ajánlja meg az ajánlattevő. Az ismertetésnél elegendő kitérni az alkalmasság minimumkövetelményeiben meghatározottakra, az alkalmassági előírásoknak megfelelő szakemberekre.

Ajánlattevőnek be kell nyújtania igazolásként a szakemberek tekintetében nyilatkozatát, emellett csatolandó a szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz, valamint a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata.

Ajánlatkérő e vonatkozásban külön is előírja, hogy a szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat megfelelő részletezettséggel kerüljön ismertetésre. A szakmai önéletrajzból egyértelműen ki kell derülnie azoknak az adatoknak, melyet a szakemberek vonatkozásában az alkalmassági minimumkövetelmények előírnak.

A szakemberek tekintetében alkalmassági kritériumként ajánlatkérő a vonatkozó, szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséget, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt írja elő.

Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a jogosultság megszerzéséhez szükséges mértékű szakmai gyakorlatot ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartás ellenőrzésével is. Ezért jelölik meg a szakemberek önéletrajzukban, hogy a jogosultság mely elektronikus elérési úton ellenőrizhető. Amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, abban az esetben a jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása vagy az alkalmassági feltételnek a szakmai önéletrajzban történő teljes körű igazolása szükséges, arra tekintettel, hogy Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) benyújtott ajánlatában cégszerűen nyilatkoznia kell, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell – adott esetben – az ajánlattevővel nem munkaviszonyban álló szakember kifejezett nyilatkozatát, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll és közreműködik a teljesítésben az ajánlatban szereplő beosztásban, és nincs más olyan kötelezettsége a jelzett időszak(ok)ra vonatkozóan, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.

Az ajánlatban valamennyi szakember tekintetében nyilatkozni szükséges arról, hogy mely szakember mely pozíció(k)ra kerül megjelölésre.

Ajánlattevő – adott esetben – csatolja nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nyertesség esetén gondoskodik ajánlattevő az adott szakemberek kamarai nyilvántartásba vételéről, valamint hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 124. § (4) alapján és tudomásul veszi, hogy ebben az esetben ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést.

Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja az ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.

MSZ3: Műszaki-technikai felszereltségének bemutatása nyilatkozat formájában (Kr. 15. § (2) bekezdés b) pont).

A feltételnek való megfelelést ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. (Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pont, és Kormány-rendelet 15. § (1) bekezdés a) pont és 16. § (5) bekezdése szerint.)

Amennyiben az előírt alkalmassági feltételnek az ajánlattevő más szervezet erőforrásaira támaszkodva felel meg, abban az esetben, az előzőek szerint előírt igazolási módon túl, a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő,

MSZ1. ha az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben (60 hónapban) nem teljesített szerződészerűen, végleges műszaki átadás-átvétellel lezárt, egy darab, települési (például városi) környezetben megépített

1. rész esetében:

legalább nettó 6,4 millió forint értékű útépítés és/vagy útfelújítás, útkarbantartás tárgyú építési szerződést.

2. rész esetében:

legalább nettó 26,8 millió forint értékű útépítés és/vagy útfelújítás tárgyú építési szerződést.

3. rész esetében:

legalább nettó 3,6 millió forint értékű útépítés és/vagy útfelújítás és/vagy járdaépítés, járda felújítás tárgyú építési szerződést.

Mindhárom rész esetében:

legalább nettó 36,8 millió forint értékű útépítés és/vagy útfelújítás tárgyú építési szerződést.

MSZ2. ha nem rendelkezik (1., 2., 3. rész esetében egyaránt) műszaki szakemberrel (összesen legalább 1 fő): aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ (Közlekedési építmények szakterület) vagy MV-KÉ-R (Közlekedési építmények szakterület részsakterülete) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti szakmai gyakorlattal rendelkezik az alábbiak szerint:

- okleveles építőmérnök végzettséggel és legalább 3 éves szakmai gyakorlattal; vagy
- építőmérnök, vagy mélyépítési mérnök, vagy közlekedésépítési mérnök végzettségek valamelyikével, és legalább 4 éves szakmai gyakorlattal; vagy
- közlekedésépítő technikus, útépítő technikus, vasútépítő technikus, hídépítő technikus, mélyépítő technikus végzettségek valamelyikével, és legalább 5 éves szakmai gyakorlattal.

Mindhárom részre történő ajánlattétel esetén elegendő legalább egy fő szakembert igazolni.

MSZ3.

1. rész esetében:

Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik a munkavégzés ideje alatt az alábbi eszközzel:

- legalább 1 db finisher
- legalább 1 db min. 1,5 tonnás vibrohenger.

2. rész esetében:

Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi eszközzel:

- legalább 1 db min. 1,5 tonnás vibrohenger.

3. rész esetében:

Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi eszközzel:

- legalább 1 db min. 1,5 tonnás vibrohenger.

Az 1., 2. és 3. résznél, mindhárom részre történő ajánlat esetén elegendő legalább 1 db min. 3 tonnás vibrohengerrel rendelkezni a munkavégzés ideje alatt.

Ajánlatkérőnek a gépek rendelkezésre állását nyilatkozat formájában szükséges megadni, függetlenül attól, hogy a rendelkezésre álló eszköz saját tulajdonú, vagy bérelt.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott: **nem**.

A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott: **nem**.

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Klasszikus ajánlatkérők

Kbt. 122/A. § (1) bekezdés szerinti, hirdetmény közzététele nélkül indított eljárás.

IV.1.2.) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma:

A gazdasági szereplők tervezett száma: 3.

IV. 2) Értékelési szempontok

IV.2.1) Értékelési szempontok:

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni: **nem.**

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: —

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: **nem.**

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:

A dokumentáció beszerzésének határideje: dátum: 2015/05/26 (év/hó/nap) Időpont: 14:00

A dokumentációért fizetni kell: **nem.**

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő: Dátum: 2015/05/26 (év/hó/nap) Időpont: 14:00

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók:

Magyar

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

Az időtartam hónapban: vagy napban: **60** (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei:

Dátum: 2015/05/26 (év/hó/nap) Időpont: 14:00, Hely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek: **igen.**

További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen.

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk:

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: **nem.**

V.2) Európai Unió alapokra vonatkozó információk

A szerződés Európai Unió alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: **nem.**

V.3) További információk

V.3.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele: **igen.**

V.3.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:

A dokumentációt az ajánlati felhívás megküldésével együtt, térítésmentesen bocsátja ajánlattevők rendelkezésére elektronikus formában (e-mailen küldi meg). A dokumentáció másra nem ruházható át, nyilvánosságra nem

hozható és nem publikálható. Ajánlattevő külön kérésére, a dokumentáció a megküldésre vonatkozó kérelem – postai, fax, vagy elektronikus úton történő – beérkezését követően kerül az ajánlattevőknek átadásra, postai vagy elektronikus úton történő megküldésre, a kérelem kézhezvételét követő két munkanapon belül /Kbt. 50. § (3)/. Az ajánlati dokumentáció átvehető az 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám alatt a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályának irodájában. Munkanapokon, hétfőtől csütörtökig 9.00-15.30-ig, pénteken 9.00-12.00-ig, az ajánlattételi határidő lejártának napján pedig az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig. A dokumentáció külön átadása iránti kérelmet elektronikus úton, a felhívás I.1. pontjában megadott e-mail címre kell benyújtani.

V.3.3) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: [igen](#)

Azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: [III.2.2. GP1., GP2.;](#)
[III.2.3. MSZ1., MSZ2. MSZ3.](#)

V.3.5) Az ajánlati biztosítékre vonatkozó előírások: (adott esetben)

V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: [nem](#).

V.4) Egyéb információk:

V.4.1.) Hiánypótlás:

Hiánypótlásra Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-ában foglaltak szerint biztosít lehetőséget.

V.4.2) Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 122. § (5) bekezdésében valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók.

Az ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart, ugyanakkor előírja, hogy a beruházás helyszínének megtekintése ajánlattevő kötelessége és ajánlattevő felelőssége, hogy ajánlatát a helyszín teljes körű ismeretében tegye meg. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a beruházás helyszínei közútról elérhetőek, engedély nélkül megtekinthetőek.

V.4.3) Az ajánlatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia: (ahol releváns, ott a nyilatkozatokat, igazolásokat a részeknek megfelelően szükséges benyújtani!)

- Ajánlati felolvasólap
- Ajánlati adatlap
- Tartalomjegyzék, amely oldalszámokat is tartalmaz
- Ajánlattételi nyilatkozat (Kbt. 60. § (3) és (5) bek. szerint)
- Az ajánlattevő, illetve alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet aláírási jogosultságának igazolása (aláírási címpéldány)
- A kizáró okok fent nem állásának igazolásáról szóló nyilatkozatok (Kbt. 56. § (1) és (2) bek.)
- A Kbt. 40. § (1) bek. szerinti ajánlattevői nyilatkozatok (az alvállalkozó igénybevételeiről)

Gazdasági, pénzügyi alkalmasság igazolása - ezen belül:

- Nyilatkozat az árbevételi adatok kapcsán
- Felelősségbiztosítási kötvény másolata, vagy nyilatkozat a felelősségbiztosítás megkötéséről/kiterjesztéséről

Műszaki, szakmai alkalmasság igazolása - ezen belül:

- Legjelentősebb munkák bemutatása
- Referenciaigazolás
- Szakemberek bemutatása
- Szakemberek önéletrajza
- Szakemberek végzettségének igazolása
- Szakemberek rendelkezésre állásának igazolása (adott esetben)
- Műszaki-technikai felszereltség bemutatása

Egyéb iratok, nyilatkozatok:

- Nyilatkozat a Kbt. 55. § (5), (6) bekezdésének megfelelően
- Nyilatkozat az erőforrás rendelkezésre állásáról (Adott esetben!)
- Nyilatkozat üzleti titokról a Kbt. 80. § kapcsán
- Nyilatkozat az ajánlat elektronikus példányáról
- Nyilatkozat a teljesítési biztosítékról
- Nyilatkozat a szerződés tervezetről
- Beárazott költségvetési táblázatok

- Előzetes Műszaki Ütemterv
- Elektronikus példány

A nyilatkozatokat és igazolásokat a Kbt. 55. § (4) és (5) bekezdésére való figyelemmel kell benyújtani. Az ajánlattevőnek meg kell jelölnie a Kbt. 40. § (1) bekezdése szerint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, ill. az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.

Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban igazolnia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1) ill. (2) bekezdésének hatálya alá. Amennyiben változásbejegyzés esete áll fenn, Ajánlattevőnek csatolnia kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 7. §-a alapján a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

A dokumentációban szereplő szerződéstervezet tájékoztató jellegű, azt kitölteni, az ajánlathoz csatolni nem kell!

V.4.4) A teljesítési biztosítékra vonatkozó előírások:

A nyertes ajánlattevőnek teljesítési biztosítékot kell nyújtania a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontja alapján. A teljesítési biztosíték mértéke az Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár 2%-a. A teljesítési biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor kell rendelkezésre bocsátani. A teljesítési biztosíték mértékét a jótállási idő kezdetéig tartó érvényességgel kell fenntartani. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a teljesítési biztosítékot meghatározott határidőre rendelkezésre bocsátja. Ennek hiányában az ajánlat érvénytelen.

V.4.5) Az ajánlatok példányszáma és formai követelményei:

Az ajánlattevőnek az ajánlatát 1 eredeti példányban kell elkészítenie, valamint elektronikus adathordozón, az eredeti ajánlat szkennelt változatát pdf formátumban, a beárazott költségvetést xls formátumban is be kell nyújtania. Az ajánlatot lapozhatóan, bonthatatlan formában kell bekötni, folyamatos oldalszámozással kell ellátni. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.

V.4.6) Az dokumentumok benyújtásának formája és nyelve:

Az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania (Kbt. 60.§ (1) bekezdés). Az ajánlat benyújtásának nyelve a magyar. Az Ajánlatkérő kizárja, hogy a magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtásra kerüljön az ajánlat. Nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak ajánlattevő általi felelős (nem hiteles, ajánlattevő által cégszerűen aláírt) magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani, amelynek egyezőségét (teljes szöveghűségét) cégszerű aláírással kell ellátni, illetőleg igazolni [Kbt. 36. § (3)]. A dokumentumok eredetiben vagy másolatban történő benyújtására a Kbt. 36. § (3) bekezdésében foglaltak az irányadók.

V.4.7) Az ajánlatok csomagolása, megjelölése:

Az összeállított ajánlat eredeti és az elektronikus példányát egy borítékban (csomagban) kell benyújtani. A csomagolást úgy kell elkészíteni, hogy a bontás során annak sértetlensége egyértelműen megállapítható legyen. A benyújtott ajánlatok csomagolását az alábbi feliratokkal kell ellátni: „Útfelújítás, útkarbantartás Gyomaendrődön 2015, Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejártáig!” Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a benyújtott ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért. Az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezett ajánlatot Ajánlatkérő a jelentkező személyének megállapítása céljából felbontja, amelyről külön jegyzőkönyvet készít.

V.4.8) Tájékoztató kötelezettség: A Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékkal élők esélyegyenlőségére, valamint hogy tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé.

V.4.9) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § alapján építési beruházás esetében az ajánlattevőként szerződő fél köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban vagy a dokumentációban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. Az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban előírt

mértékű és terjedelmű felelősségbiztosítás: az 1. rész esetében az építési beruházásra vonatkozóan legalább 9 millió Ft/év és legalább 4,5 millió Ft/káresemény mértékű, a 2. rész esetében 38 millió Ft/év és legalább 19 millió Ft/káresemény mértékű, a 3. rész esetében 5 millió Ft/év és legalább 2,5 millió Ft/káresemény mértékű építés-szerelési tevékenységet magában foglaló felelősségbiztosítás szerződéssel kell rendelkezni.

V.4.10) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlathoz csatolni szükséges az árazott költségvetéseket, a költségvetési főösszesítőt, valamint az ütemtervet.

V.4.11) Ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában a Kbt. 57. § (1) bekezdésének d) pontja alapján az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés követelményét (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), melyet a hatályos nyilvántartásokban ellenőriz.

V.4.12). Előzetes Műszaki Ütemterv: Ajánlattevő Előzetes Műszaki Ütemtervet köteles készíteni és ajánlatában benyújtani, az Ajánlati Dokumentáció előírásainak megfelelően.

V.4.13) Egyéb információk

a. Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli.

b. Ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül bírálja el, figyelemmel a Kbt. 63. ill. 65. §-ainak rendelkezéseire.

c. Amennyiben a dokumentációban közölt egyedi szerződés tervezettel kapcsolatban bármilyen észrevétele van Ajánlattevőnek, úgy azt kérdés-feltevés formájában az ajánlattételi időszak alatt kérjük feltenni!

d. Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és annak végrehajtási rendeletei előírásai, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni.

V.5)

E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/05/08 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be

Hivatalos név: Dr. Varga Imre

Postai cím: Kinizsi u. 13.

Város/Község: Békéscsaba

Postai irányítószám: 5600

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon: +36 66444568

E-mail: iroda@drvargaimre.hu

Fax: +36 66636236

Internetcím (URL): www.drvargaimre.hu

B. MELLÉKLET

RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Rész száma: 001	Elnevezés: Aszfaltozási és forgalomtechnikai beruházás Gyomaendrődön, Losonczy utcában összesen 1.593 m2 területen.
------------------------	--

1.) RÖVID MEGHATÁROZÁS:

5500 Gyomaendrőd, Losonczy utca (3768/2. hrsz.) útburkolat készítése, forgalomtechnikai elemek elhelyezése.

2.) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)

Fő szójegyzék

Fő tárgy

45 00 00 00-7 (Építési munkák)

További tárgy(ak)	45233140-2 (Közúton folyó munkák)
	45233200-1 (Különféle útburkolatok)
	45233220-7 (Közút burkolása)

3.) Mennyiség

5500 Gyomaendrőd, Losonczy utca (3768/2. hrsz.) útburkolat készítése összesen 1.593 m² mennyiségben.

4.) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA VAGY KEZDETÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNBÖZŐ IDŐPONTOK FELTÜNTETÉSE *(adott esetben)*

Az időtartam napban: 60 *(a szerződés megkötésétől számítva)*

5.) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A RÉSZEKRŐL:

Az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.

Rész száma: 002	Elnevezés: útkarbantartási, útfelújítási munkák Gyomaendrődön, összesen 8.799 m ² területen
------------------------	---

1.) RÖVID MEGHATÁROZÁS:

2. rész: Útkarbantartás: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja (673 hrsz.), Esze Tamás u. (699 hrsz.), Mirhóhádi u. (284 hrsz.), Széchenyi István u. (2661 hrsz.), Napkeleti u. (5685 hrsz.), Olajosok útja (02832 hrsz.), Egressy u. (6157 hrsz.), Orgona u. (6120, 6109 hrsz.), Kenderáztató u. (6101 hrsz.), Vásártéri ltp. (2881/1 hrsz.), Október 6. ltp. (3409/12 hrsz.), Kocsorhegyi út (02856, 02859 hrsz.), Áchim András u. (692/5 hrsz.), Selyem út (3681 hrsz.).

Kerékpárút felújítás: Pásztor János u. (2938 hrsz.).

Útfelújítás: kátyúzás Gyomaendrőd Város közigazgatási területén.

2.) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)

Fő szójegyzék

Fő tárgy	45 00 00 00-7 (Építési munkák)
	45233142-6 (Közútjavítás)
További tárgy(ak)	45233140-2 (Közúton folyó munkák)
	45233200-1 (Különbéle útburkolatok)

3.) Mennyiség

Útkarbantartás: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja (673 hrsz.), Esze Tamás u. (699 hrsz.), Mirhóhádi u. (284 hrsz.), Széchenyi István u. (2661 hrsz.), Napkeleti u. (5685 hrsz.), Olajosok útja (02832 hrsz.), Egressy u. (6157 hrsz.), Orgona u. (6120, 6109 hrsz.), Kenderáztató u. (6101 hrsz.), Vásártéri ltp. (2881/1 hrsz.), Október 6. ltp. (3409/12 hrsz.), Kocsorhegyi út (02856, 02859 hrsz.), Áchim András u. (692/5 hrsz.), Selyem út (3681 hrsz.), összesen 6581,8 m² mennyiségben.

Kerékpárút felújítás: Pásztor János u. (hrsz.) összesen 217,2 m² mennyiségben.

Útfelújítás: kátyúzás Gyomaendrőd Város közigazgatási területén összesen 2000 m² mennyiségben.

Mindösszesen 8.799 mennyiségben

4.) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA VAGY KEZDETÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNBÖZŐ IDŐPONTOK FELTÜNTETÉSE *(adott esetben)*

Az időtartam napban: 60 *(a szerződés megkötésétől számítva)*

5.) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A RÉSZEKRŐL:

Az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.

Rész száma: 003

Elnevezés: Temetők útjainak karbantartása Gyomaendrődön, összesen 3.515 m2 területen

1.) RÖVID MEGHATÁROZÁS:

Gyomai temető belső út (3750 hrsz.), Endrődi temető belső út (5168/7 hrsz.) felújításának munkái.

2.) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)

Fő szójegyzék

Fő tárgy 45 00 00 00-7 (Építési munkák)

További tárgy(ak) 45233200-1 (Különféle útburkolatok)

3.) Mennyiség

Gyomai temető belső út (3750 hrsz.), Endrődi temető belső út (5168/7 hrsz.) felújítása összesen 3.515 m2 mennyiségben.

4.) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA VAGY KEZDETÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNBÖZŐ IDŐPONTOK FELTÜNTETÉSE *(adott esetben)*

Az időtartam napban: 60 *(a szerződés megkötésétől számítva)*

5.) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A RÉSZEKRŐL:

Az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.

II. fejezet
TÁJÉKOZTATÓ

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A beszerzés tárgya

A Gyomaendrőd Város Önkormányzata – a továbbiakban Ajánlatkérő – a közbeszerzésekről szóló **2011. évi CVIII. törvény** (továbbiakban: Kbt.) 122/A. § (1) bekezdés alapján közbeszerzési eljárást indít, „**Útépités, útkarbantartás Gyomaendrődön 2015.**” tárgyában.

A dokumentáció

Az ajánlatkérő a Kbt. 49. § alapján az ajánlatok összeállításának megkönnyítése, a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében ajánlatkérési dokumentációt állított össze.

Az ajánlatkérési dokumentáció átvételével az ajánlattevő elfogadja a jelzett tárgyban megindított közbeszerzési eljárásnak az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó ajánlatkérési dokumentációban lefektetett szabályait, előírásait és ajánlatkérői elvárásait.

Jelen ajánlatkérési dokumentáció az eljárást megindító felhívással együtt kezelendő. Amennyiben az eljárást megindító felhívás és az ajánlatkérési dokumentáció között eltérés adódik, az eljárást megindító felhívás az irányadó.

A Kbt. 49. § (6) bek. értelmében az ajánlatkérési dokumentáció – hivatkozott jogszabályhelyben rögzítettek szerinti – átvétele, vagy elektronikus úton való elérése az eljárásban való részvétel és az érvényes ajánlattétel feltétele. Az ajánlatkérési dokumentáció másra nem ruházható át, nem tehető közzé.

Az ajánlattétel költségei

Az ajánlattevőnek kell viselnie minden, az ajánlata elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő költséget.

2. AZ AJÁNLATTEVŐK KÖRE

Közös ajánlattevők

Ha egy gazdasági szereplő a **közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni** a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során **közös ajánlattevőként** kell hogy szerepeljen.

(Egy személynek (szervezetnek) a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékéből.) (Kbt. 26. §)

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 25. § rendelkezéseire tekintettel Ajánlattevő ajánlatában csatolja az összes érintett Ajánlattevő által cégszerűen aláírt megállapodást, amely tartalmazza:

- a) az Ajánlattevők adatait (név, székhely)
- b) közös Ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös Ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni (Kbt. 25. § (2) bekezdés), így a megállapodásnak tartalmaznia kell a konzorciumot vezető Ajánlattevő megnevezését, aki jogosult a közös Ajánlattevők képviseletére, továbbá a képviselő cég megjelölését és teljes körű meghatalmazását.
- c) a közös Ajánlattevők közötti együttműködés szabályait, a feladatmegosztást, a feladatok teljesítésének százalékos megoszlását,
- d) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy közös Ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az Ajánlatkérő felé egyetemleges felelősséget vállalnak,
- e) A felolvasó lapot valamennyi közös ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írni.

A közös ajánlattétel vonatkozásában felhívjuk Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 28. (1) bekezdésében foglaltakra.

Alvállalkozók

Az ajánlattevő alvállalkozó bevonására jogosult. Az alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve

- a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
- b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag szállítót,
- c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót;

Az ajánlattevőnek az ajánlatban meg kell jelölnie a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.

Gazdasági szereplő

Gazdasági szereplő bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, és/vagy építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. §-ában foglaltakra.

3. KAPCSOLATTARTÁS AZ AJÁNLATTÉTELI IDŐSZAK ALATT

Ajánlatkérő kapcsolattartásra kijelölt képviselője:

Név: Nyíri-Szmolár Eszter
Cím: Gyomaendrőd Város Önkormányzata, Városüzemeltetési Osztály,
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Tel: 66/386-122/191, 66/581-232, 20/800-7250
Fax: 66/283-288
E-mail: nyiri@pmhiv.gyomaendrod.hu

További információ beszerezhető:

Név: Dr. Varga Imre
Cím: Békéscsaba, Kinizsi u.13.
Tel: 66/444-568
Fax: 66/636-236
E-mail: iroda@drvargaimre.hu

Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között minden nyilatkozattétel – ha a Kbt. rendelkezéseiből más nem következik – írásban történik.

Az írásbeli nyilatkozatok elektronikus úton, levélben, vagy telefaxon teljesíthetőek a Kbt. 35. §-nak figyelembe vételével.

Kiegészítő tájékoztatás

Ajánlattevő az ajánlati felhívással és a dokumentációval kapcsolatban felmerült kérdéseit kizárólag írásban nyújthatják be a 3. pontban megadott címre.

A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi vagy részvételi határidő lejártá előtt ésszerű időben köteles az ajánlatkérő megadni.

Az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 45. § (5) bekezdés szerint közvetlenül megküldi.

Fontosabb határidők és dátumok

Kiegészítő tájékoztatás-kérés <u>tervezett</u> határideje:	2015. a benyújtás előtti 5. nap.
Kiegészítő tájékoztatás-megküldésének <u>tervezett</u> határideje:	2015. a benyújtás előtti 3. nap.
Az ajánlat beadásának határideje:	2015. május 26. 14:00 óra
Az ajánlatok bontásának időpontja:	2015. május 26. 14:00 óra
Szerződéskötés várható időpontja:	2015. június 8.
Az ajánlati kötöttség: az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.	

4. AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSA

Az ajánlat és az eljárás nyelve

A dokumentumok eredeti vagy másolatban történő benyújtására a Kbt. 36. § (3) bekezdésében foglaltak az irányadók.

Az eljárás nyelve a magyar nyelv, az ajánlatokat is magyar nyelven kell elkészíteni és beadni. A szerződés és annak teljesítése során keletkező valamennyi irat magyarul készül.

Az ajánlat tartalma

Az ajánlatot az ajánlati felhívásban megjelöltek szerint kell tenni.

Ajánlatkérő a dokumentáció mellékleteként csatolt nyilatkozat-mintákkal kívánja segíteni az Ajánlattevőket az eredményes ajánlattételben. Ajánlatkérő által nyújtott nyilatkozat-minták használata – a felolvasólap kivételével – nem kötelező, azokat Ajánlattevő saját kockázatára használhatja, és szintén saját kockázatára azokon módosításokat végezhet.

Az ajánlat részét képező dokumentumok

Melléklet	Megnevezés
	Előlap (fedlap)
1. Iratminta	Ajánlati felolvasólap
2. Iratminta	Ajánlati adatlap
	Tartalomjegyzék , amely oldalszámokat is tartalmaz
3. Iratminta	Ajánlattételi nyilatkozat
	Az ajánlattevő, illetve alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet aláírási jogosultságának igazolása (aláírási címpéldány)
4., 4.1, 4.2, 4.3. Iratminta	A kizáró okok fent nem állásának igazolásáról szóló nyilatkozatok
5. Iratminta	A Kbt. 40. § (1) bek. szerinti ajánlattevői nyilatkozatok
	Pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolása – ezen belül:
6. Iratminta	Nyilatkozat az árbevételei adatok kapcsán
7. iratminta	Felelősségbiztosítási kötvény másolata, vagy nyilatkozat a felelősségbiztosítás megkötéséről/kiterjesztéséről
	Műszaki, szakmai alkalmasság igazolása – ezen belül:
8. Iratminta	Legjelentősebb munkák bemutatása
	Referenciaigazolás
9. iratminta	Nyilatkozat a teljesítésben részt vevő szakemberekről (Szakemberek bemutatása)
	Szakemberek önéletrajza
	Szakemberek végzettségének igazolása Szakemberek végzettségének

	igazolása
11. iratminta	(Adott esetben!) Szakember/ek kamarai tagságának igazolása (amennyiben központilag elérhető nyilvántartásokban nem szerepel)
12. iratminta	Nyilatkozat a műszaki-technikai felszereltségről
	Egyéb iratok, nyilatkozatok
13. Iratminta	Nyilatkozat a Kbt. 55. § (5), (6) bekezdésének megfelelően
14. Iratminta	(Adott esetben!) Nyilatkozat az erőforrás rendelkezésre állásáról
15. Iratminta	Nyilatkozat üzleti titokról a Kbt. 80. § kapcsán
16. Iratminta	Nyilatkozat az ajánlat elektronikus példányáról
17. Iratminta	Nyilatkozat a teljesítési biztosítékról / jótállási biztosítékról
18. Iratminta	Nyilatkozat a szerződés tervezetről
	Beárazott költségvetési táblázatok:
	Költségvetés 1. rész
	Költségvetés 2. rész
	Költségvetés 3. rész
	Költségvetési főösszesítő
	Előzetes Műszaki Ütemterv
CD/DVD melléklet	Elektronikus példány (pdf és xls formátumban!)

Megjegyzés:

Az ajánlatkérő javasolja, hogy az ajánlat a fenti iratokat – a megadott sorrend szerint – tartalmazza.

5. FORMAI ELŐÍRÁSOK

Az ajánlatok példányszáma és formai követelményei

Az ajánlatot a Kbt. 60. § valamint 61. § előírásainak megfelelően egy papír alapú példányban írásban valamint elektronikus adathordozón, az eredeti ajánlat szkennelt változatát pdf formátumban, a táblázatokat xls formátumban, zárt csomagolásban, az ajánlati felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.

Az ajánlatot lapozhatóan, bonthatatlan formában kell bekötni, folyamatos oldalszámozással kell ellátni. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen.

Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.

Az ajánlatok csomagolása, megjelölése

Az összeállított ajánlatot egy borítékban vagy csomagban kell benyújtani. A csomagolást úgy kell elkészíteni, hogy a bontás során annak sértetlensége egyértelműen megállapítható legyen.

A benyújtott ajánlatok csomagolását az alábbi felirattal kell ellátni:

„Útfelújítás, útkarbantartás Gyomaendrődön 2015, Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejártáig!”

Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a benyújtott ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért. Az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezett ajánlatot Ajánlatkérő a jelentkező személyének megállapítása céljából felbonthatja, amelyről külön jegyzőkönyvet készít.

6. AZ AJÁNLATOK BEADÁSA

Az ajánlatot személyesen vagy postai úton kell benyújtani ajánlattételi határidő lejártáig az alábbiak szerint:

Az ajánlatok beadásának időpontja:

Dátum: 2015.05.26. Időpont: 14:00

Hely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

A személyesen benyújtott ajánlatok átvételét az Ajánlatkérő által felhatalmazott személy által aláírt elismervény igazolja.

Amennyiben az ajánlat az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezik meg Ajánlatkérőhöz, az érvénytelennek minősül.

8. AZ AJÁNLATOK VISSZAVONÁSA

Az Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig az Ajánlatkérőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal visszavonhatja az ajánlatát.

9. AZ AJÁNLATI ÁR MEGADÁSA

Az értékelési szempont: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

Egyösszegű Ajánlati Ár:

Az ajánlati dokumentáció műszaki leírásának figyelembe vételével, egy vagy több részre, az 1. sz. mellékletben szereplő tételes költségvetést részenként beárazva, részenként összesítve (költségvetési főösszesítő) nettó forintban kérjük meghatározni a részenkénti nettó egyösszegű ajánlati árat, melyet a felolvasó lapon kell szerepeltetni.

A beárazott költségvetési táblázatokat az ajánlat részeként szükséges benyújtani! A részletes költségvetési táblázatok kapcsán – amennyiben Ajánlattevő aszerint nyilatkozik – Ajánlatkérő a Kbt. 80. § (1)-(4) bekezdése szerint jár el.

A megajánlott árak tartalmaznia kell minden tételt, ezeken felül plusz költség nem számolható el!

10. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA

Az ajánlatok felbontását az alábbiakban meghatározott helyen és időpontban az Ajánlatkérő képviselője kezdi meg.

Az ajánlatok felbontásának időpontja:

Dátum: 2015.05.26. Időpont: 14:00

Hely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. Díszterem

Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 62. § (2) bekezdésében megjelölt személyek vehetnek részt.

Az Ajánlatkérő a bontás alkalmával a Kbt. 62. § (3), (4) bekezdése szerint jár el.

Ajánlatkérő az ajánlat bontásáról jegyzőkönyvet készít, melyet 5 napon belül minden ajánlattevő részére megküld.

11. FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS

Az Ajánlatkérő írásban, a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől a nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében.

12. AZ AJÁNLATOK VIZSGÁLATA

Felolvasólap

A felolvasólapnak tartalmaznia kell

- Ajánlattevő(k) adatait (név, székhely, nyilvántartó cégbíróság neve, ajánlattevő cégjegyzékszám, belföldi adószáma, pénzforgalmi jelzőszáma, képviselő neve).
- Az ajánlattevő ajánlati árát.
- Cégszerű aláírás (közös ajánlattevők esetén valamennyi ajánlattevőnek alá kell írnia cégszerűen).

Kizáró okok vizsgálata

Az ajánlatok részletes értékelése előtt az Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy ajánlattevővel, az alvállalkozóival, vagy az erőforrást biztosító szervezettel szemben fennállnak-e a Kbt.-ben illetve az ajánlati felhívásban meghatározott kizáró okok. Ha az ajánlattevőt ki kell zárni az eljárásból, Ajánlatkérő az ajánlatát tovább már nem vizsgálja.

A nyilatkozatok érvényessége

A nyilatkozatokat minden esetben a cégjegyzésre jogosult képviselőnek/képviselőnek, illetve (meghatalmazás csatolása esetén) az általuk meghatalmazott személyeknek kell aláírniuk, bélyegzővel ellátniuk. Ennek hiányában az ajánlat érvénytelen.

Az Ajánlatok felbontása utáni értékeléskor történik az Ajánlatok részletes tartalmi ellenőrzése. Ekkor kerül sor annak megállapítására, hogy formai és tartalmi szempontból az Ajánlatok érvényesek-e, megfelelnek-e az eljárást megindító felhívás és az Ajánlati dokumentáció követelményeinek.

Hiánypótlás, pontosító kérdés

Az Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás, illetve a nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás kapcsán a Kbt. 67. §-a szerint jár el.

Számítási hiba javítása, irreális ajánlati elem

Az Ajánlatkérő az eljárás során a számítási hiba és az irreális ajánlati elem kapcsán a Kbt. 68.-70. § szerint jár el.

Értékelés

Az Ajánlatkérő az ajánlatokat az eljárást megindító felhívásban meghatározottak szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat értékelési szempontja alapján értékeli. (Kbt. 71. § (2) bek. a) pont)

Az eljárás további részében nem vehet részt az, aki érvénytelen ajánlatot tett, illetve akit az eljárásból kizártak. Az Ajánlatkérő csak azokat az ajánlatokat fogja értékelni, összehasonlítani és részletesen vizsgálni, amelyeknél érvénytelenítő és kizáró okok nem állnak fenn.

Teljesítési biztosíték

Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a teljesítési biztosítékot meghatározott határidőre rendelkezésre bocsátja. Ennek hiányában az ajánlat érvénytelen.

13. SZERZŐDÉSKÖTÉS

A szerződéskötés várható időpontja: az összegezés megküldését követő 11. nap után.

A Kbt. 124. § (5) bekezdése szerint a nyertes ajánlattevő és – amennyiben második legkedvezőbb ajánlattevőként megjelölésre kerül, úgy – a második legkedvezőbb ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 30 nappal meghosszabbodik. A szerződés megkötésére ezen időszakon belül, de az írásbeli összegezés megküldésének napját követő 10. napot, amennyiben ez a nap nem munkanap, az ezt követő első munkanapot követően kerül sor.

A közbeszerzési eljárás eredményeként nyertes Ajánlattevővel Ajánlatkérő szerződést köt az ajánlati felhívás részeként kiadott szerződéstervezet, valamint az ajánlat tartalmának megfelelően.

Mentesülnek a közbeszerzési szerződés megkötésének kötelezettsége alól a közös ajánlatkérők, ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követően - általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében - beállott lényeges körülmény miatt a közbeszerzési szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem képes.

14. SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK:

Az eljárás bizalmas jellege:

Az Ajánlattevők az Ajánlati dokumentációban közölt információkat bizalmas anyagként kötelesek kezelni, arról külső, harmadik személynek semmilyen részletet, adatot információt, tájékoztatást nem adhatnak. Az Ajánlati dokumentációt, annak részeit csak a jelen közbeszerzési eljárásban lehet felhasználni, másolatot készíteni, terjeszteni tilos.

Üzleti titok:

Az Ajánlatkérő az üzleti titokra vonatkozó esetleges ajánlattevői rendelkezések kapcsán felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatkérői értelmezés szerint a Kbt. 80. § (1) bek. első mondata alapján

az ajánlattevő az ajánlatában – kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben – közölt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.

Ajánlatkérő felhívja továbbá a T. Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 80. § (2) - (4) bek.-ekben foglalt korlátozó rendelkezésekre.

15. EGYÉB ELŐZETES, TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ INFORMÁCIÓK

Ajánlattevő köteles a Kbt. 54. § (1) bekezdésében alapján tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.

Ajánlattevő a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről tájékoztatást kaphat az alábbi linkeken szereplő elérhetőségeken:

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tekintetében:

http://www.ommf.gov.hu/index.html?akt_menu=206

http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=497

http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=228

http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=229

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat tekintetében:

https://www.antsz.hu/bal_menu/elerhetosegek_email_cimek

III. fejezet
IRATMINTÁK

AJÁNLATI FELOLVASÓLAP
Tárgy: „Útépítés, útkarbantartás Gyomaendrődön 2015.”

1. Ajánlattevő adatai

Ajánlattevő neve¹	
Székhelye	
<i>Konzorciumvezető neve²</i>	
<i>Székhelye</i>	
<i>Konzorciumi tag neve</i>	
<i>Székhelye</i>	

2. Ajánlattevő ajánlata**2.1.****1. rész: Aszfaltozási és forgalomtechnikai beruházás Gyomaendrődön**

Egyösszegű Ajánlati Ár (nettó Ft)³Ft, azaz Forint
--	----------------------------

2.2.**2. rész: útkarbantartási, útfelújítási munkák Gyomaendrődön**

Egyösszegű Ajánlati Ár (nettó Ft)⁴Ft, azaz Forint
--	----------------------------

2.3.**3. rész: temetői útjainak karbantartása Gyomaendrődön**

Egyösszegű Ajánlati Ár (nettó Ft)⁵Ft, azaz Forint
--	----------------------------

Kelt:, 201... .. hó nap

.....
cégszerű aláírás

¹ Közös (konzorciumi) ajánlattétel esetén a konzorcium neve mellett az egyes ajánlattevők (konzorcium tagjai) nevét és székhelyét is fel kell tüntetni!

² Önálló ajánlattétel esetén a közös (konzorciumi) ajánlattételre vonatkozó adatok törölhetőek

³ Az ajánlati dokumentáció 1. sz. mellékletében szereplő „Költségvetési főösszesítő” munkalap 1. rész nettó összesen Ft összegét kell szerepeltetni!

⁴ Az ajánlati dokumentáció 1. sz. mellékletében szereplő „Költségvetési főösszesítő” munkalap 2. rész nettó összesen Ft összegét kell szerepeltetni!

⁵ Az ajánlati dokumentáció 1. sz. mellékletében szereplő „Költségvetési főösszesítő” munkalap 3. rész nettó összesen Ft összegét kell szerepeltetni!

AJÁNLATI ADATLAP

Ajánlattevő neve⁶	
Székhelye	
Telefon/telefaxszáma	
E-mail címe	
Cégjegyzék száma	
Adószáma	
Kkv törvény szerinti minősítése	
<i>Konzorciumvezető neve⁷</i>	
<i>Székhelye</i>	
<i>Telefon/telefaxszáma</i>	
<i>E-mail címe</i>	
<i>Cégjegyzék száma</i>	
<i>Adószáma</i>	
<i>Kkv törvény szerinti minősítése</i>	
<i>Konzorciumi tag neve</i>	
<i>Székhelye</i>	
<i>Telefon/telefaxszáma</i>	
<i>E-mail címe</i>	
<i>Cégjegyzék száma</i>	
<i>Adószáma</i>	
<i>Kkv törvény szerinti minősítése</i>	
Kapcsolattartó személy neve, telefon/telefaxszáma/e-mail címe:	

Jelen nyilatkozatot az ajánlatkérő által meghirdetett „**Útépítés, útkarbantartás Gyomaendrődön 2015.**” tárgyú közbeszerzési eljárás alapján benyújtott ajánlat részeként teszem.

Kelt:, 201.. hó nap

.....
cégszerű aláírás

⁶ Közös (konzorciumi) ajánlattétel esetén a konzorcium neve mellett az egyes ajánlattevők (konzorcium tagjai) nevét és székhelyét is fel kell tüntetni!

⁷ Önálló ajánlattétel esetén a közös (konzorciumi) ajánlattételre vonatkozó adatok törölhetőek

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
A KBT. 60. § (3) ÉS (5) BEKEZDÉSE VONATKOZÁSÁBAN

Tisztelt Ajánlatkérő!

Alulírott' mint a(z) (név, székhely) ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője – az eljárást megindító felhívásban és az ajánlatkérési dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttanulmányozását követően – a Kbt. 60. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

Ennek megfelelően a szerződést – amennyiben ajánlatkérő, mint nyertes ajánlattevő kiválaszt – az ajánlati felolvasólapra szereplő ajánlati áron, az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételekkel megkötjük és teljesítjük. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő szerződést kötünk, kötelesek vagyunk az ajánlatunkban megjelölt szolgáltatásokat teljesíteni.

A dokumentációban lévő szerződés tervezetét megismertük, azokat elfogadjuk.

Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételezt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az eljárást megindító felhívással, ajánlatkérési dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelenné nyilvánítható a Kbt. 74. § alkalmazásával.

Nyilatkozunk a Kbt. 28. § (1) bek. alapján, hogy ebben a közbeszerzési eljárásban nem teszünk közösen ajánlatot más ajánlattevővel, illetőleg abban más ajánlattevő alvállalkozójaként sem veszünk részt, továbbá más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát sem igazoljuk.

A Kbt. 60. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nyilatkozom továbbá arról, hogy vállalkozásunk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint

- mikrovállalkozásnak,
- kisvállalkozásnak,
- középvállalkozásnak minősül,
- nem tartozik a törvény hatálya alá⁸.

Jelen nyilatkozatot az ajánlatkérő által meghirdetett **„Útépítés, útkarbantartás Gyomaendrődön 2015.”** tárgyú közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt:, 201... hó nap

.....
cégszerű aláírás

⁸ A megfelelő rész aláhúzendó

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK IGAZOLÁSÁHOZ
a Kbt. 56. § (1), valamint az 56. § (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fent nem állásáról az
ajánlattevő tekintetében

Alulírott, mint a(z) (név, székhely) ajánlattevő képviselőjében a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § alapján büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az ajánlattevő szervezettel szemben nem állnak fent a Kbt. 56. § (1), valamint az 56. § (2) bekezdésben foglalt kizáró okok.

Jelen nyilatkozatot az ajánlatkérő által meghirdetett **„Útépítés, útkarbantartás Gyomaendrődön 2015.”** tárgyú közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt:, 201... .. hó nap

.....
cégszerű aláírás

**AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA A KBT. 56. § (1) BEKEZDÉS
k) pont kc) alpontja tekintetében⁹**

1. Alulírott (képviseli:) mint ajánlattevő / közös ajánlattevő¹⁰ nyilatkozom, hogy társaságunk olyan társaság, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.
2. Alulírott (képviseli:) mint ajánlattevő / közös ajánlattevő¹¹ nyilatkozom, hogy társaságunk olyan társaság, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, és amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § ra)-rd) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa megismerhető az alábbiak szerint:

Valamennyi tényleges tulajdonos neve	Valamennyi tényleges tulajdonos állandó lakóhelye

Jelen nyilatkozatot az ajánlatkérő által meghirdetett „**Útépítés, útkarbantartás Gyomaendrődön 2015.**” tárgyú közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt:

.....
cégszerű aláírás

3. ¹²Alulírott (képviseli:) mint ajánlattevő / közös ajánlattevő¹³ nyilatkozom, hogy társaságunk olyan társaság, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, és amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § ra)-rb) pontja szerinti tényleges tulajdonos hiányában az re) pont szerint tényleges tulajdonosunknak az a vezető tisztségviselő(k) tekintendő(ek), aki(k)nek nevét és állandó lakóhelyét az alábbiakban adjuk meg:

Neve	Állandó lakóhelye

Jelen nyilatkozatot az ajánlatkérő által meghirdetett „**Útépítés, útkarbantartás Gyomaendrődön 2015.**” tárgyú közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt:

.....
cégszerű aláírás

⁹ Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön. valamint *Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) vagy az 1. pont, vagy a 2. pont vagy a 3. pont szerinti nyilatkozatot kell megtennie, a cég valós adatai alapján!*

¹⁰ Nem kívánt rész törlendő!

¹¹ Nem kívánt rész törlendő!

¹² Abban az esetben töltendő ki, amennyiben a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § ra), illetve rb) pont szerinti tényleges tulajdonosa az adott szervezetnek nincs.

¹³ Nem kívánt rész törlendő!

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK IGAZOLÁSÁHOZ
a Kbt. 56. § (2) bekezdés vonatkozásában

Alulírott, mint a(z) (név, székhely) ajánlattevő képviselőjében a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § alapján büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az ajánlattevő szervezettel szemben nem állnak fenn a Kbt. 56. § (2) bek.-ben foglalt kizáró okok. Ennek alapján nyilatkozunk az alábbiak szerint, hogy:

„A1” Van olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet¹⁴, amely társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.

„A2” Nincs olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet¹⁵, amely társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.

„B” Az „A1” pont szerinti nyilatkozatunkra tekintettel nyilatkozom, hogy ¹⁶ezen jogi személy(ek) vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet(ek) az alábbia(k):

<p align="center">Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezése, amely társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.</p>

Nyilatkozunk továbbá hogy a fent megnevezett jogi személy(ek) vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet(ek)el szemben a Kbt. 56. § (2) bek.-ben hivatkozott kizáró okok nem állnak fenn.

Jelen nyilatkozatot az ajánlatkérő által meghirdetett **„Útépítés, útkarbantartás Gyomaendrődön 2015.”** tárgyú közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt:, 201.. .. hó nap

.....
 cégszerű aláírás

¹⁴ Az A1 vagy az A2 rész értelemszerűen választandó, a nem kívánt rész törlendő.

¹⁵ Az A1 vagy az A2 rész értelemszerűen választandó, a nem kívánt rész törlendő.

¹⁶ A „B” pontot csak akkor kell kitölteni ha, van olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a részvételre jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK IGAZOLÁSÁHOZ
a Kbt. 56. § vonatkozásában az alvállalkozók és/vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezetek tekintetében

Alulírott, mint a(z) (név, székhely) ajánlattevő képviselőjében a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § és 10 § pontja alapján büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy nem veszek igénybe a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá.

Jelen nyilatkozatot az ajánlatkérő által meghirdetett **„Útépítés, útkarbantartás Gyomaendrődön 2015.”** tárgyú közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt:, 201.. hó nap

.....
cégszerű aláírás

NYILATKOZAT ALVÁLLALKOZÓ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL
a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontja alapján¹⁸

Alulírott, mint a(z) Ajánlattevő (név, székhely) képviselőjére jogosult személy a Kbt. 40. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem tudatában

nyilatkozom,

hogy a „**Útépítés, útkarbantartás Gyomaendrődön 2015.**” tárgyú közbeszerzési eljárásban foglaltak teljesítéséhez a következő alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni:

„A” a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja szerint:

1.a)

A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az Ajánlattevő alvállalkozó(ka)t vesz igénybe (tevékenység megjelölése):

1.b)

Az Ajánlattevő a teljesítéshez nem vesz igénybe alvállalkozót.

„B” a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja szerint:

2.a) Az Ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek:

A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt Alvállalkozó neve és címe:	A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó(k) közreműködnek:	%-os arány:

2.b)

Az Ajánlattevő a teljesítéshez nem vesz igénybe 10%-ot meghaladó mértékű alvállalkozót.

Kelt:, 201.. hó nap

.....
cégszerű aláírás

¹⁸ A nyilatkozatokat értelemszerűen kell kitölteni, a nem kívánatos részt törölni, illetve áthúzni. A nyilatkozat (nemleges is) mindenképpen kötelező!

NYILATKOZAT A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA SZERINTI ÁRBEVÉTELÉRŐL

Alulírott, mint a (név, székhely) ajánlattevő jelen eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt. 55. § (1) bek. d) pontja és a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rend. 14. § (1) bek. c) pontjára és (4) bekezdésre tekintettel nyilatkozom, hogy **a közbeszerzés tárgya (mélyépítési munkák) szerinti nettó árbevételünk** a vizsgált időszakban az alábbi:

Üzleti évek	Közbeszerzés tárgya szerinti árbevétel

Jelen nyilatkozatot az ajánlatkérő által meghirdetett **„Útépítés, útkarbantartás Gyomaendrődön 2015.”** tárgyú közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt:, 201.. hó nap

.....
cégszerű aláírás

NYILATKOZAT A FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL¹⁹

Alulírott, mint a (név, székhely) ajánlattevő jelen eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt. 55. § (1) bek. d) pontja és a 306/2011 (XII. 23.) Korm. rend. 9. § rendelkezéseire tekintettel nyilatkozom, hogy pályázati nyertességünk esetén,

- a) rendelkezünk az előírt mértékű felelősségbiztosítással.
- b) mint ajánlattevőként szerződő fél - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötünk.
- c) meglévő felelősségbiztosításunkat - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - kiterjesztjük az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.

Jelen nyilatkozatot az ajánlatkérő által meghirdetett **„Útépítés, útkarbantartás Gyomaendrődön 2015.”** tárgyú közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt:, 201.. hó nap

.....
cégszerű aláírás

¹⁹ A megfelelő pont aláhúzendó! Kérjük figyelembe venni az ajánlati felhívás V.4.9.) pontját!

NYILATKOZAT A LEGJELENTŐSEBB MUNKÁKRÓL

Alulírott, mint a (név, székhely) ajánlattevő jelen eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt. 55. § (1) bek. a) pontja és a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rend. 15. § (2) bek. a) pontjára tekintettel nyilatkozom, hogy a „**Útépítés, útkarbantartás Gyomaendrődön 2015.**” tárgyú közbeszerzési eljárásban referenciaként cégünk alábbi munkáit jelölöm meg²⁰:

Szerződést kötő másik fél neve:	
A referenciát nyújtó személy neve, beosztása, telefonos elérhetősége:	
A teljesítés ideje (év, hónap, nap):	
Szerződés tárgya, elnevezése:	
Az ellenszolgáltatás összege (nettó Ft):	
A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt? (igen/nem)	
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, a teljesítésben milyen arányban (%) vett részt (amennyiben nem, úgy kihúzandó)	

A nyilatkozat valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.

Kelt:, 201.. hó nap

.....
cégszerű aláírás

²⁰ A táblázat szükség szerint megismételhető

NYILATKOZAT A TELJESÍTÉSBEN RÉSZT VEVŐ SZAKEMBEREKRŐL

Alulírott, mint a (név, székhely) ajánlattevő jelen eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt. 55. § (1) bek. a) pontja és a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rend. 15. § (2) bek. e) pontjára tekintettel nyilatkozom, hogy az „**Útépítés, útkarbantartás Gyomaendrődön 2015.**” tárgyú közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítésébe – az ajánlattételi felhívás MSZ2 pontjában előírt alkalmassági feltételeknek megfelelően – az alábbi szakembereket kívánjuk bevonni:²¹

Ssz.	Szakember neve	A szerződés teljesítése során betöltendő munkakör	A szakember szakmavégzési jogosultságát igazoló kamarai nyilvántartás megnevezése, nyilvántartási száma	Szakember végzettsége

A táblázat bővíthető!

Kelt:, 201.. hó nap

.....
cégszerű aláírás

²¹ Szükséges csatolni a nyilatkozatban megnevezett szakember(ek) – saját maguk által aláírt – önéletrajzát, a végzettség igazolására oklevelet, valamint amennyiben szükséges a szakember kamarai tagságának igazolását (amennyiben nem szerepel központilag elérhető nyilvántartásban), valamint a szakember nyilatkozatát, hogy a szerződés teljesítése alatt rendelkezésre áll.

NYILATKOZAT A SZAKEMBER RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL

Alulírott, mint a(z) Ajánlattevő/közös Ajánlattevő/alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó/alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet²² által ajánlott (szakember neve, címe) mint (a szerződés teljesítése során betöltendő munkakör) kijelentem, hogy **részt veszek** a Gyomaendrőd Város Önkormányzata által „**Útépítés, útkarbantartás Gyomaendrődön 2015.**” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban.

Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok a szerződés teljes időtartama során, az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan az önéletrajzomat benyújtották. Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem, a fent jelzett időszakra vonatkozóan, amely a jelen szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná.

Kelt:, 201.. hó nap

.....
szakember aláírása

²² Nem kívánt rész törlendő!

NYILATKOZAT A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ MŰSZAKI BERENDEZÉSEKRŐL

Alulírott, mint a (név, székhely) ajánlattevő jelen eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt. 55. § (1) bek. a) pontja és a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rend. 15. § (2) bek. b) pontjára tekintettel nyilatkozom, hogy az „**Útépítés, útkarbantartás Gyomaendrődön 2015.**” tárgyú közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítésének ideje alatt – az ajánlattételi felhívás MSZ3 pontjában előírt alkalmassági feltételeknek megfelelően – az alábbi műszaki felszereltséggel rendelkezünk:²³

Rész megjelölése	Eszköz megnevezése / típusa	A szerződés teljesítése során rendelkezésre álló darab szám

A táblázat bővíthető!

Kelt:, 201.. hó nap

.....
cégszerű aláírás

²³ Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdéseire!

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
a Kbt. 55. § (5), (6) bekezdéseinek megfelelően

1) Alulírott, mint a (név, székhely) ajánlattevő jelen eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a „**Útépítés, útkarbantartás Gyomaendrődön 2015.**” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő **az alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez erőforrást nyújtó szervezetet²⁴ kíván igénybe venni:**

<i>Erőforrást nyújtó szervezet megnevezése, székhelye (lakóhelye):</i>	<i>Azon alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik, a <u>felhívás</u> vonatkozó pontjának megjelölésével</i>

Nyilatkozom továbbá, hogy a fenti szervezet kapacitására az alábbi módon támaszkodom a Kbt. 55. § (6) bekezdés alapján:

<i>Erőforrást nyújtó szervezet megnevezése, székhelye (lakóhelye):</i>	<i>Erőforrást nyújtó szervezet bevonásának módja*</i>
	<p>• a Kbt. 55. § (6) bekezdés a) pontja szerint, azaz ha <u>az ajánlattevő az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni, és ennek módjáról nyilatkozik</u> (ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került):</p> <p>Ajánlattevő nyilatkozata a rendelkezésre bocsátott erőforrások szerződés teljesítése során történő igénybevételeének módjáról:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>• a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontja szerint, azaz ha <u>az alkalmassági követelmény korábbi teljesítésre vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során.</u></p> <p>Ajánlattevő nyilatkozata, hogy <u>milyen módon vonja be</u> a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait és szakmai tapasztalatát az alkalmasság igazolásához, valamint a szerződés teljesítéséhez felhasznál:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

Megjegyzés:

Az ajánlattevőnek vagy az „1)” vagy a „2)” jelzésű nyilatkozatot kell kitöltenie és cégszerűen aláírnia. **Nemleges válasz esetén is be kell csatolni.** Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő külön-külön tölti ki és nyújtja be!

* „X” jellel jelölendő

²⁴ több erőforrás igénybevétele esetén a nyilatkozat külön-külön kitöltve többször csatolandó, vagy további sorokkal bővítendő

Az erőforrás nyújtó szervezet alkalmassági feltételnek való megfelelését igazoló dokumentumokat, nyilatkozatokat, az alkalmassági feltételek igazolásához csatoltan kell benyújtani, az ott előírt tartalommal és formában.

• **a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja szerint**, azaz a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – a Kbt. 55.§ (6) bekezdés a) pontban foglalt esetektől eltérően – akkor is, ha az adott alkalmassági követelményeknek nem teljesítésekor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Az erőforrást nyújtó szervezet fentiek szerinti kezességvállalásra vonatkozó nyilatkozata csatolandó jelen nyilatkozat mögé!

....., 201..... hó.....nap

.....
Ajánlattevő cégszerű aláírása

2) Alulírott, mint a (név, székhely) ajánlattevő jelen eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a **„Útépítés, útkarbantartás Gyomaendrődön 2015.”** tárgyú közbeszerzési eljárásban ajánlattevő **az alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez nem kíván erőforrást nyújtó szervezetet** igénybe venni.

....., 201..... hó.....nap

.....
Ajánlattevő cégszerű aláírása

Megjegyzés:

A nyilatkozat 1) vagy 2) pontja értelemszerűen, az ajánlat tartalma, az alkalmassági feltételeknek való megfelelés igazolásával egyezően, kitöltendő. Amennyiben a nyilatkozatban ajánlattevő az 1) pontot tölti ki, valamennyi megnevezett, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet részéről, **csatolandó a 13. iratminta szerinti nyilatkozat is!**

KBT. 55. § (5) SZERINTI NYILATKOZATA AZ ERŐFORRÁSOK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL

Kbt. 55. § (5) szerinti szervezet megnevezése:.....

Kbt. 55. § (5) szerinti szervezet székhelye:.....

Rendelkezésre bocsátott erőforrás, és az ezzel érintett alkalmassági feltétel:

Ajánlattevő megnevezése:.....

Ajánlattevő székhelye:.....

Alulírott(képviselő neve), mint a (a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerinti cég megnevezése) nevében kötelezettségvállalásra feljogosított vezető kijelentem, hogy a **„Útépítés, útkarbantartás Gyomaendrődön 2015.”** tárgyú közbeszerzési eljárásban cégünk kötelezettséget vállal, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások az ajánlattevő rendelkezésére állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

....., 2014. hó nap

.....
Kbt. 55. § (5) szerinti szervezet
cégszerű aláírása

Megjegyzés:

Jelen iratmintát csak a Kbt. 55. §. (5) bekezdése szerint fennálló esetben szükséges kitölteni és csatolni! A 8. iratminta 1. pontjában megnevezett valamennyi szervezet (által és) esetén a nyilatkozat külön-külön kitöltve többször csatolandó. Az alkalmassági feltételnek való megfelelés a vonatkozó igazolás Kbt. 55. § (5) szerinti szervezet által történő benyújtásával igazolandó! Az igazolást (nyilatkozatot, dokumentumot) eredeti/másolat formában az alkalmasság igazolása körében kell benyújtani.

Jelen iratminta csatolása esetén szükséges A Kbt. 55. § (5) bek. szerinti szervezet aláírás mintáját is csatolni!

NYILATKOZAT A KBT. 80 § VONATKOZÁSÁBAN AZ ÜZLETI TITOKRÓL²⁵

A/* Alulírott....., mint a(z)... (név, székhely) Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője, felelősségem tudatában és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében nyilatkozom, hogy ajánlatom **üzleti titkot nem tartalmaz**.

B/* Alulírott..., mint a(z)... (név, székhely) Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője, felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy **ajánlatom kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben megjelölt részei üzleti titoknak minősülnek**, ezért azok nyilvánosságra hozatalát megtiltom. Üzleti titoknak minősülő részeket a fentiek szerint az ajánlatomban külön melléklet tartalmazza.

Jelen nyilatkozatot az ajánlatkérő által meghirdetett **„Útépítés, útkarbantartás Gyomaendrődön 2015.”** tárgyú közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt:, 201.. hó nap

.....
cégszerű aláírás

²⁵ Az ajánlattevőnek értelem szerűen kell választania és a megfelelő részt kitöltenie. Ajánlattevő felhívja a figyelmet a Kbt. 80. § (1) bekezdésére!

NYILATKOZAT AZ AJÁNLAT ELEKTRONIKUS PÉLDÁNYÁRÓL

Alulírott..., mint a(z)... (név, székhely) Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője, felelősségem tudatában és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében nyilatkozom, hogy a papír alapon benyújtott ajánlatom mindenben megegyezik az elektronikus adathordozón szereplő ajánlatommal.

Jelen nyilatkozatot az ajánlatkérő által meghirdetett **„Útépítés, útkarbantartás Gyomaendrődön 2015.”** tárgyú közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt:, 201.. hó nap

.....
cégszerű aláírás

NYILATKOZAT A TELJESÍTÉSI ÉS JÓTÁLLÁSI BIZTOSÍTÉKRÓL

Alulírott, mint a (név, székhely) ajánlattevő jelen eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt. 126. § (5) bekezdésére tekintettel nyilatkozom, hogy pályázati nyertességünk esetén, a teljesítési biztosítékot a szerződéskötés időpontjára rendelkezésre bocsájtjuk.

Továbbá nyilatkozom, hogy pályázati nyertességünk esetén, a jótállási biztosítékot a szerződés igazolt teljesítésének időpontjára rendelkezésre bocsájtjuk.

Jelen nyilatkozatot az ajánlatkérő által meghirdetett **„Útépítés, útkarbantartás Gyomaendrődön 2015.”** tárgyú közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt:, 201.. hó nap

.....
cégszerű aláírás

NYILATKOZAT
szerződés-tervezet elfogadásáról
Útépítés, útkarbantartás Gyomaendrődön 2015.

Alulírott,, mint a(z)(a továbbiakban: Ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem teljes tudatában

n y i l a t k o z o m

hogy a tárgyi közbeszerzési eljárásban a felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás, esetleges kiegészítő tájékoztatás gondos áttekintése és elfogadása után, valamint a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével a jelen dokumentációban mellékelt szerződés-tervezetet elfogadjuk, azt változtatás, kiegészítés, hozzáfűzés és módosítás nélkül magunkra nézve kötelező érvényűnek tekintjük.

Kelt:, 201.. hó nap

.....
cégszerű aláírás

IV. Fejezet

SZERZŐDÉSTERVEZETEK

Vállalkozási szerződés - tervezet
„Útépítés, útkarbantartás Gyomaendrődön 2015.”
Aszfaltozási és forgalomtechnikai beruházás Gyomaendrődön
(1. rész)

amely létrejött egyrészről: Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124); képviseli: Toldi Balázs polgármester, mint megrendelő (a továbbiakban: a „**Megrendelő**”),
másrészről:(cég neve) (székhelye:); cégjegyzékszáma:; képviseli:(.....) mint vállalkozó (a továbbiakban: „a **Vállalkozó**”)
(a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban együtt: a „**Felek**”)
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint (a továbbiakban: a „**Szerződés**”):

I. A Szerződés tárgya

- 1) A jelen Szerződés alapján a Megrendelő megrendeli a Vállalkozótól, a Vállalkozó pedig elvégzi a jelen Szerződés 1. számú *Mellékletében* részletesen meghatározott, 2015. évi Aszfaltozási és forgalomtechnikai beruházás keretében **Gyomaendrődön Losonczy u. 1 db útburkolat építését, összesen 1.593 m² mennyiségben** (a továbbiakban: a „Munkálatok”).
- 2) A Munkálatok műszaki paramétereire, anyagára, más minőségi követelményeire és specifikus tulajdonságaira a jelen Szerződés 1. számú *Melléklete* irányadó.

II. A Felek jogai és kötelezettségei

- 3) A Vállalkozó köteles a Munkálatokat a szerződés kötés napjától számított 60 napon belül elvégezni.
- 4) A Vállalkozó köteles a munka során a Megrendelőt minden olyan lényeges körülményről tájékoztatni, amely a Munkálatok elvégzését befolyásolhatja.
- 5) Amennyiben a Megrendelő tudomást szerez arról, hogy a Munkálatok teljesítése várhatóan hibás lesz, jogosult póthatáridőt tűzni a hiba kijavítására. A Megrendelő a póthatáridő eredménytelen elteltével gyakorolhatja szavatossági jogait.
- 6) A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó jogosult alvállalkozót igénybe venni, az alábbiak szerint:
 - 6.1) Alvállalkozói teljesítés mértéke: %
 - 6.2) Alvállalkozó által végzendő munkálatok megnevezése:
 - 6.3) Alvállalkozó neve / székhelye:
 - 6.4) Az alvállalkozói kifizetésekre Megrendelő az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet (továbbiakban Ép. Korm. rend.) 14. §-ában részletezett szabályokat alkalmazza.
- 7) A Megrendelő köteles a Munkálatok szerződésszerű elvégzését követően teljesítésigazolást kiadni a Vállalkozó részére, a Vállalkozó pedig jogosult és köteles a teljesítésigazolás átvételét követően haladéktalanul számlát kiállítani a jelen Szerződés 9. pontja szerinti vállalkozói díjról.
- 8) A Munkálatokért a Megrendelő Ft + Áfa, azaz forint + általános forgalmi adó összegű vállalkozói díjat köteles fizetni a Vállalkozónak. A Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a jelen pontban meghatározott vállalkozói díj magában foglalja a Munkálatokkal kapcsolatban a Vállalkozónál felmerülő valamennyi költséget és kiadást, ennek megfelelően a Vállalkozó semmilyen egyéb jogcímen nem támaszthat követelést a Megrendelővel szemben.
- 9) A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítése során alkalmazandók: különösen a Kbt. 130. § (3) bekezdése alapján a Ptk. 6:130. § (1) bekezdése, a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12.§, 13. § (1)-(2) és (4)-(6) bekezdései, és 14.§ (1) – (3) bekezdései, a 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A § (amely alvállalkozó tekintetében is alkalmazandó).

- 10) Megrendelő tartalékkeret képzését nem köti ki.
- 11) Megrendelő előleget nem biztosít, résszámla lehetőségét kizárja.
- 12) A Munkálatokért a Megrendelő előleget nem fizet. A beruházás finanszírozása 100 %-os saját erő. A Vállalkozó által benyújtott számlák tekintetében a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – amennyiben az Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe – a számlák kiegyenlítése szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. A szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint. Az ÁFA mértéke a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerinti. Megrendelő előteljesítést elfogad.

III. A munkaterület rendelkezésre bocsátása

- 13) A megrendelő helyszíni bejárás során bocsátja a munkaterületet a vállalkozó rendelkezésére. Az építési területen a baleset-, vagyon- és tűzvédelmi tevékenység ellátása a munkaterület átadását követően a Vállalkozó kötelessége.
- 14) A szükséges útlezárások, forgalomelterelések, forgalomirányítás a Vállalkozó feladata. A Vállalkozónak kell elhelyeznie az útépitésre figyelmeztető jelzéseket és gondoskodni a balesetveszély elhárításáról, valamint a baleset megelőző intézkedésekről.
- 15) A Vállalkozó köteles a Munkálatok során keletkező bontási anyag a Megrendelő által meghatározott helyre történő elszállítására.

IV. Ellenőrzés, utasítás, tájékoztatás

- 16) A Megrendelő jogosult a Munkálatok folyamatos ellenőrzésére. Ha a kivitelezés során olyan munkák készülnek el, amelyeket később el kell takarni, erről a Vállalkozó köteles a Megrendelőt értesíteni, annak megjelölésével, hogy az eltakarás mikor kerül sor.
- 17) Ha a munkafolyamat jellegénél fogva az ellenőrzés csak rövid időn át lehetséges, a Megrendelőt legalább 3 munkanappal korábban kell tájékoztatni, hogy a munka elkészülése mikorra várható és az ellenőrzés meddig lehetséges.
- 18) Amennyiben a Megrendelő az ellenőrzést az eltakarás előtt nem végzi el, feltárást csak akkor követelhet, ha az ezzel járó összes többletköltség kifizetését vállalja.
- 19) A felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni minden olyan körülményről, amely a teljesítés idejét, vagy minőségét érinti.
- 20) A Vállalkozó a kivitelezésről a hatályos jogszabályoknak megfelelően elektronikus építési naplót vezet.

V. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

- 21) Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezési munkálatokat a munkaterület átadását követően megkezdji.
- 22) Ha a Vállalkozó a kivitelezésre meghatározott határidőt nem tartja meg késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér mértéke a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 0,3%-a naptári naponta, de legfeljebb a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 10%-a. Nem számít bele a késedelem időpontjába annyi nap amennyivel a kivitelezés a Megrendelő érdekkörében felmerült ok miatt hódódott el.
- 23) Amennyiben a Megrendelő a létesítmény átvételét a kivitelezés jelentős hibái miatt tagadja meg, a késedelmi kötbér a Megrendelőt mindaddig megilleti, amíg a kijavítást a Vállalkozó el nem végzi.
- 24) Teljesítési biztosíték: Megrendelő a kivitelezés idejére teljesítési biztosíték nyújtási kötelezettséget ír elő. A teljesítési biztosíték mértéke az Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár 2%-a. A teljesítési biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor kell rendelkezésre bocsátani. A teljesítési biztosíték mértékét a jótállási idő kezdetéig tartó érvényességgel kell fenntartani. A teljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. (Kbt. 126.§ (5) bekezdés)
- 25) Jótállási kötelezettség. Ajánlatkérő jótállási kötelezettséget ír elő, melynek mértéke 24 hónap, az időszak kezdete a műszaki átadás-átvétel befejezésének dátuma.

- 26) Jótállási biztosíték: a műszaki átadás-átvételt követően teljes körű jótállási biztosíték biztosítása, melynek mértéke a nettó vállalási összeg 2 %-a, mely 24 hónap időtartamig szól, a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pontja szerint.
- 27) A jótállási igények teljesítésére kikötött biztosíték vonatkozásában Megrendelő nem teszi lehetővé, hogy a fizetési számlájára történő a) pont szerinti befizetés helyett a biztosíték vagy annak meghatározott része a Vállalkozónak a (rész)teljesítésért járó ellenértékből levonás útján kerüljön biztosításra.

VI. Az átadás-átvétel

- 28) A Munkálatok befejezéséről a Vállalkozó értesíti a Megrendelőt. Az átadás-átvétel megkezdésének az időpontját a Megrendelő tűzi ki a Vállalkozó készre jelentését követő 5 napon belüli időpontra. A Megrendelő akkor is köteles az átadás-átvétel időpontját kitűzni és az átvételi kötelezettségét teljesíteni, ha a Vállalkozó a kivitelezést a teljesítési határidő előtt fejezi be. A Megrendelő csak hiánytalanul megvalósult munkát vesz át.
- 29) A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt olyan hiba miatt, amely a rendeltetésszerű használatot nem akadályozza.
- 30) A Megrendelő az átadás-átvétel befejezésétől számított 12. hónapban utó felülvizsgálati időpontot tűz ki. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az utó felülvizsgálati eljárás során jegyzőkönyvbe vett, a neki felróható módon bekövetkezett valamennyi hibát kijavítja az utó felülvizsgálati jegyzőkönyv aláírását követő 30 napon belül.

VII. A szerződés egyéb következményei

- 31) Ha a Vállalkozó a javítási munkák elvégzésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget a Megrendelő a szükséges munkákat a Vállalkozó költségére elvégezteti.

VIII. Záró rendelkezések

- 32) A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk. rendelkezései, valamint az építési tevékenységekre vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadók.
- 33) A Felek kötelezik magukat, hogy a jelen Szerződésből eredő esetleges vitájukat mindenekelőtt békés, tárgyalásos úton próbálják rendezni. Ennek sikertelensége esetén alávetik magukat a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerint illetékes bíróság eljárásának.

A jelen Szerződést a Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 4 példányban írják alá.

Kelt:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Toldi Balázs
Megrendelő

(Cég neve)
(Cégjegyzésre jogosult neve)
Vállalkozó

Mellékletek:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. számú melléklet | Engedélyezési tervdokumentáció |
| 2. számú melléklet | Vállalkozó ajánlata |
| 3. számú melléklet | Teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolása |
| 4. számú melléklet | Felelősségbiztosítási kötvény másolata |

Vállalkozási szerződés - tervezet
„Útépítés, útkarbantartás Gyomaendrődön 2015.”
Útkarbantartási, útfelújítási munkák Gyomaendrődön
(2. rész)

amely létrejött egyrészről: Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124); képviseli: Toldi Balázs polgármester, mint megrendelő (a továbbiakban: a „**Megrendelő**”),
másrészről:(cég neve) (székhelye:); cégjegyzékszáma:; képviseli:
.....) mint vállalkozó (a továbbiakban: „a **Vállalkozó**”)
(a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban együtt: a „**Felek**”)
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint (a továbbiakban: a „**Szerződés**”):

I. A Szerződés tárgya

- 1) A jelen Szerződés alapján a Megrendelő megrendeli a Vállalkozótól, a Vállalkozó pedig elvégzi a jelen Szerződés 1. számú **Mellékletében** részletesen meghatározott, 2015. évi **útkarbantartást Gyomaendrődön összesen 8.799 m² mennyiségű munkálatok** (a továbbiakban: a „Munkálatok”) kivitelezését.
- 2) A Munkálatok műszaki paramétereire, anyagára, más minőségi követelményeire és specifikus tulajdonságaira a jelen Szerződés 1. számú **Melléklete** irányadó.

II. A Felek jogai és kötelezettségei

- 3) A Vállalkozó köteles a Munkálatokat a szerződés kötés napjától számított 60 napon belül elvégezni.
- 4) A Vállalkozó köteles a munka során a Megrendelőt minden olyan lényeges körülményről tájékoztatni, amely a Munkálatok elvégzését befolyásolhatja.
- 5) Amennyiben a Megrendelő tudomást szerez arról, hogy a Munkálatok teljesítése várhatóan hibás lesz, jogosult póthatáridőt tűzni a hiba kijavítására. A Megrendelő a póthatáridő eredménytelen elteltével gyakorolhatja szavatossági jogait.
- 6) A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó jogosult alvállalkozót igénybe venni, az alábbiak szerint:
 - 6.1) Alvállalkozói teljesítés mértéke: %
 - 6.2) Alvállalkozó által végzendő munkálatok megnevezése:
 - 6.3) Alvállalkozó neve / székhelye:
 - 6.4) Az alvállalkozói kifizetésekre Megrendelő az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet (továbbiakban Ép. Korm. rend.) 14. §-ában részletezett szabályokat alkalmazza.
- 7) A Megrendelő köteles a Munkálatok szerződésszerű elvégzését követően teljesítésigazolást kiadni a Vállalkozó részére, a Vállalkozó pedig jogosult és köteles a teljesítésigazolás átvételét követően haladéktalanul számlát kiállítani a jelen Szerződés 9. pontja szerinti vállalkozói díjról.
- 8) A Munkálatokért a Megrendelő Ft + Áfa, azaz forint + általános forgalmi adó összegű vállalkozói díjat köteles fizetni a Vállalkozónak. A Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a jelen pontban meghatározott vállalkozói díj magában foglalja a Munkálatokkal kapcsolatban a Vállalkozónál felmerülő valamennyi költséget és kiadást, ennek megfelelően a Vállalkozó semmilyen egyéb jogcímen nem támaszthat követelést a Megrendelővel szemben.
- 9) A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítése során alkalmazandók: különösen a Kbt. 130. § (3) bekezdése alapján a Ptk. 6:130. § (1) bekezdése, a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12.§, 13. § (1)-(2) és (4)-(6) bekezdései, és 14.§ (1) – (3) bekezdései, a 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A § (amely alvállalkozó tekintetében is alkalmazandó).
- 10) Megrendelő tartalékkeret képzését nem köti ki.
- 11) Megrendelő előleget nem biztosít, résszámla lehetőségét kizárja.
- 12) A Munkálatokért a Megrendelő előleget nem fizet. A beruházás finanszírozása 100 %-os saját erő. A Vállalkozó által benyújtott számlák tekintetében a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – amennyiben az Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe – a számlák kiegyenlítése szerződésszerű és a

jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. A szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint. Az ÁFA mértéke a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerinti. Megrendelő előteljesítést elfogad.

IV. A munkaterület rendelkezésre bocsátása

- 13) A megrendelő helyszíni bejárás során bocsátja a munkaterületet a vállalkozó rendelkezésére. Az építési területen a baleset-, vagyon- és tűzvédelmi tevékenység ellátása a munkaterület átadását követően a Vállalkozó kötelessége.
- 14) A szükséges útlezárások, forgalomelterelések, forgalomirányítás a Vállalkozó feladata. A Vállalkozónak kell elhelyeznie az útépitésre figyelmeztető jelzéseket és gondoskodni a balesetveszély elhárításáról, valamint a baleset megelőző intézkedésekről.
- 15) A Vállalkozó köteles a Munkálatok során keletkező bontási anyag a Megrendelő által meghatározott helyre történő elszállítására.

IV. Ellenőrzés, utasítás, tájékoztatás

- 16) A Megrendelő jogosult a Munkálatok folyamatos ellenőrzésére. Ha a kivitelezés során olyan munkák készülnek el, amelyeket később el kell takarni, erről a Vállalkozó köteles a Megrendelőt értesíteni, annak megjelölésével, hogy az eltakarás mikor kerül sor.
- 17) Ha a munkafolyamat jellegénél fogva az ellenőrzés csak rövid időn át lehetséges, a Megrendelőt legalább 3 munkanappal korábban kell tájékoztatni, hogy a munka elkészülése mikorra várható és az ellenőrzés meddig lehetséges.
- 18) Amennyiben a Megrendelő az ellenőrzést az eltakarás előtt nem végzi el, feltárást csak akkor követelhet, ha az ezzel járó összes többletköltség kifizetését vállalja.
- 19) A felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni minden olyan körülményről, amely a teljesítés idejét, vagy minőségét érinti.
- 20) A Vállalkozó a kivitelezésről építési naplót vezet.

V. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

- 21) Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezési munkálatokat a munkaterület átadását követően megkezdi.
- 22) Ha a Vállalkozó a kivitelezésre meghatározott határidőt nem tartja meg késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér mértéke a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 0,3%-a naptári naponta, de legfeljebb a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 10%-a. Nem számít bele a késedelem időpontjába annyi nap amennyivel a kivitelezés a Megrendelő érdekkörében felmerült ok miatt hízódott el.
- 23) Amennyiben a Megrendelő a létesítmény átvételét a kivitelezés jelentős hibái miatt tagadja meg, a késedelmi kötbér a Megrendelőt mindaddig megilleti, amíg a kijavítást a Vállalkozó el nem végzi.
- 24) Teljesítési biztosíték: Megrendelő a kivitelezés idejére teljesítési biztosíték nyújtási kötelezettséget ír elő. A teljesítési biztosíték mértéke az Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár 2%-a. A teljesítési biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor kell rendelkezésre bocsátani. A teljesítési biztosíték mértékét a jótállási idő kezdetéig tartó érvényességgel kell fenntartani. A teljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. (Kbt. 126.§ (5) bekezdés)
- 25) Jótállási kötelezettség. Ajánlatkérő jótállási kötelezettséget ír elő, melynek mértéke 24 hónap, az időszak kezdete a műszaki átadás-átvétel befejezésének dátuma.
- 26) Jótállási biztosíték: a műszaki átadás-átvételt követően teljes körű jótállási biztosíték biztosítása, melynek mértéke a nettó vállalási összeg 2 %- a, mely 24 hónap időtartamig szól, a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pontja szerint.

- 27) A jótállási igények teljesítésére kikötött biztosíték vonatkozásában Megrendelő nem teszi lehetővé, hogy a fizetési számlájára történő a) pont szerinti befizetés helyett a biztosíték vagy annak meghatározott része a Vállalkozónak a (rész)teljesítésért járó ellenértékből levonás útján kerüljön biztosításra.

VI. Az átadás-átvétel

- 28) A Munkálatok befejezéséről a Vállalkozó értesíti a Megrendelőt. Az átadás-átvétel megkezdésének az időpontját a Megrendelő tűzi ki a Vállalkozó készre jelentését követő 5 napon belüli időpontra. A Megrendelő akkor is köteles az átadás-átvétel időpontját kitűzni és az átvételi kötelezettségét teljesíteni, ha a Vállalkozó a kivitelezést a teljesítési határidő előtt fejezi be. A Megrendelő csak hiánytalanul megvalósult munkát vesz át.
- 29) A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt olyan hiba miatt, amely a rendeltetésszerű használatot nem akadályozza.
- 30) A Megrendelő az átadás-átvétel befejezésétől számított 12. hónapban utó felülvizsgálati időpontot tűz ki. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az utó felülvizsgálati eljárás során jegyzőkönyvbe vett, a neki felróható módon bekövetkezett valamennyi hibát kijavítja az utó felülvizsgálati jegyzőkönyv aláírását követő 30 napon belül.

VII. A szerződés egyéb következményei

- 31) Ha a Vállalkozó a javítási munkák elvégzésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget a Megrendelő a szükséges munkákat a Vállalkozó költségére elvégezteti.

IX. Záró rendelkezések

- 32) A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk. rendelkezései, valamint az építési tevékenységekre vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadók.
- 33) A Felek kötelezik magukat, hogy a jelen Szerződésből eredő esetleges vitájukat mindenekelőtt békés, tárgyalásos úton próbálják rendezni. Ennek sikertelensége esetén alávetik magukat a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerint illetékes bíróság eljárásának.

A jelen Szerződést a Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 4 példányban írják alá.

Kelt:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Toldi Balázs
Megrendelő

(Cég neve)
(Cégjegyzésre jogosult neve)
Vállalkozó

Mellékletek:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. számú melléklet | Tervdokumentáció |
| 2. számú melléklet | Vállalkozó ajánlata |
| 3. számú melléklet | Teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolása |
| 4. számú melléklet | Felelősségbiztosítási kötvény másolata |

Vállalkozási szerződés - tervezet
„Útépítés, útkarbantartás Gyomaendrődön 2015.”
Temetők útjainak karbantartása Gyomaendrődön
(3. rész)

amely létrejött egyrészről: Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124); képviseli: Toldi Balázs polgármester, mint megrendelő (a továbbiakban: a „**Megrendelő**”),
másrészről:(cég neve) (székhelye:); cégjegyzékszáma:; képviseli:
.....) mint vállalkozó (a továbbiakban: „a **Vállalkozó**”)
(a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban együtt: a „**Felek**”)
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint (a továbbiakban: a „**Szerződés**”):

I. A Szerződés tárgya

- 1) A jelen Szerződés alapján a Megrendelő megrendeli a Vállalkozótól, a Vállalkozó pedig elvégzi a jelen Szerződés 1. számú *Mellékletében* részletesen meghatározott Gyomaendrődön a **temetők útjainak karbantartását összesen: 3.515 m²** (a továbbiakban: a „Munkálatok”) mennyiségben.
- 2) A Munkálatok műszaki paramétereire, anyagára, más minőségi követelményeire és specifikus tulajdonságaira a jelen Szerződés 1. számú *Melléklete* irányadó.

II. A Felek jogai és kötelezettségei

- 3) A Vállalkozó köteles a Munkálatokat a szerződés kötés napjától számított 60 napon belül elvégezni.
- 4) A Vállalkozó köteles a munka során a Megrendelőt minden olyan lényeges körülményről tájékoztatni, amely a Munkálatok elvégzését befolyásolhatja.
- 5) Amennyiben a Megrendelő tudomást szerez arról, hogy a Munkálatok teljesítése várhatóan hibás lesz, jogosult póthatáridőt tűzni a hiba kijavítására. A Megrendelő a póthatáridő eredménytelen elteltével gyakorolhatja szavatossági jogait.
- 6) A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó jogosult alvállalkozót igénybe venni, az alábbiak szerint:
 - 6.1) Alvállalkozói teljesítés mértéke: %
 - 6.2) Alvállalkozó által végzendő munkálatok megnevezése:
 - 6.3) Alvállalkozó neve / székhelye:
 - 6.4) Az alvállalkozói kifizetésekre Megrendelő az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet (továbbiakban Ép. Korm. rend.) 14. §-ában részletezett szabályokat alkalmazza.
- 7) A Megrendelő köteles a Munkálatok szerződésszerű elvégzését követően teljesítésigazolást kiadni a Vállalkozó részére, a Vállalkozó pedig jogosult és köteles a teljesítésigazolás átvételét követően haladéktalanul számlát kiállítani a jelen Szerződés 9. pontja szerinti vállalkozói díjról.
- 8) A Munkálatokért a Megrendelő Ft + Áfa, azaz forint + általános forgalmi adó összegű vállalkozói díjat köteles fizetni a Vállalkozónak. A Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a jelen pontban meghatározott vállalkozói díj magában foglalja a Munkálatokkal kapcsolatban a Vállalkozónál felmerülő valamennyi költséget és kiadást, ennek megfelelően a Vállalkozó semmilyen egyéb jogcímen nem támaszthat követelést a Megrendelővel szemben.
- 9) A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítése során alkalmazandók: különösen a Kbt. 130. § (3) bekezdése alapján a Ptk. 6:130. § (1) bekezdése, a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12.§, 13. § (1)-(2) és (4)-(6) bekezdései, és 14.§ (1) – (3) bekezdései, a 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A § (amely alvállalkozó tekintetében is alkalmazandó).
- 10) Megrendelő tartalékkeret képzését nem köti ki.
- 11) Megrendelő előleget nem biztosít, résszámla lehetőségét kizárja.
- 12) A Munkálatokért a Megrendelő előleget nem fizet. A beruházás finanszírozása 100 %-os saját erő. A Vállalkozó által benyújtott számlák tekintetében a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – amennyiben az Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe – a számlák kiegyenlítése szerződésszerű és a

jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. A szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint. Az ÁFA mértéke a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerinti. Megrendelő előteljesítést elfogad.

V. A munkaterület rendelkezésre bocsátása

- 13) A megrendelő helyszíni bejárás során bocsátja a munkaterületet a vállalkozó rendelkezésére. Az építési területen a baleset-, vagyon- és tűzvédelmi tevékenység ellátása a munkaterület átadását követően a Vállalkozó kötelessége.
- 14) A szükséges útlezárások, forgalomelterelések, forgalomirányítás a Vállalkozó feladata. A Vállalkozónak kell elhelyeznie az útépitésre figyelmeztető jelzéseket és gondoskodni a balesetveszély elhárításáról, valamint a baleset megelőző intézkedésekről.
- 15) A Vállalkozó köteles a Munkálatok során keletkező bontási anyag a Megrendelő által meghatározott helyre történő elszállítására.

IV. Ellenőrzés, utasítás, tájékoztatás

- 16) A Megrendelő jogosult a Munkálatok folyamatos ellenőrzésére. Ha a kivitelezés során olyan munkák készülnek el, amelyeket később el kell takarni, erről a Vállalkozó köteles a Megrendelőt értesíteni, annak megjelölésével, hogy az eltakarás mikor kerül sor.
- 17) Ha a munkafolyamat jellegénél fogva az ellenőrzés csak rövid időn át lehetséges, a Megrendelőt legalább 3 munkanappal korábban kell tájékoztatni, hogy a munka elkészülése mikorra várható és az ellenőrzés meddig lehetséges.
- 18) Amennyiben a Megrendelő az ellenőrzést az eltakarás előtt nem végzi el, feltárást csak akkor követelhet, ha az ezzel járó összes többletköltség kifizetését vállalja.
- 19) A felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni minden olyan körülményről, amely a teljesítés idejét, vagy minőségét érinti.
- 20) A Vállalkozó a kivitelezésről építési naplót vezet.

V. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

- 21) Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezési munkálatokat a munkaterület átadását követően megkezdi.
- 22) Ha a Vállalkozó a kivitelezésre meghatározott határidőt nem tartja meg késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér mértéke a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 0,3%-a naptári naponta, de legfeljebb a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 10%-a. Nem számít bele a késedelem időpontjába annyi nap amennyivel a kivitelezés a Megrendelő érdekkörében felmerült ok miatt hódódott el.
- 23) Amennyiben a Megrendelő a létesítmény átvételét a kivitelezés jelentős hibái miatt tagadja meg, a késedelmi kötbér a Megrendelőt mindaddig megilleti, amíg a kijavítást a Vállalkozó el nem végzi.
- 24) Teljesítési biztosíték: Megrendelő a kivitelezés idejére teljesítési biztosíték nyújtási kötelezettséget ír elő. A teljesítési biztosíték mértéke az Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár 2%-a. A teljesítési biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor kell rendelkezésre bocsátani. A teljesítési biztosíték mértékét a jótállási idő kezdetéig tartó érvényességgel kell fenntartani. A teljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. (Kbt. 126.§ (5) bekezdés)
- 25) Jótállási kötelezettség. Ajánlatkérő jótállási kötelezettséget ír elő, melynek mértéke 24 hónap, az időszak kezdete a műszaki átadás-átvétel befejezésének dátuma.
- 26) Jótállási biztosíték: a műszaki átadás-átvételt követően teljes körű jótállási biztosíték biztosítása, melynek mértéke a nettó vállalási összeg 2 %- a, mely 24 hónap időtartamig szól, a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pontja szerint.

- 27) A jótállási igények teljesítésére kikötött biztosíték vonatkozásában Megrendelő nem teszi lehetővé, hogy a fizetési számlájára történő a) pont szerinti befizetés helyett a biztosíték vagy annak meghatározott része a Vállalkozónak a (rész)teljesítésért járó ellenértékből levonás útján kerüljön biztosításra.

VI. Az átadás-átvétel

- 28) A Munkálatok befejezéséről a Vállalkozó értesíti a Megrendelőt. Az átadás-átvétel megkezdésének az időpontját a Megrendelő tűzi ki a Vállalkozó készre jelentését követő 5 napon belüli időpontra. A Megrendelő akkor is köteles az átadás-átvétel időpontját kitűzni és az átvételi kötelezettségét teljesíteni, ha a Vállalkozó a kivitelezést a teljesítési határidő előtt fejezi be. A Megrendelő csak hiánytalanul megvalósult munkát vesz át.
- 29) A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt olyan hiba miatt, amely a rendeltetésszerű használatot nem akadályozza.
- 30) A Megrendelő az átadás-átvétel befejezésétől számított 12. hónapban utó felülvizsgálati időpontot tűz ki. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az utó felülvizsgálati eljárás során jegyzőkönyvbe vett, a neki felróható módon bekövetkezett valamennyi hibát kijavítja az utó felülvizsgálati jegyzőkönyv aláírását követő 30 napon belül.

VII. A szerződés egyéb következményei

- 31) Ha a Vállalkozó a javítási munkák elvégzésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget a Megrendelő a szükséges munkákat a Vállalkozó költségére elvégezteti.

X. Záró rendelkezések

- 32) A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk. rendelkezései, valamint az építési tevékenységekre vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadók.
- 33) A Felek kötelezik magukat, hogy a jelen Szerződésből eredő esetleges vitájukat mindenekelőtt békés, tárgyalásos úton próbálják rendezni. Ennek sikertelensége esetén alávetik magukat a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerint illetékes bíróság eljárásának.

A jelen Szerződést a Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 4 példányban írják alá.

Kelt:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Toldi Balázs
Megrendelő

(Cég neve)
(Cégjegyzésre jogosult neve)
Vállalkozó

Mellékletek:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. számú melléklet | Tervdokumentáció |
| 2. számú melléklet | Vállalkozó ajánlata |
| 3. számú melléklet | Teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolása |
| 4. számú melléklet | Felelősségbiztosítási kötvény másolata |

V. fejezet MŰSZAKI LEÍRÁS

**V.1. Engedélyezési tervdokumentáció – Gyomaendrőd,
Losonczy u. lakóút útépitési munkáihoz (1. rész)**

**V.2. Ajánlati tervdokumentáció – Gyomaendrőd város út- és
kerékpárút felújítási, valamint karbantartási, kátyúzási
munkáihoz (2. rész)**

**mely dokumentáció további tartalma a Gyomaendrődi
temetők útjainak karbantartási munkáinak részletes műszaki
meghatározása (3. rész)**

ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

a

**Gyomaendrőd, Losonczy utcai lakóút
útépítési munkáihoz.**

Tervszám: 7/2014

Készítette:

KÖRÖS-ROAD Mérnöki Tervező, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Békéscsaba, Batthyány u. 4

2014. április

TARTALOMJEGYZÉK

a

Gyomaendrőd, Losonczy utcai lakóút útépitési munkáinak engedélyezési tervéhez

1. Műszaki leírás
2. Tervezői nyilatkozat
3. Az eljárásba bevonandók név- és címjegyzéke
4. Közmű egyeztetési jegyzőkönyvek
5. Közúti közlekedési zaj számítása
6. Műszaki tervek:
 - Átnézeti helyszínrajz
 - Részletes helyszínrajz
 - Hossz-szelvény
 - Kereszt-szelvények
 - Mintakereszt-szelvény

MŰSZAKI LEÍRÁS

a

Gyomaendrőd, Losonczy utcai lakóút utépítési munkáinak engedélyezési tervéhez

1./ Előzmények

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának megbízásából a Losonczy utcát a Toldi utca, valamint az Bánomkert utca által határolt burkolat nélküli szakaszán szilárd burkolatúvá kell megtervezni.

Mindezek figyelembevételével a szükséges engedélyezési terv elkészítésével a Békéscsabai székhelyű Körös-Road Kft.-t bízták meg.

Megvalósulás esetén a Losonczy utca ez idáig burkolatlan szakasza burkolttá válik, mely következtében az ott lakók életkörülményei javulnak.

A terv az Körös - Road Mérnöki Tervező Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. szellemi munkája. Az 1999. évi LXXVI. Törvény értelmében jogvédelem alatt áll, felhasználása csak a PTK. 409. § (3) bekezdése alapján történhet.

2./ Az út műszaki leírása

a.) A tervezési munka leírása, tervezési paraméterek, a tervezői döntések indoklása

A létesítmény megnevezése helye: Gyomaendrőd, Losonczy utca.

Rendeltetése: lakóút.

A tervezési feladatként megjelölt munka magába foglalja a tárgyi lakóutca szilárd útburkolatúvá történő kiépítés megtervezését. A tervezési paraméterek kiválasztásánál a meglévő helyi adottságok mellett az ajánlott, de a helyi közutak építése során kötelező alkalmazásra rendelt ÚT 2-1.503. Útügyi Műszaki előírásban foglaltakat is figyelembe vettük. Figyelembe vettük továbbá még az Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei ÚT.2-3.207:2003. számú Útügyi Műszaki Előírásban foglaltak ajánlásait is.

b.) Az út osztályba sorolása, az útszakasz leírása, a területrendezési és településrendezési tervekkel, a helyi építési szabályzattal való összhang, illetve az azokkal történő megfelelés igazolása.

Az utca kiépítése után is az önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó lakóút kategóriában marad. Az önkormányzat területrendezési és településrendezési terveivel összhangban mindig is lakóútként volt figyelembe véve. A helyi építési szabályzattal összhangban van.

Az út 3 méter szélességben kerül kialakításra, csatlakozva a Toldi utcához és a Bánomkert utcához.

c.) A vízszintes és magassági vonalvezetés jellemző adatai és indoklása, keresztmetszeti elrendezés.

Az utca kezdőszelvénye (0+000 km sz.) Toldi utca.

Az utca végszelvénye (0+531 km sz.) Bánomkert utca

Az utca vonalvezetése a részletes helyszínrajz szerinti. Az útsatlakozások lekerekítő ívei $R=3$ m sugarúak.

Magasságilag a meglévő terepadottságokhoz, és a csatlakozó burkolatszintekhez igazodva alakítottuk ki a hossz-szelvényt.

A keresztmetszeti elrendezést a mintakeresztzelvényben, valamint az úthoz kapcsolódó keresztzelvényekben adtuk meg.

A burkolat 3 m széles, 2,5 %-os egyoldali oldaleséssel. Az útpadkák 0,50 - 0,50 m szélesek 5,0 %-os oldaleséssel.

A magassági vonalvezetés megközelítőleg követi a meglévő terepszint magasságokat. A megengedettnél nagyobb töréseket, ívlekerekítésekkel enyhítettük.

Magassági alappontok:

A magasságok Balti alapsíkra vonatkoznak.

A tervhez (kivitelezéshez) felhasznált magassági alappont: az Evangélikus templom falában lévő falicsap, melynek magassága: **$M=85,499$ mBf.**

A meglévő, illetve a tervezett terep-pályaszintet a hossz-szelvények, valamint a keresztzelvények tartalmazzák.

d.) Pályaszerkezetek:

Méretezés az ÚT 2-1.503. sz. Útügyi műszaki előírás szerint

- *A forgalmi terhelési osztály megállapítása;*

(A₁) a tervezési forgalom, mivel a (TF, F₁₀₀) < 10 ezer egységtengely. Rendszeres autóbusz közlekedés nélküli, és legfeljebb napi kettő 15 tonna össztömegű tehergépkocsi közlekedésére lehet számítani, a tíz év tervezett élettartam alatt.

- *A talajfajta meghatározása;*

A tervezett létesítmény alatt és környezetében a felszíni talajképződmények Óholocén-kori folyóvízi homokos üledékek. A felszín alatti 10 m-es talajösszetett teljes vastagságban kohézió nélküli, vagy minimális kohézióval rendelkező, szemcsés szerkezetű. A felsőbb rétegek kissé iszaposabbak, agyagosabbak, míg a mélyebben fekvő rétegek kevésbé frakcionált finom-közepes homokok. A mértékadó talajvízszint 2,0 m-el vehető fel.

A tervezett út földművének felső 2,0 m-es zónájában a fellelhető talajok kielégítik az ÚT 2-1.222. műszaki előírás földművek anyagára vonatkozó alapkövetelményeket.

A talajok minősítése:

- Az általános minősítési szempontok szerint a talaj "jó" minősítésű, anyaga nem igényel külön kezelést.

- Fejthetőség alapján a talaj a II. talajosztályba sorolható, könnyen fejthető, természetes állapotban 1700 kg/m³ térfogat sűrűségű.
- Beépíthetőségi szempontok alapján a talaj erózióra érzékeny, a rézsűk, árkok kialakításánál erózióvédelemről gondoskodni kell.
- Tömöríthetőségi szempontok alapján a talaj "jól tömöríthető" kissé kötött kategóriába sorolható. A legnagyobb száraz térfogatsűrűség és az optimális tömörítési víztartalom értékét a kivitelezés előtt és közben laboratóriumi vizsgálattal kell megállapítani. Ezek várható értéke: ρ_{dmax} : 1,80 - 1,95 g/cm³, W_{opt} : 9,0 - 11,5 %. Hajlékony pályaszerkezet alatt a felső 0,5 m-es földmű zónában elvárható minimális tömörség 90,0 %-os.
- Teherbírási szempontok alapján a talaj jellemzői biztosítják a minimum 25 MN/m² méretezési teherbírási modulus elérését, külön javító réteg alkalmazását nem kell betervezni.
- Fagyvédelmi szempontokat figyelembe véve 20 cm homokos kavics ágyazati réteg kerül beépítésre.

A tervezett pályaszerkezet:

6,0 cm AC 11 j. hengerelt aszfalt kopóréteg
3,0 cm 0/15-ös FZKA kiékelés
20,0 cm 20/80-as FZKA zúzottkő alapréteg
20,0 cm homokos kavics

e.) Közúti csomópontok, párhuzamos utak, kapubejárók, útcsatlakozások, szervízutak.

A Losonczy utca kezdőszelvényével a Toldi utcához csatlakozik. A kapubejárók a helyszínrajzon lettek ábrázolva, de azok lecsatlakozásainak megtervezése nem része a tervezési feladatnak.

f.) Műtárgyak:

A tervezett útépítéssel meglévő műtárgyat nem érintünk, új pedig nem fog épülni.

g.) Környezetvédelem:

A tervezett út a közlekedés céljára biztosított területen húzódik.

A tervezett út nem halad vízáadó rétegek, vízvételi helyek közelében.

A szilárd burkolat kiépítése esetén az okozott levegőszennyezés a kiépítés előttihez képest csökkenő mértékben lesz kimutatható.

g.a)

A tervezett létesítmény nem sorolható be a 20/2001. (II.14.) Korm. Rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt egyik tevékenységbe sem, ezért nem környezeti hatásvizsgálat köteles.

g.b) A tervezett létesítmény megépítéséből adódó környezeti hatások:

g.b.a) Területigénybevétel mértéke:

Véglegesen igénybe vett terület: 1593 m². A felhasznált terület jelenleg is útként funkcionál, de burkolat nélküli.

Ideiglenesen igénybe vett területek:

A tervezett létesítmény anyagnyerőhelyről beszállítandó anyagok beépítését igényli (homokos kavics, FZKA). A kivitelezést végző vállalkozó csak környezetvédelmi engedéllyel rendelkező területen jelölhet ki felvonulási területet, képezhet depóniát és végezheti a beépítendő anyagok tárolását.

A kivitelezőnek gondoskodnia kell ezen ideiglenesen igénybe vett területek rekultivációjáról. Ezen területeket úgy kell kijelölni az építkezés közelében, hogy az a lehető legkisebb igénybevételt, káros, zavaró hatást jelentsen a környezet számára.

g.b.b) Beépített anyagok:

A létesítmény megépítéséhez az alábbi anyagok kerülnek beépítésre:

	<u>EWC kód</u>
- FZKA zúzottkő:	
- homokos kavics	01 04 09
- földanyag (padkához)	17 05 04
- aszfalt	17 03 02
- alumínium jelzőtáblák	17 04 02

Az építési területre minden esetben csak a beépíthető mennyiséget szabad kiszállítani. Az ideiglenes tárolás során az építési anyagokat úgy kell tárolni, hogy az a környezettől el legyen különítve és azok a beépítés során maradéktalanul felhasználhatók legyenek. Amennyiben az építési anyag nem kerül beépítésre, azt azonnal vissza kell szállítani a származási telephelyére.

g.b.c) Hulladékgazdálkodás:

A tervezett létesítmény építése során az alábbi hulladékok keletkeznek:

g.b.c.a) Bontási hulladékok:

<u>Megnevezés</u>	<u>EWC kód</u>	<u>mennyiség</u>
föld	17 05 04	560 m ³

A fenti anyag a 16/2001. (VII.18.) KöM. r. szerint nem minősülnek veszélyes hulladéknak. A felesleges anyag szállítását csak hulladék kezelési engedéllyel rendelkező vállalkozó végezheti. A kitermelt anyag újrahasznosítható, az újrahasznosításig pedig szelektív hulladékgyűjtéssel gyűjtőhelyen a 2000. évi XLIII. tv. előírásainak megfelelően tárolható.

g.b.c.b) Kommunális hulladék:

Az építkezés során kevert települési hulladék keletkezik (EWC 20 03 01). A települési hulladékot ideiglenesen kihelyezett hulladékgyűjtő edényekben kell gyűjteni, melyeket a munkanap végén üríteni kell, a hulladékot pedig a helyi hulladéklerakó telepre kell szállítani.

g.b.c.c) Munkagépek üzemeléséből keletkező hulladék:

A munkagépek üzemeléséből az építési területen hulladék nem keletkezhet. A munkagépek javítását, karbantartását a vállalkozónak, vagy alvállalkozójának minden esetben telephelyén, ill. a javítás körülményeit biztosító szervizben kell végeznie, végeztetnie.

g.b.d) Zajhatás:

Az építés ideje alatt a munkagépek okozta zajhatás időszakosan igénybevételt jelent a környezetre. A kivitelezőnek a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM. rendelet 2. sz. mellékletébe előírt zajterhelési határértékeket be kell tartania, vagy e rendelet 2. §. szerinti határérték túllépési engedélyt kérhet a környezetvédelmi hatóságtól.

A környező lakóterületre tekintettel a kivitelező a zajkeltő eszközök használatát a lakosságot legkevésbé zavaró időszakban délelőtti, ill. kora délutáni időszakra korlátozza. Törekedni kell a kivitelezőnek az alacsonyabb hangnyomásszintű gépek alkalmazására.

Az elkészült úton bonyolódó forgalomból fakadó közlekedési zaj számítása alapján az a megengedett határérték alatt marad. (lásd 1. sz. mellékletet)

g.b.e) Rezgés hatás:

A kivitelezési munkák során rezgéssel mint hatással a mű tömörítésénél kell számolni.

A tömörítő eszközt úgy kell megválasztani, illetve beállítani (teljesítmény, vibrációs beállítás, rövid-, kis amplitúdójú vibráció alkalmazása, vibrációs tömörítés részbeni kiváltása súlydominanciájú tömörítéssel), hogy az a környező épületekben károsodást ne okozzon. A későbbi esetleges kártérítési igényeket megelőzendő javasolt előzetes állapotfelmérés a környező épületekről.

Rezgések okozta környezeti terhelés csökkentése:

- gyenge vibrációs beállítás a gépeknél
- rövid és kis amplitúdójú vibráció beállítása
- a vibrációs tömörítés részbeni kiváltása, súlydominanciájú tömörítéssel.

g.b.f) Légszennyezés:

a munkavégzés során a gépek által kibocsátott káros anyagok összetétele teljesen hasonló a közlekedési eredetű emisszióhoz (nitrogén-dioxidot, kormot, kéndioxidot, széndioxidot, és kénhidrogént tartalmaz). Itt is ezen hatások a kisebb kibocsátási paraméterű korszerű gépek alkalmazásával, megfelelő beállításokkal csökkenthetők.

Porhatás: A kivitelezés biztosan a határértéket meghaladó por szennyeződéssel jár együtt, különösen a földmunkák végzésének ideje alatt. A por terhelés gyorsan ülepedő, csökkentése kíméletes munkavégzéssel érhető el, esetleges időszakos permetezéssel vízkijuttatással

Összefoglalásul elmondhatjuk, hogy a kivitelezési munkák káros hatásai a munka megfelelő előkészítésével és megszervezésével határértékeken belül tarthatók, és ezek a hatások a környezetet csak ideiglenesen (kb. 1 hónap) terhelik.

g.c) A megvalósult létesítmény üzemeltetéséből adódó környezeti hatások:

A burkolt út kiépítése miatt a létesítmény üzemeltetéséből adódó környezeti hatások a jelenlegi környezeti állapotot negatív irányban nem befolyásolják.

g.d) A beruházás elmaradásának környezeti következményei:

Abban az esetben, ha a tervezett létesítmény nem épül meg, akkor a jelenlegi állapot fog konzerválódni, amely környezeti szempontból kedvezőtlenebb.

A burkolt út egyértelműen csökkenti a porszennyezést, a jelenlegi burkolatlan állapothoz képest. A burkolt úton közlekedő járművek által kibocsátott káros anyag a várhatóan nagyobb forgalom ellenére sem lesz feltehetően több, mivel a forgalom felgyorsul, a kibocsátás ideje az érintett szakaszon rövidebb lesz, és az optimálisabb közlekedési feltételeknek köszönhetően az emisszió kisebb koncentrációjú lesz.

h.) Táj- és természetvédelem:

A tervezett szilárd burkolatú út a meglévő lakókörnyezetnek magasabb szintű, rendezettebb építészeti megjelenést biztosít.

Az építendő lakóút nem érint védett területeket.

i.) Hófúvás elleni védelem:

Az évek során történt megfigyelések tapasztalatai alapján hófúvások kialakulása az útterületen nem következik be.

j.) Vízvezetés, csatornázás:

Az utcában az út szelvényezés szerinti jobb oldalán található szikkasztásra alkalmas felület. Ennek megfelelően az út egyoldali oldalesésben készül, a felszíni csapadékvizek mihamarabbi elvezetése érdekében.

k.) Vasúti és egyéb pályákkal, vezetékekkel való keresztezések.

Az utat vasút, egyéb pályák és vezetékek nem keresztezik.

l.) Az érintett közművek és azok egymáshoz viszonyított elhelyezkedése, szakhatósági egyeztetése.

A helyszínrajzon feltüntetett helyeken a közműkezelőkkel leegyeztetett közművek vannak. A közművek környezetében a munkákat különös odafigyeléssel, gondossággal kell végezni.

A közmű-üzemeltetők nyilatkozatait szigorúan be kell tartani (a nyilatkozatok a tervdokumentáció részét képezik).

A nyomvonallal érintett területen az alatt vagy felett nagyfeszültségű elektromos vezetékek, nyomástartó berendezés, gáz-, vagy olajellátó rendszer, éghető folyadék és olvadék tartály nem található.

m.) Világítás:

Az utcában kiépített üzemelő közvilágítás van. Annak átépítésére nem kerül sor.

n.) Úttartozékok:

A Losnczy utca végére elsőbbségadás kötelező, 3,5 to tömegű tehergépjárművekre vonatkozó behajtani tilos, és 30 km/h sebességkorlátozó tábla kerül kihelyezésre.

o.) Az úttal kapcsolatos egyéb építmények (autóbuszmegállók, leállók, pihenőhelyek, üzemanyagtöltő állomások, vendéglátóipari építmények, útfenntartási telepek).

Egyéb építmények nincsenek, az út kategóriájára való tekintettel pedig újak telepítése nem indokolt.

p.) Az érintett földrészek hiteles ingatlan-nyilvántartási térkép másolata és hiteles tulajdoni lap másolata.

Nevezett dokumentumok mellékletként csatolva vannak.

q.) Érintett épületek és egyéb építmények:

Épületek és egyéb építmények nem érintettek, viszont az engedélyezési eljárás során a közvetlenül szomszédos ingatlan tulajdonosokat ki kell értesíteni.

r.) Építés alatti és utáni forgalmi rend:

Az építés alatti átmenő forgalmat ki kell tiltani. A forgalom korlátozás alapján csak a helyi forgalom engedhető meg megfelelő táblák kihelyezésével, vagy kézi forgalomirányítás mellett. Időhatárok közötti szakaszos teljes útlezárást is megfelelő KRESZ táblák kihelyezésével kell jelezni.

Az építés utáni forgalom a helyszínrajzon feltüntetett végleges KRESZ táblák kihelyezése szerint bonyolódik, kezelője továbbra is az Önkormányzat lesz.

s.) Forgalmi vizsgálat:

Az utca becsült teherforgalma alapján a tervezési forgalom $F_{100} < 10\,000$ egységtengely.

A forgalmi nagyság, valamint az igény vizsgálat alapján külön megállási és várakozási hely létesítése nem szükséges.

3./Tervezett útépítés, kivitelezés:

A kivitelezési munkákat, csak érvényes építési engedély alapján szabad elkezdni.

Kitűzés: Az utak kitűzési adatait a helyszínrajzok tartalmazzák. A kitűzés során meg kell győződni arról, hogy az érintett területre más létesítmény nem épült e a tervezés óta, ha igen akkor a tervben szereplő kitűzési méreteket az új állapotnak megfelelően tervezői hozzájárulás alapján korrigálni kell.

Közműkeresztezések: A kivitelezés előtt a közműveket fel kell tární. Az út alatt a meglévő közműveket a helyszínrajzon bejelölt helyeken keresztezi. A munkaterület átadás átvételi eljárásra a közművek tulajdonosait meg kell hívni.

A tervben feltüntetett, illetve további ismeretlen közművek keresztezése esetén – a közmű ideiglenes bevédése mellett – a kiviteli munka csak a közmű tulajdonosának jelenlétében történhet.

A munkálatok megkezdését és befejezését a Gyomaendrődi Polgármesteri Hivatalhoz be kell jelenteni, az alábbi adatok egyidejű közlésével:

- kivitelező vállalt neve
- munkavégzés időpontja
- munkavégzés időtartama
- naponkénti munka végzés ideje
- felelős építésvezető neve és lakcíme

Az építkezés során legelőször az út tükröt kell kialakítani, ami a meglévő talaj 40 cm vastagságban történő leszedését jelenti. A tervdokumentáció nem tartalmaz termőréteg megmentési tervet, de ha a leszedett réteg az humuszréteg, akkor annak elhelyezésére vonatkozóan szigorúan be kell tartani a vonatkozó talajvédelmi rendeleteket.

A leszedett talajréteg alatt a szervesanyag tartalom maximum 5% lehet.

Az úttükör kialakítása után annak tömörítése következik olyan módon, hogy a teherbírás mindenütt elérje a 25 MN/m^2 értéket a tömörség pedig legalább 90% legyen.

A tükrő kialakítása során fokozottan ügyelni kell annak vízelvezetésére, melynek érdekében magát a tükröt 5% oldaleséssel kell kialakítani és az esés oldali részen végig ideiglenes vízelvező árkot kell készíteni melyet helyenként össze kell kötni az útárkokkal.

Amennyiben az úttükörrel szembeni követelmények kielégítők akkor készíthető a 20 cm vastag homokos kavics ágyazati réteg készítése melyet legalább 90%-os tömörségűre és 60 MN/m^2 teherbírásúra kell megépíteni.

Ezt követően kerül sor a mintegy 20 cm vastagságú FZKA útalap megépítésére. Az útalap tetején annak megépítése után legalább 100 MN/m^2 teherbírást kell mérni. Ezután készíthető a 3 cm 0/15-ös FZKA kiékelés, valamint a 6 cm AC 11 aszfalt kopóréteg.

Az aszfalt réteg esetében a megengedett minimális tömörség: 97%.

Aszfaltozást megelőzően minden, a tervezett út burkolatába eső szennyvíznakna fedlap beton peremét vissza kell bontani legalább az aszfaltreteg vastagságában, valamint a fedlapokat szintre kell emelni.

A pályaszerkezet megépítése után következik az 1 méter széles padka, valamint a szikkasztó árkok rendezése/építése. Tekintettel az esetleges nehézgépjármű forgalomra a padkát is legalább 90%-os tömörségűre kell megépíteni, majd füvesíteni.

4./ Beszállítási útvonal:

Az útépitéshez szükséges anyagok beszállítása, gépek bejárása az alábbi útvonalon történik:

A Bánomkert úton keresztül lehet bejutni a Losonczy utcára.

A beszállításokat, valamint felvonulást megelőzően mindenképpen szükséges állapot felmérés az önkormányzati kezelésű burkolt utakról, melyeket a kivitelezés megkezdése előtt a kivitelezőnek be kell mutatni a megrendelőnek. Amennyiben a beszállítás a meglévő burkolatok tönkremenetelét okozzák, a vállalkozó a vállalkozói díjának terhére köteles az utakat rendbe rakni.

5./ Engedélyek:

A tervezett útépités engedélyköteles, az engedélyt az építtetőnek a Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségétől kell megkérni, (5600 Békéscsaba, Szarvasi út 107.)

A közlekedési hatósági engedély iránti kérelmet írásban kell előterjeszteni, csatolva a 15/2000. (XI.16.) KöViM rendelet 12. §. alatt kötelezően előírt mellékleteket.

6./ Munkavédelem:

A forgalomtechnikai kialakítás, valamint a tervezett vízszintes és magassági vonalvezetési jellemzők a biztonságos közlekedést teszik lehetővé.

Az építés alatti forgalomszabályozással kapcsolatban felhívjuk a beruházó és a kivitelező figyelmét, hogy a munkálatok során a KRESZ vonatkozó, a 3/2001. (I.31.) KöViM r. és az ÚT 2-119. sz. Útügyi Műszaki Előírásban foglaltakat tartsa ill. tartassa be. Betartandók továbbá a jelzőtáblákra, a munkavédelemre (XLVIII/1993. sz.), tűzvédelemre és környezetvédelemre vonatkozó hatályos előírások és jogszabályok.

7./ Technológiai és mintavételi előírások:

A kivitelezés az alábbi szabványokban előírt követelmények betartása mellett történjen:

Földmunka: UT. 2-1. 222

Ágyazat: UT. 2-3. 206

Útalap: UT. 2-3. 206

Aszfalt: ÚT. 2-3. 301

Békéscsaba, 2014. április


Károlyi László
Tervező
KÉ-T/04-372-2004

TERVEZŐI NYILATKOZAT

a

Gyomaendrőd, Losonczy utcai lakóút munkáinak engedélyezési tervéhez


A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény 19. § (2) bekezdése, valamint a Település rendezéséről és Építésügyről szóló módosított 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet, valamint az 1997. évi LXXVIII az Épített Környezet Átalakításáról és Védelméről szóló törvényben foglaltaknak megfelelően büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy tervdokumentációban lévő helyszínrajzok a valóságnak megfelelnek, valamint:

- A tervekben az 1995. évi LIII. Törvény, az 1996 évi törvény, a 32/1994 (XI.10) IKM rendelet, valamint a 30/1994. (X.6) KTM rendelet, ill. a 30/1994. (XI.8.) IKM sz. rendelet előírásait figyelembe vettem.
- Az alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű és eseti hatósági előírásoknak.
- Megfelelnek a megelőző tűzvédelmi követelmények kielégítéséről szóló rendeletek, szabályzatok, az országos (MSZ) és ágazati szabványok, a műszaki előírások, illetve az engedélyezett eltérések követelményeinek.
- A tervezés során a 12/1984. (V.12) MT. Sz. rendelet, az 1993. évi 93 tv. 19§ valamint a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendeletben előírtakat alkalmaztam.
- A tervezéshez a 3/1998. (II.11.) KHVM által előírt képesítéssel, gyakorlati idővel, mérnöki tagsággal és tervezői engedéllyel rendelkezem.
- A terveket az általános érvényű és az eseti előírásoknak, tűzrendészeti, munkavédelmi környezetvédelmi követelményeknek, országos MSZ és az ágazati szabványoknak, a jelenleg érvényes Útügyi Műszaki Előírások figyelembe vételével készítettem el.

Vonatkozó rendeleteknek megfelelően

- A tervdokumentációban szereplő helyszínrajzok a gázelosztó vezeték nyomvonalát mérethelyesen és hiánytalanul tartalmazzák.

Békéscsaba, 2014. április


Károlyi László
Tervező
KÉ-T/04-372-2004

AZ ELJÁRÁSBA BEVONANDÓK NÉV- ÉS CÍMJEGYZÉKE

a

Gyomaendrőd, Losonczy utcai lakóút munkáinak engedélyezési tervéhez

Szakhatóságok név- és címjegyzéke:

1. Járási építésügyi hatóság	5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
2. Rendőrség	5540 Szarvas, Szabadság u. 25/27.
3. Tűzoltóparancsnokság	5540 Szarvas, Deák Ferenc u. 7.
4. Környezetvédelmi, és Vízügyi Fel.	5700 Gyula, Megyeháza u. 5-7.
5. Járási Örökségvéd. H.	5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.

Közművek kezelőinek és útkezelők név- és címjegyzéke:

1. T-COM	6724 Szeged, Rókus krt. 2-10.
2. INVITEL ZRt.	5600 Békéscsaba, Szent István tér 1.
3. DÉGÁZ RT	5520 Szeghalom, Bocskai u. 53.
4. Vízművek	5500 Gyomaendrőd, Fő út 83.
5. E-on Rt.	4024 Debrecen, Kossuth u. 41.
6. UPC Magyarország Kft.	1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36.
7. Antenna Hungária ZRt.	1119 Budapest, Petzvai J. u. 31.-33.
8. Békési Kistérségi Társulás	5650 Mezőberény, Árpád u. 48.

A lakóút építésével érintettek név- és címjegyzéke:

Külön csatolva a benyújtott dokumentációhoz.

KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYVEK

a

**Gyomaendrőd, Losonczy utcai lakóút munkáinak engedélyezési
tervéhez**

Közüti közlekedési zaj számítása az ÚT 2-1.302. Útügyi Műszaki Előírás szerint**Gyomaendrőd, Losonczy u. lakóút építési munkáihoz**

megnevezés	rész kategória	napszak tényező	jelölés	paraméter értéke	mértékegység
tervezési sebesség			V	50,00	km/h
átlagos napi forgalom	személygépkocsi		ANF1	21,00	j/nap
	szóló autóbusz		ANF2	0,00	j/nap
	csuklós autóbusz		ANF3	0,00	j/nap
	könnyű tehergépkocsi		ANF4	2,00	j/nap
	szóló nehéz tehergépkocsi		ANF5	2,00	j/nap
	tehergépkocsi szerelvény		ANF6	0,00	j/nap
	motorkerékpár		ANF7	8,00	j/nap
A tényező		nappali	A1N	0,91	
		nappali	A2N	0,91	
		nappali	A3N	0,90	
		éjszakai	A1E	0,09	
		éjszakai	A2E	0,09	
		éjszakai	A3E	0,10	
évi átlagos óraforgalom	I. járműkategória	nappali	Q1N	1,19	j/óra
	II. járműkategória	nappali	Q2N	0,57	j/óra
	III. járműkategória	nappali	Q3N	0,11	j/óra
	I. járműkategória	éjszakai	Q1E	0,24	j/óra
	II. járműkategória	éjszakai	Q2E	0,11	j/óra
	III. járműkategória	éjszakai	Q3E	0,03	j/óra
terhelési paraméter			P	0,00	
érdességi tényező			K	0,00	
Kt paraméter			KT1	73,30	dB
			KT2	77,70	dB
			KT3	81,80	dB
Kd paraméter	I. járműkategória	nappali	KD1N	-32,52	
	II. járműkategória	nappali	KD2N	-35,74	
	III. járműkategória	nappali	KD3N	-42,78	
	I. járműkategória	éjszakai	KD1E	-39,56	
	II. járműkategória	éjszakai	KD2E	-42,78	
	III. járműkategória	éjszakai	KD3E	-49,31	
kiindulási egyenértékű A-hangnyomásszint	I. járműkategória	nappali	L7.5N1	40,78	dB
	II. járműkategória	nappali	L7.5N2	41,96	dB
	III. járműkategória	nappali	L7.5N3	39,02	dB
	I. járműkategória	éjszakai	L7.5E1	33,74	dB
	II. járműkategória	éjszakai	L7.5E2	34,92	dB
	III. járműkategória	éjszakai	L7.5E3	32,49	dB
referencia egyenértékű A-hangnyomásszint		nappali	L7.5N	45,52	dB
		éjszakai	L7.5E	38,60	dB
korrekciók			KD	0,77	dB
			KH	0,50	dB
			KZ	0,00	dB
			KM	0,00	dB
			KA	0,00	dB
			KE	0,00	dB
szumma korrekciók			Ki	1,27	dB
az egyes út- és időszakokhoz tartozó eredő számított egyenértékű A-hangnyomásszint az imissziós pontban		nappali	L(d,h)N	46,79	dB
		éjszakai	L(d,h)E	39,87	dB

A számított dB érték megfelelő, az előírt érték alatti

Kiegészítő műszaki leírás

Gyomaendrőd város, Losonczy utcai lakóút építési engedélyezési tervéhez.

Közműkeresztezesek:


A kivitelezés előtt a közműveket fel kell tární. A létesítmények a meglévő közműveket a helyszínrajzon bejelölt helyeken érinti. A munkaterület átadás-átvételi eljárásra a közművek tulajdonosait meg kell hívní. A tervben feltüntetett, illetve további ismeretlen közművek keresztezése esetén – a közmű ideiglenes bevédése mellett – a kiviteli munka csak a közmű tulajdonosának jelenlétében történhet.


Földgáz szállítóvezeték és elosztóvezeték tengelyvonalától számított 2-2 méteres sávban védő övezetett kell kialakítani. Az övezetben a 0,5 m mélységet meg nem haladó szilárd útburkolatbontás kivételével gépi földmunka (beleértve a fúrási tevékenységet is) nem végezhető.

Továbbá a biztonsági övezeten belül tilos:

- az építési tevékenység, továbbá bármilyen építmény elhelyezése;
- a tűzrakás, illetve anyagok égetése;
- a külszíni szilárdásvány-bányászati tevékenység;
- a kőolaj- és földgázbányászati létesítmények, a szállító- és elosztóvezeték állagát veszélyeztető maró- és tűzveszélyes anyagok kiöntése, kiszórása;
- a robbantási tevékenység;
- anyagok elhelyezése, tárolása;
- a kőolaj- és földgázbányászati létesítmények, az elosztóvezeték, a szállítóvezeték részét képező állomások, fáklyák, biztonsági övezetének teljes terjedelmében, illetve a szállítóvezeték tengelyétől mért 5-5 m távolságon belül
- egyéb földmunka végzése a kézimunkával végzett régészeti feltárás kivételével,
- szállítóvezeték esetében járművek állandó vagy ideiglenes tárolása;
- a bányászati létesítmény, a gázelosztó- és szállítóvezeték jelzéseinek, felszíni műtárgyainak eltakarása, megrongálása, eltávolítása.

Békéscsaba, 2014. április



Károlyi László
Tervező
KÉ-T/04-372-2004



E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság – 4024 Debrecen, Kossuth u. 41.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Gyomaendrőd
Selyem út 124
5600



Szolnok, 2014. május 30.

Tárgy: Közműkezelői nyilatkozat

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

4024 Debrecen
Kossuth u. 41.
www.eon-hungaria.com
Földvári Imre
T: 30/3782-849
F: 59-505-140
Imre.foldvari@eon-hungaria.com
Érkezett levél szám: /2014
Kimenő levél szám: /2014

K11789

Tisztelt Címzett!

A „Gyomaendrőd, Losonczy István utca utépítési engedélyezési terve” tárgyú terv alapján a tervezett létesítmény **érinti** az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonában lévő 1 kV-os földkábeles, 1 kV-os légvezetékes közcélú hálózat valamint transzformátor állomás biztonsági övezetét.

A 1 kV-os légvezetékes és földkábeles hálózat biztonsági övezete 1 m.
A transzformátor állomás biztonsági övezete 5 m.

A benyújtott terv engedélyezéséhez a következő **feltételek betartása** mellett **járulunk hozzá**.

Az alábbi előírásokat kell a tervezés során figyelembe venni, a kivitelezés során betartani:

- az érvényben lévő vonatkozó **szabványokat** (MSZ 151; MSZ 13207/2000; MSZ 7487/2-80, MSZ 447:1998),
- **382/2007. (XII. 23.) Kormány** rendelet az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról,
- **2/2013. (I. 22.) NGM** rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonság övezetéről.

A földmunkák végzésekor a biztonsági övezeten belüli munkavégzés idejére szerelési szakfelügyeletet – szükség esetén feszültségmentesítést – kell kérni írásban a munka megkezdése előtt 18 nappal, társaságunk régióközpontjától.
A szabadvezetékes közcélú hálózat tartóoszlopait munkaárokkal megközelíteni legfeljebb 0,8 méteres vízszintes távolság tartásával szabad.

Igazgatóság:
Mező Csaba
Gelencsér Lajos
Patay László

Székhely:
4024 Debrecen,
Kossuth u. 41.
Hajdú-Bihar Megyei Cégbíróság
Cg 09-10-000064

A nyilatkozatban leírtak be nem tartásából származó károkért, más következményekért – beleértve az esetleges fogyasztói kárigényeket is - az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. sem anyagi, sem más jellegű felelősséget nem vállal, adott esetben pedig követeléssel él.

Nyilatkozatunk az érintett területen esetleg meglévő fogyasztói tulajdonú vezetékekre nem vonatkozik.

Nyilatkozatunk a kiadástól számított 1 évig érvényes.

Üdvözlettel:

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.
Régióközpont
1.


Benke József
régióközpont vezető


Juhász Károly
regionális hálózati
koordinátor

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

dl. 594



Antenna Hungária

Érkeztetési azonosító

2014 MÁJ 15.

Gyeonkphiv- 25381/2014

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Érkeztetési azonosító: Gyeonkphiv-

Műszaki ágazat

Fax

2014 MÁJ 15.

Lapok száma: 1

Feladó:

Név: Molnár Tibor

Ágazat: Műszaki

Telefon: 464-2372

Fax: 481-6641

IRATOSZÁM:

IV. 594-1

ELOSZÁR:

ELOSZÁR:

MELLEKLET:

ELOSZÁR:

ELOSZÁR:

Címzett:

Név: Pardi László

Vállalat: Gyomaendrődi Közös Önk.

Telefon: 66-386-122

Fax: varosuzem@gyomaendrod.hu

Tárgy: Gyomaendrőd, Losonczy utca útépítési munkái Tervszám: 7/2014

Ügyiratszám: IV.594/2014

Dátum: 2014. május 14.

Tisztelt Pardi László Úr!

Tájékoztatom, hogy a fent nevezett tevékenység az Antenna Hungária Zrt. optikai alépítmény és mikrohullámú hálózatát **nem érinti**. A területre jellemző magassági korlátozások ez esetben figyelmen kívül hagyhatók. Az Antenna Hungária Zrt. műszaki osztálya hozzájárulását adja az engedélyezéshez és a kivitelezéséhez.


Az egyeztetés az Antenna Hungária Zrt. összes infrastruktúrájára vonatkozik és egy évig érvényes.

Tisztelettel:

Molnár Tibor

Antenna Hungária Zrt.
1119 Budapest, Petzval J. u. 31-33. Levélcím: 1519 Budapest Pf.: 447
Tel.: 06 (1) 464-2464 • Fax: 06 (1) 464-2525
Cégbejegyzés: Fővárosi Cégbíróság, Budapest
Cégjegyzékszám: Cg 01-10-042190 • Adószám: 10834730-2-44
www.ahrt.hu

PolarNet kft.
5650 Mezőberény, Árpád u. 48.
Telefon: 20/2645129, Telefax: 66/424-115
e-mail: sg@polarnet.hu
www.polarnet.hu



Közmű kezelői nyilatkozat

Készült:

2014. május 19.-én a Békési Kistérségi Társulás hivatali helyiségében.

Jelen vannak:

Schultz Gábor (PolarNet Kft.) a Békési Kistérségi Társulás megbízásával.

Tárgy:

Gyomaendrőd Losonczy István u. 1-30. lakóút építése.


Nyilatkozatot kérő:

Gyomaendrőd Közös Önkormányzati Hivatal
Városüzemeltetési Osztály
5500 Gyomaendrőd Selyem út 124.

Közmű kezelői nyilatkozat:

A tárgyban megjelölt útépitési munkálatok a Békési Kistérségi Társulás optikai hálózatát - a mai napon érvényes állapot szerint - **nem érinti**. Az építési engedély kiadásához feltételek nélkül hozzájárulok.

Mezőberény, 2014. május 19.





Műszaki szolgáltatások igazgatóság
Dél-alföldi szolgáltatási központ

6724 Szeged Rókusi krt. 2-10.
Tel: 62/622-792 Fax: 62/424-736

Ügyiratszám: 4203452-48666502-1/2014
Egyeztetés kelte: Szeged, 2014.05.15

Érkeztetési azonosító

2014 MAJ 22.

26919

1 évig érvényes!

Gyomaendrőd Közös Önkormányzati Hivatal

Érkeztetési azonosító: Gyeonkphiv-

2014 MAJ 23.

KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Beadvány azonosító:
Tárgy jellege: **ÚTÉPÍTÉS**
Tárgy helyszíne:
Tárgy: Gyomaendrőd, Losonczy utca útépítés terve

A Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában és fenntartásában lévő hálózat jellege:

Alépítmény ☐

Földkábel ☐

Földfeletti ☐

Nincs ☒

A létesítés a Magyar Telekom Nyrt.

helyi hálózatát: érinti ☐ nem érinti ☒

körzet hálózatát: érinti ☐ nem érinti ☒

gerinc hálózatát: érinti ☐ nem érinti ☒

zárt célú hálózatát: érinti ☐ nem érinti ☒

A közműegyeztetési jegyzőkönyvvel együtt kiadásra került a Magyar Telekom Nyrt. közműkezelői nyilatkozata.

A bemutatott beadványtervvel kapcsolatosan az egyeztető az alábbiakat közli:

A szakhatóságok felé, építési engedély kiadásához a közműkezelői nyilatkozatot kell a beadványhoz csatolni!

Ezen közműegyeztetési jegyzőkönyv NEM pótolja a Magyar Telekom Nyrt. közműkezelői nyilatkozatát!

Egyeztetés kelte: Szeged, 2014.05.15

Ph.

Gál András
a Magyar Telekom Nyrt. közműegyeztetője

Jelen közműegyeztetése jegyzőkönyvünk átvételét a közműegyeztető ügyfelünk aláírásával elismeri, és vállalja annak továbbítását megbízója felé. Egyben tudomásul veszi, hogy a közműegyeztetési jegyzőkönyv és közműkezelői nyilatkozat másolatát az egyeztetett terv egy példányával együtt archiváljuk.

Körös-Road Kft

Károlyi László +36703169047

egyeztetést kérő szervezet neve

egyeztető Ügyfél neve (olvashatóan) és telefonszáma

.....
egyeztető Ügyfél aláírása

Magyar Telekom Nyrt.

Ügyfélfogadás: Kedd 8-12 -ig



90006-Sz-284/2014/I

Műszaki szolgáltatások igazgatóság
Dél-alföldi Szolgáltatási Központ

6724 Szeged Rókusi krt. 2-10.
Tel: 62/622-792 Fax: 62/424-736

Körös-Road Kft
Békéscsaba
Batthyány utca 4.
5600

Ügyiratszám: 4203452-48666502-2/2014

Ügyintéző: Gál András

Telefon: 62/622-792

Telefax: 62/424-736

E-mail cím:

Melléklet:

KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

Beadvány azonosító:

Tárgy jellege: **ÚTÉPÍTÉS**

Tárgy helyszíne:

Tárgy: **Gyomaendrőd, Losonczy utca útépítés terve**

Tisztelt Címzett!

A tárgyi témában igazgatóságunkhoz benyújtott terveit megkaptuk. Megállapítottuk, hogy a tervezett létesítmény

Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában és üzemeltetésében lévő távközlési hálózatot NEM érint.

Tárgyi létesítmény csatolt terv szerinti kivitelezéséhez a

közműkezelői hozzájárulásunkat megadjuk.

Záradék; Az üzemeltetői nyilatkozat érvényessége: 2015.05.15

Csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

Szeged, 2014.05.15

Üdvözlettel,

Magyar Telekom Nyrt.


Műszaki Szolgáltatási Igazgatóság
Dél-alföldi Szolgáltatási Központ

11

KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

(Közműnyilatkozatként nem használható)

Érkeztetési azonosító

2014 JÚN 03.

Gyeonkphiv- 29.8h3

Készült: Szeghalom, Bocskai utca 53 sz. alatt az ÉGÁZ - DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. Békéscsabai Kirendeltség Szeghalmi Üzemegysége hivatalos helyiségében, 2014. 05. 22-én

Jelen vannak:

Az ÉGÁZ - DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. részéről: Székely József tervtáros.

A kérelmező: Gyomaendrői Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztály
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. Pardi László osztályvezető

Tárgy: Gyomaendrőd, Losonczy utcai lakóút útépítés engedélyezési tervdokumentáció közműegyeztetése.

(hrs.:)

A kérelmező bemutatta a tárgyi munkával kapcsolatos tervet, helyszínrajzot (tervszám: 7/2014) és kérte társaságunk képviselőjét, hogy a tervezéshez szükséges adatokat adja meg. A kérelmezőnek a gázvezeték nyomvonalát ábrázoló nyilvántartásunk gáz-szakági térképszelvényeit betekintésre bocsátottuk.

Nyilvántartásunk alapján a tervezett tárgyi építmény, létesítmény gázvezetékét vagy biztonsági övezetét:

érint* (kereszt* párhuzamosan halad*)

nem érint*

Társaságunk tulajdonában és üzemeltetésében lévő gázelosztó vezeték adatai:

- üzemi nyomása: - bar anyaga és átmérője: -

A gázelosztó vezeték érintettsége esetén végleges hozzájáruló KÖZMŰNYILATKOZATUNKAT be kell szerezni! A Közműnyilatkozat kiadásához üzemegységünkhöz 2 db kiviteli tervdokumentációt kell benyújtani legalább az alábbi tartalommal:

- a gázelosztó vezeték is tartalmazó helyszínrajz a gépi földmunka tilalom övezetének megjelölésével,
- a gázelosztó vezeték biztonsági övezetében végzendő munkára vonatkozó előírásokat (a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 19/A §. 19/B §) tartalmazó műszaki leírás,
- az üzemegység vezető előzetes jóváhagyása esetén a gázelosztó vezeték kutatóárokkaal történő feltárásának szükségességét
- tervezői nyilatkozat, mely kitér arra is, hogy a tervdokumentáció a gázelosztó vezeték nyomvonalát mérethelyesen, hiánytalanul tartalmazza.

Érintettség esetén az érintett gázvezeték szakasz **tervmásolatait a kérelmező átvette, az átadott dokumentáció felsorolása:**

Megjegyzés:

A közműegyeztetési jegyzőkönyv csak a 2. helyszínrajzon ábrázolt Losonczy u. 0+000 – 0+531 szelvéyszámra vonatkozik

.....
Égáz-Dégáz Földgázelosztó
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Békéscsabai Kirendeltség
Szeghalmi Üzemegysége
5520 Szeghalom, Bocskai u. 53.

.....
Kérelmező
PH.



ALFÖLDVÍZ

Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.

10.594

Érkeztetési azonosító

2014 JÚN 04.

Gyeonkphiv- 30245/2014

SZERVEZET:
IKTATÓSZÁM:
ÜGYINTÉZŐNK:
MELLÉKLET:
TÁRGY:

2. sz. Területi Divízió
ARV/27-1329/2014
Hraskó Péter András
0

Közműnyilatkozat - Gyomaendrőd Losonczy u. útépítés

HIV. SZÁM:
ÜGYINTÉZŐJÜK:
LEVÉLÜK KELTE:

Gyomaendrőd Polgármesteri Hivatal	
2014 JÚN 04.	
IKTATÓSZÁM:	10.594-8
MELLÉKLET:	2.

Gyomaendrődi Polgármesteri Hivatal

5500 Gyomaendrőd,
Selyem u. 124.

Az **ALFÖLDVÍZ Zrt.** képviselője a bemutatott „Gyomaendrőd Losonczy utca útépítés” tárgyú tervdokumentáció, és egyéb tervek alapján megállapítja, hogy a tervezett létesítmény általunk üzemeltetett közművezeték (ivóvíz bekötő- gerincvezeték) **érint, föléje épül.**

- A Losonczy utca-Tokai utca kereszteződésében, illetve a Losonczy utca 20. szám előtt található tolózár **csapszekevényeket új terepszintre / burkolatszintre kell emelni**, a fedlapokat ki kell cserélni. A Losonczy u 15. szám illetve 30. szám előtt található **tűzcsapokat át kell helyezni**. A Losonczy u. 21. szám előtt található **közfolyó bekötővezetékének cseréjét** a kivitelezés során el kell végezni. Fenti munkálatokkal, illetve a fedlapok cseréjével kapcsolatban kérjük vegyék fel a kapcsolatot Társaságunk Rekonstrukciós Osztályával.
- A kivitelezéskor feltárt, de a tervdokumentációban nem szereplő víziközmű vezetékekről és szerelvényekről (megóvva ezek állagát) az üzemeltetőt minden esetben értesíteni kell, az esetlegesen szükséges átalakítások elvégzése miatt.
- A munkálatok végzése során „kitakart” üzemelő vízvezeték mechanikai védelméről kivitelező gondoskodni köteles.
- Üzemelő víziközművön mindennemű munkálatot kizárólag társaságunk végezhet, melynek költsége tárgyi beruházást terheli.
- A kivitelezés során és a megvalósulás után egyaránt, a víziközmű műtárgyainak, szerelvényeinek működtetését, működtethetőségét akadályozni nem lehet, föltűtük és kritikus közelségben depónia, építőanyag még ideiglenesen sem tárolható.

Elektronikusan aláírva ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. 5600

Békéscsaba, Dobozi út 5. Pf. 96, tel: 66/523-200, fax: 66/528-850

Cg. 04-10-0001580 Adószám: 13100887-2-04 KSH: 13100887-3600-114

OKHB: 10402609-26017989-00000000

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH - 71344/2013

info@alfoldviz.hu www.alfoldviz.hu

Az Alföldvíz Zrt. a Magyar Víziközmű Szövetség tagja



- A kivitelezés során a víziközmű rendszerben okozott kár (annak helyreállítása) költségvonzatát a kivitelező felé érvényesítjük.
- A kivitelezés megkezdés időpontjáról értesítsék:
Szabó István Tamás (06 30/626 6191) kollégánkat

Nyilatkozatunk a kiállítástól számítva 1 évig érvényes.

Tisztelettel:

KELT: Gyomaendrőd, 2014.05.29


Tinkáné Zvara Erzsébet
divízióvezető

ALFÖLDVÍZ Zrt.
2. SZ. TERÜLETI DIVÍZIÓ
5600 Gyomaendrőd, Fő u. 83. sz.


Pálos Tamás
divízióvezető helyettes

KAPJA: Gyomaendrődi Polgármesteri Hivatal
IRATTÁR

ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. Pf. 96,
tel: 66/523-200, fax: 66/528-850
Cg. 04-10-0001580 Adószám: 13100887-2-04 KSH: 13100887-3600-114
OKHB: 10402609-26017989-00000000
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH -71344/2013
info@alfoldviz.hu www.alfoldviz.hu

Az Alföldvíz Zrt. a Magyar Víziközmű Szövetség tagja



E: ?

Egyeztetési sorsszám :

665

KÖZMŰ EGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

2014 JÚN 04.

Nyilatkozó :

Invitel Távközlési Zrt.

Hálózatüzemeltetési és nyilvántartási csoport

Tel.: 06(66)405-123

Fax : 06(66)453-000

E-mail : kozmuegy@invitel.co.hu

5600 Békéscsaba, Andrassy út 2/2. Pf.:80

Kérrelmező :

GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Tel.: 66/386-122

Fax :

E-mail :

5500 Gyomaendrőd Selyem út 124.sz.

A tervezett munka ÉRINTI az Invitel Távközlési Zrt. létesítményeit, ezért csak távközlési szakfelügyelet jelenlétében végezhető. A szakfelügyelet a kivitelezés megkezdése előtt 10 nappal az Invitel Távközlési Zrt. részéről megrendelni.

eredeti példányt átvettem

Tárgy :

ÚTÉPÍTÉS engedélyezési terve

Tervszám: 7/2014

Az érintett területen az Invitel ZRt. tulajdonú és fenntartású hálózat jellege

Alépítmény ☐ Földkábel ☒ Földfeletti ☒ Nincs ☐

! Kérjük felvenni a kapcsolatot !

Invitel Technocom Melisek Éva

A tervezés az Invitel ZRt.

gerinc hálózatát nem érinti, helyi hálózatát érinti.

8600 Siófok, Sió u. 74. (84)505805

meliseke@invitel.co.hu

A kivitelezés során szakfelügyelet
helyszíni feltárásszükséges. Megrendelhető(66)405133,Fax:444500
szükséges. kivitelezés előtt 10 nappalTovábbi egyeztetés a hálózatüzemeltető irodával nem szükséges.

GYOMAENDRŐD Losonczy I.u. (Toldi-Bánomköz u.közt) A meglévőhálózatunk szerepel a tervezési térképen. A 3.sz.előtt a tervezett útpadka szélébe kerül az oszlopunk, ezért az oszlop áthelyezése szükséges. A kiváltás/védelembe helyezésről 2 pld tervet kérünk vizsgálatra benyújtani. A távközlési építés az ITC Kft.hatáskörébe tartozik (tervezés/kivitelezés), innen kell árajánlatot és a munkát megrendelni. Az építésről geo.bemérést (a burkolat ábrázolásával) kérünk leadni.

A 8/2012.(I.26.)NMHH rendeletben előírtakat kérjük betartani.

Ezen jegyzőkönyv kivitelezésre nem jogosít, a kiviteli tervet adott időben kérjük egyeztetni.

A távközlési építésekről, keresztezési helyekről geodéziai bemérést köteles leadni a kivitelező !
Közműkeresztezésnél illetve párhuzamos haladásnál kérjük az ide vonatkozó szabványok betartását. Kérjük a 29/1999(X.6) KHVM rendelet és a 37/2007(XII.13) ÖTM rendelet ajánlásait betartani. A kérelmezőnek a távközlési nyomvonalat ábrázoló szakági törzskönyvet rendelkezésére bocsátottuk a szükséges adatokat átvezette. **Lásd a hátoldali előírásokat !**

Az egyeztetés 1 évig érvényes, eltérő nyomvonal, műszaki megoldás esetén új egyeztetés szükséges.

Az egyeztetett tervről másolat készül.

A közműegyeztetés díjköteles. 1,0 óra 4 800 Ft +ÁFA

A közműnyilatkozat kizárólag a pecséttel, aláírással igazolt tervre érvényes !

Békéscsaba,

2014.06.03

invitel

Invitel Távközlési Zrt.
2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10.
Fióktelep: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 1.
Adószám: 12069316-2-44
115.

Papp Éva
Közműegyeztető P.H.


Pardi László
Kérrelmező P.H.

Általános előírások

Egyéb közművek által érintett távközlési hálózatra vonatkozóan:

- Földkábel keresztezése esetén a távközlési kábel(ek) védelméről az MSZ 7487-2/1980., MSZ 151-1/2000., MSZ 151-3/1988., MSZ 151-4/1989., MSZ 151-8/1983., MSZ 13207/2000., MSZ 17200/2-4/1999., MSZ 17200/5, MSZ 17200/6 szabványban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A munkálatok időtartama alatt az általunk jóváhagyott, kiviteli tervet – melynek tartalmaznia kell a tervezézetéskor felvett közmű egyeztetési jegyzőkönyvet, valamint a lebélyegzett tervdokumentációt – a munkaterületen kell tartani.
- Amennyiben előírás a távközlési nyomvonal kitűzése, a keresztezés helyét, az Invitel nyomvonal töréspontjainak helyét, illetve az Invitel létesítmény helyét kell megjelölni legalább 10 méterenként megfelelő geodéziai módszerrel. A szükséges karókat és azok leverését a kivitelezőnek kell biztosítani. Kutatóárok ásására nyomvonalkitűzés esetén is szükség van.
- A távközlő létesítmény feletti jelölő szalagot egy új, legkevesebb 2 méter hosszú, eredetivel azonos feliratozású darabbal pótolnia kell a kivitelezőnek.
- A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Invitelnek a 06(80)922143 telefonszámon.
- Az Invitel létesítmény esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei – szakfelügyelettől függetlenül – a kivitelezőt terhelik.

Békéscsaba, 2013-10-04-től



Pleskonics Dániel

Hálózat üzemeltetési kiemelt szakértő



<p>KÖRÖS – ROAD KFT. <i>Békéscsaba, Batthyány u. 4.</i></p>	
<p>Gyomaendrőd, Losonczi utca engedélyezési terve</p>	
Méretarány:	Rajz:
	1 – Átnézeti helyszínrajz
Tervező:	Jogosultság:
Károlyi László	KÉ-T/04-372

JELMAGYARÁZAT

- padkőrendezés

tervezett útburkolat
- megjelenő árok

tervezett szállítású árok
- gázvezeték


vízvezeték
- telefon létesítési csatlakozás

szennyvíz csatlakozás
- elektronikus létesítések

fasor

Körös-Road Kft. Békéscsaba, Batthyány u. 4.	
Létesítmény: Gyomaendrőd, Losonczy István utca utépítési engedélyterve	Méretarány: M = 1:500
Rajz: 2. Helyszínrajz	Dátum: 2014.04.
Tervezte: Károlyi László KÉ-T/04-372	





KÖRÖS-ROAD KFT. Békéscsaba, Batthyány u. 4.	
Létesítmény: Gyomaendrőd, Lossonczy István utca utépítési engedélyterve	
Rajz: 3. Hossz-szelvény	Dátum: 2014.04.hó.
Tervezte: Károlyi László	Méretarány: Mh = 1:2000 Mv = 1:100

KÖRÖS-ROAD KFT.
Békéscsaba, Batthyány u. 4.

Létesítmény:

Gyomaendrőd, Lossonczy István
utca útéptési engedélyterve

Rajz:
4. Keresztszelvények

Dátum:
2014.04.hó.


Tervezte:
Károlyi László KÉ-T/04-372

Méretarány:
Mh = 1:100
Mz = 1:20

+0

PszInt = 87.85
TszInt = 87.81

MH = 100.00
MZ = 50.00
AM = 85.58




MAGASSAG TERVEZETT	87.40	87.75	87.80	87.85	87.90	87.85	87.78
	-7.00	-3.00	-2.00	0.00	2.00	3.00	3.74
MAGASSAG TEREP	87.57	87.80		87.81		87.79	87.65
	-7.00	-3.00		0.00		3.00	10.00

+50

PszInt = 87.33
TszInt = 87.32

MH = 100.00
MZ = 50.00
AM = 85.05




MAGASSAG TERVEZETT	86.88	87.23	87.28	87.33	87.38	87.38	87.32
	-7.00	-3.00	-2.00	0.00	2.00	3.00	3.53
MAGASSAG TEREP	87.57	87.26		87.32		87.30	87.65
	-7.00	-3.00		0.00		3.00	10.00

+100

PszInt = 87.25
TszInt = 87.20

MH = 100.00
MZ = 50.00
AM = 85.00




MAGASSAG	86.80	87.15	87.20	87.25	87.30	87.35
TERVEZETT						
TAVOLTSAG	-7.00	-3.00	-2.00	0.00	2.00	3.00
MAGASSAG	87.22	87.19		87.20		87.35
TEREP						
TAVOLTSAG	-7.00	-3.00		0.00		3.00
						10.00
						87.43

+150

PszInt = 87.25
TszInt = 87.25

MH = 100.00
MZ = 50.00
AM = 85.00



MAGASSAG	86.80	87.15	87.20	87.25	87.30	87.35
TERVEZETT						
TAVOLTSAG	-7.00	-3.00	-2.00	0.00	2.00	3.00
MAGASSAG	87.50	87.18		87.25		87.32
TEREP						
TAVOLTSAG	-7.00	-3.00		0.00		3.00
						10.00
						87.46

+200

PszInt = 87.34
TszInt = 87.25

MH = 100.00
MZ = 50.00
AM = 85.10

MAGASSAG TERVEZETT	86.89		87.24	87.29	87.34	87.39	87.44	87.47
	-7.00		-3.00	-2.00	0.00	2.00	3.00	3.35
MAGASSAG TEREP	87.50		87.26		87.25		87.46	87.76
	-7.00		-3.00		0.00		3.00	10.00

+250

PszInt = 87.40
TszInt = 87.40

MH = 100.00
MZ = 50.00
AM = 85.15

MAGASSAG TERVEZETT	86.95		87.30	87.35	87.40	87.45	87.50	87.46
	-7.00		-3.00	-2.00	0.00	2.00	3.00	3.31
MAGASSAG TEREP	87.55		87.32		87.40		87.46	87.67
	-7.00		-3.00		0.00		3.00	10.00

*

MAGASSAG	87.01	87.36	87.41	87.46	87.51	87.56	
TERVEZETT							
TAVOLTSAG	-7.00	-3.00	-2.00	0.00	2.00	3.00	
MAGASSAG	87.61	87.38		87.51		87.56	87.66
TEREP							
TAVOLTSAG	-7.00	-3.00		0.00		3.00	0.00


✱

MAGASSAG TERVEZETT TAVOLTSAG	86.94		87.29	87.34	87.39	87.44	87.49	87.54
	-7.00		-3.00	-2.00	0.00	2.00	3.00	3.56
MAGASSAG TEREP TAVOLTSAG	87.61		87.31		87.39		87.54	
	-7.00		-3.00		0.00		3.00	

+400

PszInt = 87.40
TszInt = 87.40

MH = 100.00
MZ = 50.00
AM = 85.15




MAGASSAG TERVEZETT	86.95	87.30	87.35	87.40	87.45	87.50	87.46
	-7.00	-3.00	-2.00	0.00	2.00	3.00	3.31
MAGASSAG TEREP	87.55	87.32		87.40		87.46	87.67
	-7.00	-3.00		0.00		3.00	10.00

+450

PszInt = 87.46
TszInt = 87.51

MH = 100.00
MZ = 50.00
AM = 85.21



MAGASSAG TERVEZETT	87.01	87.36	87.41	87.46	87.51	87.56	
	-7.00	-3.00	-2.00	0.00	2.00	3.00	
MAGASSAG TEREP	87.01	87.38		87.51		87.56	87.66
	-7.00	-3.00		0.00		3.00	10.00

+500

PszInt = 87.39
TszInt = 87.39

MH = 100.00
MZ = 50.00
AM = 85.16

MAGASSAG TERVEZETT	86.94		87.29	87.34	87.39	87.44	87.49	87.54	
	-7.00		-3.00	-2.00	0.00	2.00	3.00	3.56	
MAGASSAG TEREP	86.94		87.31		87.39		87.54		87.61
	-7.00		-3.00		0.00		3.00		10.00


+531

PszInt = 87.07
TszInt = 86.98


MH = 100.00
MZ = 50.00
AM = 84.86

MAGASSAG TERVEZETT	86.62		86.97	87.02	87.07	87.12	87.17	87.24	
	-7.00		-3.00	-2.00	0.00	2.00	3.00	3.74	
MAGASSAG TEREP	87.62		86.98		86.98		87.24		87.31
	-7.00		-3.00		0.00		3.00		10.00

Minta-keresztszelvény 0+000 - 0+350 között



Minta-keresztszelvény 0+350 - 0+531 között



KÖRÖS-ROAD KFT. Békéscsaba, Batthyány u. 4	
Létesítmény: Gyomaendrőd, Lossonczy utca útépítés engedélyezési tervdokumentációja	
Rajz: 5. Minta-keresztszelvény	Méretarány: M = 1:50
Tervezte: Károlyi László	Dátum: 2014.04.hó

Méret és mennyiségyszámítás, Gyomkaendrőd, Losonczy utca

S.sz	Tétel száma	Tétel megnevezése				Mennyiség	Mennyiség összesen	Mértékegység
1	32-11-1	Földkitermelés (5 km-es belül mozgatva)	531	3,6	0,45	860,22	864,27	m3
		Lekerekítéseknel		9	0,45	4,05		
2	32-34-10	Homokos kavics ágyaza	531	3,6	0,2	382,32	384,12	m3
		Lekerekítéseknel		9	0,2	1,8		
3	33-31-13	20/80-as FZKA útalap	531	3,2	0,25	424,8	427,05	m3
		Lekerekítéseknel		9	0,25	2,25		
4	33-31-13	0/15-ös FZKA kiékelés	531	3,1	0,03	49,383	49,653	m3
		Lekerekítéseknel		9	0,03	0,27		
5	33-33-10	AC-11 jelű aszfalt kopóréteg	531	3	0,06	95,58	96,12	m3
		Lekerekítéseknel		9	0,06	0,54		
6	32-35-10	Padkaépítés	531	2			1062	m2
7	32-41-30	Padka fűvesítés	531	2			1062	m2
8	71-10-01	Alumínium jelzőtáblák oszlopainak elhelyezése					2	db
9	71-10-01	Alumínium jelzőtáblák elhelyezése bilincsel az előzőleg elhelyezett oszlopokra					3	db
10	"K"	Szennyvízakna, víz tolózárnakna fedlapok szintre emelése					1	db
11	43-10-1	40 cm mély szikkasztó árok készítése					150	fm

✓

TARTALOMJEGYZÉK

Gyomaendrőd város út-és kerékpárút felújítási, földút stabilizálási valamint kátyúzási munkáinak tervéhez

1. Műszaki leírás.
2. Tervezői nyilatkozat.
3. Méret- és mennyiségyszámítás
4. Árazatlan, tételes költségvetés kiírás
5. Felmérések
6. Műszaki tervek:
 1. Átnézeti helyszínrajz.

MŰSZAKI LEÍRÁS

a

Gyomaendrőd város út-és kerékpárút felújítási, földút stabilizálási valamint kátyúzási munkáinak tervéhez

1./ Előzmények

Gyomaendrőd Város Önkormányzata a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan út-és kerékpárút felújítási valamint földutak stabilizálási munkáinak megvalósulását tervezi.

Az érintett utcákban és kerékpárúton, valamint a városi úthálózaton a forgalom biztonságosabbá, kényelmesebbé tétele érdekében a meglévő elöregedett és néhol balesetveszélyes burkolatot új aszfaltburkolat váltja fel, valamint földutak stabilizációjára is sor kerül.

A Megrendelő határozta meg azokat az utcaszakaszokat, amelyeket a beruházás érint, azzal a kikötéssel, hogy a jó állapotú részek megmaradnak, azokon beavatkozás nem lesz.

Mindezek figyelembevételével, a szükséges ajánlati tervdokumentáció elkészítésével a békéscsabai székhelyű KÖRÖS-ROAD Kft.-t bízták meg.

A beavatkozással érintett utcák listája:

1. Hősök útja (Esze Tamás – Berzsenyi Dániel utca között) és Esze Tamás utca (Hősök utca – Kőrösi Csoma Sándor utca között)
2. Mirhóhádi út
3. Széchenyi István utca
4. Napkeletei utca (Selyem utca – Sugár utca között)
5. Olajosok útja (Bónom zugi út)
6. Egressy utca
7. Kerékpárút felújítás a Pásztor János utcában (Penny Market – Piac bejárat között)
8. Kátyúzási munkák Gyomaendrőd város területén
9. Orgona utca I. (Temető oldalában)
10. Orgona utca II. (Egressy – Gábor Áron – Vasvári Pál – Orgona utcák között)
11. Kenderáztató út
12. Vásártéri lakótelep garázssor I.
13. Vásártéri lakótelep garázssor II.
14. Október 6. lakótelep I.
15. Október 6. lakótelep II.
16. Kocsorhegyi út

- 17. Gyomai temető belső út
- 18. Endrődi temető belső út
- 19. Áchim utca
- 20. Akna fedlapok szintreemelés a Selyem úton (Kulich utca – Újkert utca között)

A terv a KÖRÖS-ROAD Kft. szellemi munkája. Az 1999. évi LXXVI. Törvény értelmében jogvédelem alatt áll, felhasználása csak a PTK. 409. § (3) bekezdése alapján történhet.

2./ Az létesítmény műszaki leírása

a.) A tervezési munka leírása, tervezési paraméterek, a tervezői döntések indoklása

A létesítmények megnevezése, helye: Gyomaendrőd, 19 helyszín és kátyúzás a város közigazgatási területén

Rendeltetése: a város közigazgatási határán belüli utak és belterületi kerékpárút

A tervezési feladatként megjelölt munka magába foglalja a meglévő utcaszakaszok, kerékpárút felújítását és földutak stabilizálását.

Alapvető cél a meglévő közlekedési felületek felújítása, kicserélése és a csapadékvíz biztonságos elvezetése a burkolatról.

b.) A létesítmények osztályba sorolása, leírása, a területrendezési és településrendezési tervekkel, a helyi építési szabállyal való összhang, illetve az azokkal történő megfelelés igazolása.

A létesítmények kiépítésük után is az önkormányzati törzsvagyumba tartozó ingatlan (út, kerékpárút) kategóriában maradnak. A létesítmények önkormányzati kezelésű területeken valósulnak meg.

c.) A vízszintes és magassági vonalvezetés jellemző adatai és indoklása, keresztmetszeti elrendezés.

Felújításból az útszakaszok követik az adott utca szélességi méretét, földút stabilizálásnál a tervezett szélességek az irányadók.

Magassági változás a beépített pályaszerkezet vastagsággal kerül feljebb az út.

d.) Pályaszerkezetek:

Útfelújítás (kopóréteg csere):

- 5 cm AC 11 aszfalt kopóréteg
- Szükség szerint kiegyenlítés
- Meglévő burkolat bontása/marása

Útfelújítás útalap építéssel:

- 5 cm AC 11 aszfalt kopóréteg
- 5 cm kiékelés
- 20 cm FZKA útalap
- Meglévő pályaszerkezet bontása

Kátyúzás:

- 5 cm AC 11 aszfalt kopóréteg
- Szükség szerint kiegyenlítés
- Meglévő burkolat bontása/marása

Kerékpárút felújítás:

- 6 cm vastag térkő burkolat (Megrendelő biztosítja)
- 3 cm ágyazat
- Meglévő burkolat

Földút stabilizálás:

- 5 cm kiékelés
- 20 cm FZKA
- Humuszleszedés

Áchim utca felújítása:

- 6 cm vastag térkő burkolat
- 3 cm ágyazat
- Meglévő beton burkolat

e.) Közúti csomópontok, párhuzamos utak, kapubejárók, útcsatlakozások:

Burkolt kapubejáróknál, útcsatlakozásoknál járdáknál szintbeli csatlakozást kell kialakítani.

f.) Műtárgyak:

A tervezett építéssel meglévő műtárgyat nem érintünk csőáteresz kerül elhelyezésre a Vásártéri lakótelep garázssor és Egressy utcákban.

g.) Környezetvédelem:

A tervezett létesítmény a közlekedés céljára biztosított közterületen valósul meg. A tervezett létesítmény nem halad vízáadó rétegek, vízvételi helyek közelében.

g.a)

A tervezett létesítmény nem sorolható be a 20/2001. (II.14.) Korm. Rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt egyik tevékenységbe sem, ezért nem környezeti hatásvizsgálat köteles.

g.b) A tervezett létesítmény megépítéséből adódó környezeti hatások:

g.b.a) Területigénybevétel mértéke:

Véglegesen igénybe vett terület: 12314 m². A felhasznált terület jelenleg is közlekedés céljára biztosított közterület.

Ideiglenesen igénybe vett területek:

A tervezett létesítmény anyagnyerő helyről beszállítandó anyagok beépítését nem igényli. A kivitelezést végző vállalkozó csak környezetvédelmi engedéllyel rendelkező területen jelölhet ki felvonulási területet, képezhet depóniát és végezheti a beépítendő anyagok tárolását.

A kivitelezőnek gondoskodnia kell ezen ideiglenesen igénybe vett területek rekultivációjáról. Ezen területeket úgy kell kijelölni az építkezés közelében, hogy az a lehető legkisebb igénybevételt, káros, zavaró hatást jelentsen a környezet számára.

g.b.b) Beépített anyagok:

A létesítmény megépítéséhez az alábbi anyagok kerülnek beépítésre:

	<u>EWC kód</u>
- tört beton	17 01 07
- aszfalt	17 03 02

g.b.c) Hulladékgazdálkodás:

A tervezett létesítmény építése során az alábbi hulladékok keletkeznek:

g.b.c.a) Bontási hulladékok:

Megnevezés	EWC kód	menyiség
mart aszfalt	17 03 02	123 m ³
föld	17 05 04	159 m ³
beton	17 01 01	96 m ³

A fenti anyag a 16/2001. (VII.18.) KöM. r. szerint nem minősülnek veszélyes hulladéknak. A felesleges anyagok szállítását csak hulladékkezelési engedéllyel rendelkező vállalkozó végezheti.

A kitermelt anyag újrahasznosítható, az újrahasznosításig pedig szelektív hulladékgyűjtéssel gyűjtőhelyen a 2000. évi XLIII. tv. előírásainak megfelelően tárolható.

g.b.c.b) Kommunális hulladék:

Az építkezés során kevert települési hulladék keletkezik (EWC 20 03 01). A települési hulladékot ideiglenesen kihelyezett hulladékgyűjtő edényekben kell gyűjteni, melyeket a munkanap végén üríteni kell, a hulladékot pedig a kijelölt hulladéklerakó telepre kell szállítani.

g.b.c.c) Munkagépek üzemeléséből keletkező hulladék:

A munkagépek üzemeléséből az építési területen hulladék nem keletkezhet. A munkagépek javítását, karbantartását a vállalkozónak, vagy alvállalkozójának minden esetben telephelyén, ill. a javítás körülményeit biztosító szervizben kell végeznie, végeztetnie.

g.b.d) Zajhatás:

Az építés ideje alatt a munkagépek okozta zajhatás időszakosan igénybevételt jelent a környezetre. A kivitelezőnek a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM. rendelet 2. sz. mellékletébe előírt zajterhelési határértékeket be kell tartania, vagy e rendelet 2. §. szerinti határérték túllépési engedélyt kérhet a környezetvédelmi hatóságtól. A környező lakóterületre tekintettel a kivitelező a zajkeltő eszközök használatát a lakosságot legkevésbé zavaró időszakban délelőtti, ill. kora délutáni időszakra korlátozza. Törekedni kell a kivitelezőnek az alacsonyabb hangnyomásszintű gépek alkalmazására.

g.b.e) Rezgés hatás:

A kivitelezési munkák során rezgéssel, mint hatással a mű tömörítésénél kell számolni.

A tömörítő eszközt úgy kell megválasztani, illetve beállítani (teljesítmény, vibrációs beállítás, rövid-, kis amplitúdójú vibráció alkalmazása, vibrációs tömörítés részbeni kiváltása súlydominanciájú tömörítéssel), hogy az a környező épületekben károsodást ne okozzon. A későbbi esetleges kártérítési igényeket megelőzendő javasolt előzetes állapotfelmérés a környező épületekről.

Rezgések okozta környezeti terhelés csökkentése:

- gyenge vibrációs beállítás a gépeknél
- rövid és kis amplitúdójú vibráció beállítása
- a vibrációs tömörítés részbeni kiváltása, súlydominanciájú tömörítéssel.

g.b.f) Légszennyezés:

A munkavégzés során a gépek által kibocsátott káros anyagok összetétele teljesen hasonló a közlekedési eredetű emisszióhoz (nitrogén-dioxidot, kormot, kéndioxidot, széndioxidot, és kénhidrogént tartalmaz). Ezen hatások, a kisebb kibocsátási paraméterű korszerű gépek alkalmazásával, megfelelő beállításokkal csökkenthetők.

Porhatás: A kivitelezés biztosan a határértéket meghaladó porszennyeződéssel jár együtt, különösen a földmunkák végzésének ideje alatt. A porterhelés gyorsan ülepedő, csökkentése kíméletes munkavégzéssel érhető el, esetleges időszakos permetezéses vízkijuttatással.

Összefoglalásul elmondhatjuk, hogy a kivitelezési munkák káros hatásai a munka megfelelő előkészítésével és megszervezésével határértékeken belül tarthatók, és ezek a hatások a környezetet csak ideiglenesen (kb. 2 hónap) terhelik.

g.c) A megvalósult létesítmény üzemeltetéséből adódó környezeti hatások:

A burkolt létesítmények kiépítése miatt az azok üzemeltetéséből adódó környezeti hatások a jelenlegi környezeti állapotot negatív irányban nem befolyásolják.

g.d) A beruházás elmaradásának környezeti következményei:

Abban az esetben, ha a tervezett létesítmények nem épülnek meg, akkor a jelenlegi állapot fog konzerválódni, amely környezeti szempontból kedvezőtlenebb.

A burkolt létesítmények kivitelezése a porszennyezést pozitív irányban befolyásolja, annak értéke várhatóan csökken. A burkolt felületen közlekedő járművek által kibocsátott káros anyag mennyisége várhatóan alacsonyabb lesz, mivel a forgalom felgyorsul, így a kibocsátás ideje az érintett szakaszon rövidebb lesz, és az optimálisabb közlekedési feltételeknek köszönhetően az emisszió kisebb koncentrációjú lesz.

h.) Táj- és természetvédelem:

A tervezett szilárd burkolatú létesítmények a meglévő lakókörnyezetnek magasabb szintű, rendezettebb építészeti megjelenést biztosít.

i.) Hófúvás elleni védelem:

Az évek során történt megfigyelések tapasztalatai alapján hófúvások kialakulása az érintett területeken nem következik be.

j.) Vízvezetés, csatornázás:

A létesített új burkolatok és padkák valamint lehelyezett átereszek kedvezőek a csapadékvíz elvezetését illetően.

k.) Vasúti és egyéb pályákkal, vezetékekkel való keresztezések.

Az utat vasút, egyéb pályák és vezetékek nem keresztezik.

l.) Az érintett közművek és azok egymáshoz viszonyított elhelyezkedése, szakhatósági egyeztetése.

Közműérintettség nincs.

m.) Világítás:

A tervezéssel érintett belterületi szakaszokon közvilágítás található, annak átépítésére nem kerül sor.

n.) Úttartozékok:

Úttartozékok kihelyezésére nem kerül sor.

o.) A létesítményekkel kapcsolatos egyéb építmények:

A tervdokumentációban szereplő létesítményen kívül mások kialakítására nem kerül sor.

p.) Az érintett földrészek hiteles ingatlan-nyilvántartási térkép másolata és hiteles tulajdoni lap másolata.

A létesítmény nem építési engedélyköteles, nevezett dokumentumok nem kerültek csatolásra.

q.) Érintett épületek és egyéb építmények:

Épületek és egyéb építmények nem érintettek.

r.) Építés alatti és utáni forgalmi rend:

Az építés alatt az úton folyó munkák általános szabályit be kell tartani.

3./Tervezett útépítés, kivitelezés:

A megvalósuló munkálatok hat fő csoportba oszthatóak:

1. Aszfaltozással érintett útfelújítások, csak kopóréteg csere (4 helyszín) és útalap építéssel is érintett szakaszok (2 helyszín).
2. Kerékpárút felújítás (1 helyszín)
3. Kátyúzási munkák végzése a város területén.
4. Útalap építések (3 helyszín)
5. Meglévő útalapok felújítása (7 helyszín)
6. Áchim utcában térkő burkolat kialakítása (1 helyszín)
7. Akna fedlapok szintre emelése (1 helyszín)

1. Hősök útja és Esze tamás utca felújítása:

A beavatkozás a Hősök útját az Esze Tamás utca – Berzsényi utca között az Esze tamás utcát a Hősök útja – Kőrösi Csoma Sándor utca közötti szakaszon érinti. Feladat a korábbi szennyvíz csatornázási munkák következtében megsüllyedt burkolatok sávos helyreállítása.

A Hősök útja Esze Tamás utca sarkon az átemelőnél található 1. sz. akna és a Berzsényi utca sarkon lévő 2. sz. akna között 66 m, és a 2. sz. akna után 12 m hosszban 1,3 m szélességben kell a burkolatot elbontani és helyreállítani.

Az 1. sz. akna és az Esze Tamás utca Körösi Csoma Sándor utca sarkon található 3. sz. akna között 27 m hosszban 1,3 m szélességben kell a burkolatot elbontani és helyreállítani.

A bontási munkákat marással, vagy élvágózással és bontófejes bontással lehet elvégezni. A felületet szükség szerint ki kell egyenlíteni majd kézi bedolgozással 5,0 cm AC 11 aszfalt kopóréteget kell beépíteni.

A teljes javítandó felület 142 m².

2. Mirhóhádi út felújítása

A beavatkozás a tárgyi utcát teljes hosszban érinti. Feladat a korábbi szennyvíz csatornázási munkák következtében megsüllyedt burkolatok sávos helyreállítása.

Az utcában lévő szennyvíz aknák be lettek sorszámozva, melyek a következők:

- 1. sz. akna: Öszikék idősek otthona előtt
- 2. sz. akna: Őszi Napsugár idősek otthona előtt
- 3. sz. akna: Hunyadi utca sarok
- 4. sz. akna: Hunyadi utca közepén
- 5. sz. akna: 20/1. szám előtt
- 6. sz. akna: 26. sz. előtt
- 7. sz. akna: 46. sz. főút felől az első

Az 1-2 aknaközben 56 m a 2-3 aknaközben 52 m hosszban 1,5 m szélességben kell a burkolatot elbontani és helyreállítani.

A 4. sz. aknától a 46. sz. főút fele 10 m + 23 m hosszban 1 m szélességben kell a burkolatot elbontani és helyreállítani.

Az 5-6 aknaközben 94 m a 6-7 aknaközben 84 m hosszban 1,5 m szélességben kell a burkolatot elbontani és helyreállítani.

79 m² felületen a házi bekötések megsüllyedt burkolatát kell kijavítani melyek a burkolatra fel lettek festve. A pontos helyeket a méret- és mennyiségyszámítás tartalmazza.

A bontási munkákat marással, vagy élvágózással és bontófejes bontással lehet elvégezni. A felületet szükség szerint ki kell egyenlíteni majd kézi bedolgozással 5,0 cm AC 11 aszfalt kopóréteget kell beépíteni.

A teljes javítandó felület 541 m².

3. Széchenyi István utca felújítása

A beavatkozás a tárgyi utcát teljes hosszban érinti. Feladat az elöregedett repedezett, megsüllyedt burkolatok kijavítása

Az utca kezdőszelvénye a Gárdonyi Géza utca. A burkolatra fel lettek festve a javítandó felületek 50 m² mennyiségben a maradék 35 m² felület közös bejárás során lesz kijelölve. A pontos helyeket a méret- és mennyiségyszámítás tartalmazza.

A bontási munkákat marással, vagy élvágózással és bontófejes bontással lehet elvégezni. A felületet szükség szerint ki kell egyenlíteni majd kézi bedolgozással 5,0 cm AC 11 aszfalt kopóréteget kell beépíteni.

A burkolatszélben lévő javításoknál a padkarendezést is el kell végezni 1 m szélességben.

A teljes javítandó felület 85 m².

4. Napkeleti utca felújítása

A beavatkozás a tárgyi utcát a Selyem utca – Sugár utca között érinti. Feladat az előregedett repedezett, megsüllyedt burkolat kijavítása.

A beavatkozás a 32. – 36. sz. ingatlanok előtti szakaszra terjed ki, teljes 4 m szélességben és 53 m hosszban. A burkolatra fel lett festve a javítandó felület.

A meglévő burkolatot le kell marni. A felületet szükség szerint ki kell egyenlíteni majd gépi bedolgozással 5,0 cm AC 11 aszfalt kopóréteget kell beépíteni.

A padkarendezést is el kell végezni 1 m szélességben.

A teljes javítandó felület 212 m².

5. Olajosok útja (Bónom zugi út) felújítása

A beavatkozással érintett utat az Endródi Hármassal – Körös hídról leérve tábla mutatja (Bónom zug). Az út főleg üdülő és pihenő övezet forgalmát bonyolítja le. A tervezés a 46 sz. főúttól mintegy 3900 m hosszban tart.

A Megrendelő által meghatározottak szerint a balesetveszélyes (leszakadt, hullámos) szakaszok javítására kerül sor.

A burkolatra fel lettek festve a javítandó felületek. A jobbra kanyarodó ívben az ív belső oldala (87mX1,7m), valamint utána egy hullámos szakasz, ami egyenetlen, ezt teljes szélességben (25mX3m) kell javítani.

A kijelölt szakaszokon a burkolatot 30 cm vastagságban el kell bontani, az altalajt tömöríteni kell, majd 20 cm FZKA és 5 cm kiékelést kell beépíteni réteges tömörítéssel, majd kézi és gépi bedolgozással 5,0 cm AC 11 aszfalt kopóréteg kerül beépítésre.

A padkarendezést is el kell végezni 1 m szélességben.

A teljes javítandó felület 223 m².

6. Egressy utca felújítása

A Megrendelő által meghatározottak szerint a balesetveszélyes (leszakadt, hullámos) szakaszok javítására kerül sor.

A burkolatra fel lettek festve a javítandó felületek, melyek az 5. sz. elé esnek. A pontos méreteket a méret- és mennyiségyszámítás tartalmazza.

A kijelölt szakaszokon a burkolatot 30 cm vastagságban el kell bontani, az altalajt tömöríteni kell, majd 20 cm FZKA és 5 cm kiékelést kell beépíteni

réteges tömörítéssel, majd kézi és gépi bedolgozással 5,0 cm AC 11 aszfalt kopóréteg kerül beépítésre.

Az 5. sz. ingatlan elé D20 cm beton csövet kell elhelyezni 5 m hosszban a felújítandó út alatt, hogy a beépített oldal csapadékvize az árokba átvezetésre kerülhessen.

A padkarendezést is el kell végezni 1 m szélességben.

A teljes javítandó felület 70 m².

7. Kerékpárút felújítás a Pásztor János utcában (Penny – Piac bejárata között)

A tervezett kerékpárút szélessége szegélyek között 2,40 m lesz, mely felület most is kijelölt kerékpárútként funkcionál. A kerékpárút mindkét oldalán kerti szegélyt kell kiépíteni 10 cm homokos kavics ágyazatra C12 betongerenda megtámasztással. A kerékpárút kezdő és végszelvényében 2-2 m hosszban a meglévő burkolatot el kell bontani, és új szerkezetet kell építeni a szintbeli csatlakozások kialakítására.

A megépült kerti szegélyek közé kerül lefektetésre 3 cm homokágyazatra a Megrendelő által biztosított 6 cm vastag kiselemes térkő burkolat.

A meglévő bejáró és járdacsatlakozásokat a kerékpárút szintjére kell helyreállítani ill. emelni.

A kerékpárútban lévő 4 db víznyelő rácsot cserélni kell, melyek egyedi gyártásúak is lehetnek.

A padkát a szegélyek mellett 0,5 m szélességben rendezni kell.

A felújítandó felület 217 m².

8. Kátyúzási munkák Gyomaendrőd város területén

A hengerelt aszfaltburkolatok hibáinak javítása során a legbiztosabb eredményt akkor kapjuk, ha a helyreállítást melegen beépíthető hengerelt aszfalttal végezzük.

Kisebb felületek esetében van létjogosultsága a kézi erővel végzett burkolatjavításoknak és helyreállításoknak.

A hibás felületet minden esetben marással kell körülhatárolni.

A letisztított helyreállítandó burkolatfelületen a beépítést melegen beépíthető aszfaltkeverékek esetében minden esetben meg kell előzni a rétegek összeragasztását elősegítő gyorsan törő kationaktív bitumenemulzió permetezésének. 1m² felületre számítva a megfelelő ragasztáshoz 0,8-1,0 kg emulzió kiszórása szükséges. Amennyiben a szóróberendezés nem áll rendelkezésre, úgy vékony csíkban, zezugosan kell a helyreállítandó felületre kijuttatni az emulziót és közönséges, félbevágott cirokseprűvel elteríthető a felületen.

Az elterítés után meg kell várni, hogy a bitumenemulzió megtörjön, tehát a benne levő víz és bitumen szétváljon, valamint az így kiváló víz és a helyreállítandó felületen visszamaradt korábbi nedvesség elpárologjon.

Ez 15-20 °C közötti léghőmérsékleten kb. 1 órát, ezen érték fölötti léghőmérsékleten mintegy ½ órát vesz igénybe. Ezt az időtartamot a munkaszervezésbe mindig be kell számítani, mert ellenkező esetben az emulzióból kiváló vizet és az esetlegesen a felületen korábban meglevő vizet bezárjuk a helyreállítás határfelületein és a későbbi elpárolgása után itt hézag marad vissza, ahová a felszíni víz behatol, télen megfagy és a helyreállítás a téli időszakban rövid idő alatt ismét felbomlik. A későbbi jobb összeragasztás érdekében hasznos, ha az eredeti burkolat függőleges vágási felületeit szintén bekenjük bitumenemulzióval.

Miután a felületre kiszórt gyorsan törő kationaktív bitumenemulzió megtört, kezdődhet meg a tulajdonképpeni helyreállítás.

Nagyon fontos, hogy keverőtelepről kiszállított 140-160 °C hőmérsékletű meleg aszfaltot minél előbb bedolgozzuk a helyreállítandó burkolatba.

Pár m²-es felületű helyreállításoknál már célszerű a gépkocsiról közvetlenül a helyreállítandó felületre billenteni az aszfaltanyagot, majd ezt először lapáttal, ezután lehúzófával egyenletesen el kell teríteni a felületen. A helyreállítandó felületen egyenletesen elterített aszfaltot vibrohenger 5-6 járatával célszerű tömöríteni, lehetőleg még azelőtt, hogy az aszfalt 120 °C alá hűlt volna. 90-120 °C között a melegen bedolgozható aszfaltokat már nehéz tömöríteni és 90 °C alatt a tömörítést a kis, kézi hengerrel már gyakorlatilag nem is érdemes folytatni. Amint a hőmérséklet a helyreállított burkolaton 60-80 °C-ra esett vissza, a forgalmat is rá lehet engedni a helyreállított felületre.

A munkahézagokat ki kell önteni.

A marásból kikerülő anyagot a Megrendelő által meghatározott helyre kell szállítani, vagy más területeken profiljavításként felhasználható.

A Megrendelő által előírt mennyiség 2000 m².

A Vállalkozónak az összes utcát át kell néznie, és a burkolathibákat kijavítani.

A Vállalkozónak minden héten a ténylegesen elvégzett munkákról (minden kátyút felmérve) utca - házszám szerinti bontásban felmérést kell készítenie, melyet a Megrendelőnek és a Műszaki Ellenőrnek át kell adni, hogy a mennyiségek kontrolálhatóak legyenek.

9. Orgona utca I.

Az Orgona utcában (temető mellett) 113 m hosszban 3 m széles meglevő földutat (20 cm FZKA +5 cm kiékelés) kell stabilizálni a 15. sz.-ig. Az útalapot a telefon és az elektromos oszlopsor között kell kialakítani. Magassági vonalvezetésnél figyelembe kell venni az épületek előtti járdát, ami alatt kell lennie az útalap pályaszintjének. Az útalap mellett 1-1 m szélességben a padkát rendezni kell. A 15. sz. előtt lévő szennyvíz aknával szintben kell csatlakozni.

A felújítandó felület 339 m².

10. Orgona utca II.

Az Orgona utcában (Egressy utca – Gábor Áron utca – Vasvári Pál utca – Orgona utca) 360 m hosszban 3 m széles földutat (20 cm FZKA +5 cm kiékelés) kell stabilizálni. Az útalapot nem a most használt nyomvonalon, hanem az elektromos oszlopsorral párhuzamosan kell vezetni. Magassági vonalvezetésnél figyelembe kell venni az épületek előtti járdát, ami alatt kell lennie az útalap pályaszintjének. Az útalap mellett 1-1 m szélességben a padkát rendezni kell. A csatlakozó burkolt utcákban a meglévő burkolatig kell az útalapot elkészíteni. A nyomvonalba eső közműszerelvényekkel szintben kell csatlakozni. A felújítandó felület 1100 m².

11. Kenderáztató utca

A Kenderáztató utcában 143 m hosszban 3 m széles földutat (20 cm FZKA +5 cm kiékelés) kell stabilizálni a meglévő aszfaltút és a már elkészült útalap, a 8 – 16. sz. között. Magassági vonalvezetésnél figyelembe kell venni az épületek előtti járdát, ami alatt kell lennie az útalap pályaszintjének. Az útalap mellett 1-1 m szélességben a padkát rendezni kell. A felújítandó felület 429 m².

12. Vásártéri lakótelep IV. tömb D. épület garázssor I. (új útalap)

A Vásártéri lakótelep garázssortól az utolsó tömbház mögött 58 m hosszban 2,6 m széles földutat (20 cm FZKA +5 cm kiékelés) kell stabilizálni a meglévő használt földút nyomvonalában. Az épület előtt (új telepítésű kis fa után) 5 m hosszban megállóhely-fordulót kell kialakítani. Magassági vonalvezetésnél a terepszintet illetve az épület melletti oldaljárdát kell figyelembe venni. Az útalap mellett 1-1 m szélességben a padkát rendezni kell. A garázssor mögött D20 cm beton átereszt kell lefektetni betonvédelemmel 5 m hosszban. A felújítandó felület 151 m².

13. Vásártéri lakótelep garázssor II. (meglévő útalap igazítása)

A Vásártéri lakótelep garázssoron a garázsok közötti út kátyús, csapadékos időjárás esetén a vízelvezetés nem megoldott, a meglévő útalap profilozása a feladat. Az út 200 m hosszú, szélessége 3 és 4 m között változik, a kezdőszelvény a Pásztor János utca felől van.

A munka kezdetekor a felületet gréderrel profilba kell nyesni, be kell hengerelni, és átlag 5 cm kiegyenlítés után ismét tömöríteni.

A végleges felület kialakításakor figyelembe kell venni a garázsajtók előtt lévő beton felületeket, melyekhez szintben csatlakozni kell. A garázsokba nem folyhat be a víz. A bal oldali garázsok előtt víznyelők vannak, melyekhez a lejtést ki kell alakítani. A víznyelőrácsokat szintre kell igazítani és az aknákat ki kell tisztítani. A felújítandó felület 760 m².

14.Október 6. lakótelep A-B-C-D sz. I. (meglévő útalap igazítása)

Az Október 6. lakótelepen az épületek előtti út és parkoló meglévő útalapjának profilozása a feladat. Az út 97 m hosszú, szélessége 4 m, a parkoló 28 m hosszú 5 m mély.

A munka kezdetekor a felületet gréderrel profilba kell nyesni, be kell hengerelni, és átlag 5 cm kiegyenlítés után ismét tömöríteni.

Az út mellett két oldalt padkát kell építeni 50-50 cm szélességben, a kiegyenlítő anyagtól elütő színben. (pl. mart aszfalt)

Az út végébe 30 m² felületen új útalapot (20 cm FZKA +5 cm kiékelés) kell készíteni járműforduló céljából.

A felújítandó felület 558 m².

15.Október 6. lakótelep 1-2-3-4. sz. II. (meglévő útalap igazítása)

Az Október 6. lakótelepen az épületek előtti út és parkoló meglévő útalapjának profilozása a feladat. Az út 34 m hosszú, szélessége 4 m, a parkoló 15 m hosszú 6 m széles.

A munka kezdetekor a felületet gréderrel profilba kell nyesni, be kell hengerelni, és átlag 5 cm kiegyenlítés után ismét tömöríteni.

Az út mellett két oldalt padkát kell építeni 50-50 cm szélességben, a kiegyenlítő anyagtól elütő színben. (pl. mart aszfalt)

A felújítandó felület 226 m².

16.Kocsorhegyi út

A beavatkozással érintett út az Endrődi Hármass – Körös híd után rögtön jobbra az árvízvédelmi töltés tövében halad. A tervezés a 46 sz. főúttól mintegy 1350 m hosszban tart.

A munka kezdetekor a felületet gréderrel profilba kell nyesni, be kell hengerelni, és átlag 5 cm kiegyenlítés után ismét tömöríteni.

Az út mellett két oldalt padkát kell építeni 1 m szélességben, a kiegyenlítő anyagtól elütő színben. (pl. mart aszfalt).

Az előírányzott mennyiség 1500 m², melyből 500 m, 3 m széles felület javítható, melynek kijelölése közös bejárás során történik.

17. Gyomai temető belső út

Feladat a Gyomai temető belső úthálózatának, útalapjának felújítása.

A munka kezdetekor a felületet gréderrel profilba kell nyesni, be kell hengerelni, és átlag 5 cm kiegyenlítés után ismét tömöríteni.

Az út mellett két oldalt padkát kell építeni 30-30 szélességben, a kiegyenlítő anyagtól elütő színben. (pl. mart aszfalt)

Az előírányzott mennyiség 2015 m², melyből 672 m, 3 m széles felület javítható.

18. Endrődi temető belső út

Feladat az Endrődi temető belső úthálózatának, útalapjának felújítása.

A munka kezdetekor a felületet gréderrel profilba kell nyesni, be kell hengerelni, és átlag 5 cm kiegyenlítés után ismét tömöríteni.

Az út mellett két oldalt padkát kell építeni 30-30 szélességben, a kiegyenlítő anyagtól elütő színben. (pl. mart aszfalt)

Az előírányzott mennyiség 1500 m², melyből 500 m, 3 m széles felület javítható.

19. Áchim utcai beton burkolatú út felújítása

Az Áchim utcáról a 692/5 helyrajzi számhoz vezető rossz állapotú beton burkolat felújítását határozta meg a Megrendelő.

A tervezéssel érintett szakasz 63 m hosszú 3,80 m széles, az utca kezdőszelvénye az Áchim utca.

A Megrendelővel egyeztetve az alábbi kialakítás mellett döntöttünk:

- Az Achim utcától a meglévő beton járdáig lévő 6 m hosszú szakasz 5 cm marás után 5 cm AC 11 aszfalt kopóréteget kap.
- A beton járda átvezetés megmarad, így a benne lévő aknafedlap megemelése nem szükséges.
- A beton járdától a szakasz végéig az út két szélére kerti szegélyt kell fektetni 10 cm homokos kavics ágyazatra C12 beton gerenda megtámasztással. A meglévő beton felületet ki kell egyenlíteni, majd 3 cm ágyazó anyag és 6 cm térkő burkolat kerül lefektetésre. 1 db akna található, melyet fel kell tölteni, mert nem üzemel. A járdánál és a szakasz végén 2-2 m hosszban a burkolatot el kell bontani, és újat kell építeni a szintbeli csatlakozás kialakítása miatt.

A kerti szegély mellett 1-1 m széles padkát kell kialakítani mart aszfaltból.

Az igénybe vett felület 246 m².

4./ Beszállítási útvonal:

Az útépítéshez szükséges anyagok beszállítása, gépek bejárása az alábbi útvonalon történik:

A 46. és 443. sz. főútról lehet közvetlenül az építési anyagokat az építés helyszínére szállítani.

A beszállításokat, valamint felvonulást megelőzően mindenképpen szükséges állapot felmérés. Amennyiben a beszállítás a meglévő burkolatok tönkremenetelét okozzák, a vállalkozó a vállalkozói díjának terhére köteles az utakat rendbe rakni.

5./ Engedélyek:

A tervezett építés nem engedélyköteles.

6./ Munkavédelem:

A forgalomtechnikai kialakítás, valamint a tervezett vízszintes és magassági vonalvezetési jellemzők a biztonságos közlekedést teszik lehetővé.

Az építés alatti forgalomszabályozással kapcsolatban felhívjuk a beruházó és a kivitelező figyelmét, hogy a munkálatok során a KRESZ vonatkozó, a 3/2001. (I.31.) KöViM r. és az ÚT 2-119. sz. Útügyi Műszaki Előírásban foglaltakat tartsa ill. tartassa be. Betartandók továbbá a jelzőtáblákra, a munkavédelemre (XLVIII/1993. sz.), tűzvédelemre és környezetvédelemre vonatkozó hatályos előírások és jogszabályok.

Békéscsaba, 2015. április hó



Károlyi László
Tervező
KÉ-T/04-372

TERVEZŐI NYILATKOZAT

a

Gyomaendrőd, város út-és kerékpárút felújítási, útalap építési valamint kátyúzási munkáihoz.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény 19. § (2) bekezdése, valamint a Település rendezéséről és Építésügyről szóló módosított 253/1997. (XII.20.) Kormány rendelet, valamint az 1997. évi LXXVIII az Épített Környezet Átalakításáról és Védelméről szóló törvényben foglaltaknak megfelelően büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy tervdokumentációban lévő helyszínrajzok a valóságnak megfelelnek, valamint:

- A tervekben az 1995. évi LIII. Törvény, az 1996 évi törvény, a 32/1994 (XI.10) IKM rendelet, valamint a 30/1994. (X.6) KTM rendelet, ill. a 30/1994. (XI.8.) IKM sz. rendelet előírásait figyelembe vettem.
- Az alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű és eseti hatósági előírásoknak.
- Megfelelnek a megelőző tűzvédelmi követelmények kielégítéséről szóló rendeletek, szabályzatok, az országos (MSZ) és ágazati szabványok, a műszaki előírások, illetve az engedélyezett eltérések követelményeinek.
- A tervezés során a 12/1984. (V.12) MT. Sz. rendelet, az 1993. évi 93 tv. 19§ valamint a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendeletben előírtakat alkalmaztam.
- A tervezéshez a 3/1998. (II.11.) KHVM által előírt képesítéssel, gyakorlati idővel, mérnöki tagsággal és tervezői engedéllyel rendelkezem.
- A terveket az általános érvényű és az eseti előírásoknak, tűzrendészeti, munkavédelmi környezetvédelmi követelményeknek, országos MSZ és az ágazati szabványoknak, a jelenleg érvényes Útügyi Műszaki Előírások figyelembe vételével készítettem el.
- A terv alapján elvégzendő munkálatok során közműátépítés nem szükséges és a beavatkozás az út közúthálózatba sorolását nem változtatja meg, ezért az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 15/2000. (XI.16.) KöViM rendelet 4. § (1) bekezdés alapján a meglévő út területén elvégzendő munkákhoz közlekedési hatósági engedély nem szükséges

Békéscsaba, 2015. április hó



Károlyi László
Tervező
KÉ-T/04-372

Méret-és mennyiségyszámítás

**Gyomaendrőd, város út-és kerékpárút felújítási, földút
stabilizálási valamint kátyúzási munkáihoz.**

Méret-és Mennyiségyszámítás							
Gyomaendrőd város út-és kerékpárút felújítási, földút stabilizálási valamint kátyúzási munkáihoz							
2015. év							
		hossz		szélesség		vastagság	
1 Hősök útja és Esze Tamás utca							
Aszfaltburkolat marása/bontása, elszállítással	78 m	1,35 m	0,05 m	5,27 m3			
Aszfaltburkolat marása/bontása, elszállítással	27 m	1,35 m	0,05 m	1,82 m3			
				7,09 m3			
AC 11 aszfalt kopóréteg	78 m	1,35 m	0,05 m	5,27 m3			
AC 11 aszfalt kopóréteg	27 m	1,35 m	0,05 m	1,82 m3			
				7,09 m3			
2 Mirhóhádi út							
Aszfaltburkolat marása/bontása, elszállítással	541 m2		0,05 m	27,05 m3			
AC 11 aszfalt kopóréteg	541 m2		0,05 m	27,05 m3			
3 Széchenyi István utca							
Aszfaltburkolat marása/bontása, elszállítással	85 m2		0,05 m	4,25 m3			
AC 11 aszfalt kopóréteg	85 m2		0,05 m	4,25 m3			
Padkarendezés	39 m	1 m		39 m2			
4 Napkeleti utca							
Aszfaltburkolat marása/bontása, elszállítással	53 m	4 m	0,05 m	10,60 m3			
AC 11 aszfalt kopóréteg	53 m	4 m	0,05 m	10,60 m3			
Padkarendezés	53 m	1 m	2 db	106,00 m2			
5 Olajosok útja							
Meglévő útalap bontása, elszállítással	87 m	1,7 m	0,3 m	44,37 m3			
Meglévő útalap bontása, elszállítással	25 m	3 m	0,3 m	22,50 m3			
				66,87 m3			
FZKA útalap	87 m	1,8 m	0,2 m	31,32 m3			
FZKA útalap	25 m	3,1 m	0,2 m	15,50 m3			
				46,82 m3			
Kiékelés	87 m	1,75 m	0,05 m	7,61 m3			
Kiékelés	25 m	3,05 m	0,05 m	3,81 m3			
				11,43 m3			
AC 11 aszfalt kopóréteg	87 m	1,7 m	0,05 m	7,40 m3			
AC 11 aszfalt kopóréteg	25 m	3 m	0,05 m	3,75 m3			
				11,15 m3			
Padkarendezés	87 m	1 m		87,00 m2			
Padkarendezés	25 m	1 m	2 db	50,00 m2			
				137,00 m2			
6 Egressy utca							
Meglévő útalap bontása, elszállítással	10 m	1,3 m	0,3 m	3,90 m3			
Meglévő útalap bontása, elszállítással	19 m	3 m	0,3 m	17,10 m3			
				21,00 m3			
FZKA útalap	10 m	1,4 m	0,2 m	2,80 m3			
FZKA útalap	19 m	3,1 m	0,2 m	11,78 m3			
				14,58 m3			
Kiékelés	10 m	1,35 m	0,05 m	0,68 m3			
Kiékelés	19 m	3,05 m	0,05 m	2,90 m3			
				3,57 m3			
AC 11 aszfalt kopóréteg	10 m	1,3 m	0,05 m	0,65 m3			
AC 11 aszfalt kopóréteg	19 m	3 m	0,05 m	2,85 m3			

								3,50	m3
	Padkarendezés	10	m	1	m			10,00	m2
	Padkarendezés	19	m	1	m	2	db	38,00	m2
								48,00	m2
	D=20 cm beton átereszt							5	m
7	Kerékpárút felújítás Pástor J. utca								
	Kerti szegély beépítése (tűkőrszedés, 10 cm homokos kavics ágyazat, C12 beton gerenda megtámasztás)	90,5	m			2	db	181	m
	Meglévő burkolat bontása, elszállítással	2,4	m	2	m	0,2	m	0,96	m3
	Meglévő burkolat bontása, elszállítással	2,4	m	2	m	0,2	m	0,96	m3
	Járdacsatlakozások bontása, elszállítással	7	m2			0,2	m	1,4	m3
								3,32	m3
	Homokos kavics ágyazat	2,4	m	2	m	0,1	m	0,48	m3
	Homokos kavics ágyazat	2,4	m	2	m	0,1	m	0,48	m3
	Homokos kavics ágyazat	7	m2			0,1	m	0,7	m3
								1,66	m3
	Ckt útalap	2,4	m	2	m	0,1	m	0,48	m3
	Ckt útalap	2,4	m	2	m	0,1	m	0,48	m3
								0,96	m3
	C20 beton járda építés	7	m2			0,1	m	0,70	m3
	Megrendelő által biztosított 6 cm vtg. térközburkolat fektetése 3,0 cm ágyazó anyagra	90,5	m	2,4	m			217,20	m2
	Gyeprács szintre emelése							5,30	m2
	Bejárók mart aszfaltos kiegyenlítése	24	m2			0,1	m	2,40	m3
	Padkarendezés	148	m	0,5	m			74,00	m2
	Ürszelvénybe lógó fák gallyazása							1,00	kl.
	Új víznyelőrácsok elhelyezése							4	db
8	Kátyúzás								
	Aszfaltburkolat marása/bontása, elszállítással	2000	m2			0,05	m	100	m3
	AC 11 jelű aszfalt kopóréteg	2000	m2			0,05	m	100	m3
9	Orgona utca I.								
	Humuszleszedés elszállítással	113	m	3,1	m	0,25	m	28,25	m3
	FZKA útalap	113	m	3,1	m	0,2	m	22,6	m3
	Kiékelés	113	m	3	m	0,05	m	5,65	m3
	Padkarendezés	113	m	1	m	2	db	226	m2
10	Orgona utca II.								
	Humuszleszedés elszállítással	360	m	3,1	m	0,25	m	90	m3
	Humuszleszedés elszállítással, útsatlakozásoknál	20	m2			0,25	m	5	m3
								95	m3
	FZKA útalap	360	m	3,1	m	0,2	m	72	m3
	FZKA útalap útsatlakozásoknál	20	m2			0,2	m	4	m3
								76	m3
	Kiékelés	360	m	3	m	0,05	m	18	m3
	Kiékelés útsatlakozásoknál	20	m2			0,05	m	1	m3
								19	m3
	Padkarendezés	360	m	1	m	2	db	720	m2
11	Kenderáztató utca								
	Humuszleszedés elszállítással	143	m	3,1	m	0,25	m	35,75	m3

	FZKA útalap	143 m	3,1 m	0,2 m	28,6 m3
	Kiékelés	143 m	3 m	0,05 m	7,15 m3
	Padkarendezés	143 m	1 m	2 db	286 m2
12	Vásártéri lakótelep I.				
	Humuszeszedés elszállítással	58 m	2,7 m	0,25 m	14,5 m3
	FZKA útalap	58 m	2,7 m	0,2 m	11,6 m3
	Kiékelés	58 m	3 m	0,05 m	2,9 m3
	Padkarendezés	58 m	1 m	2 db	116 m2
	D=20 cm beton átereszt				5 m
13	Vásártéri lakótelep II.				
	Felület profilba hozása	760 m2			760 m2
	Kiékelés	760 m2		0,05 m	38 m3
	Víznyelők szintre állítása, takarítása				1 klt
14	Október 6. lakótelep I.				
	Felület profilba hozása	97 m	4 m		388 m2
	Felület profilba hozása	28 m	5 m		140 m2
					528 m2
	Kiékelés	97 m	4 m	0,05 m	19,4 m3
	Kiékelés	28 m	5 m	0,05 m	7 m3
	Kiékelés	30 m2		0,05 m	1,5 m3
					27,9 m3
	Padkarendezés mart aszfaltból	224 m	0,5 m		112 m2
	Humuszeszedés elszállítással	30 m2		0,25 m	7,5 m3
	FZKA útalap	30 m2		0,2 m	6 m3
15	Október 6. lakótelep II.				
	Felület profilba hozása	34 m	4 m		136 m2
	Felület profilba hozása	15 m	6 m		90 m2
					226 m2
	Kiékelés	34 m	4 m	0,05 m	6,8 m3
	Kiékelés	15 m	6 m	0,05 m	4,5 m3
					11,3 m3
	Padkarendezés mart aszfaltból	102 m	0,5 m		51 m2
16	Kocsrhegyi út				
	Felület profilba hozása	500 m	3 m		1500 m2
	Kiékelés	500 m	3 m	0,05 m	75 m3
17	Gyomai temető belső út				
	Felület profilba hozása				2015 m2
	Kiékelés	2015 m2		0,05 m	100,75 m3
	Padkarendezés mart aszfaltból	672 m	0,3 m	2 db	403,2 m2
18	Endrődi temető belső út				
	Felület profilba hozása				1500 m2
	Kiékelés	1500 m2		0,05 m	75 m3
	Padkarendezés mart aszfaltból	500 m	0,3 m	2 db	300 m2
19	Áchim utca				
	Aszfaltburkolat marása/bontása elszállítással	6 m	5 m	0,05 m	1,50 m3
	AC 11 jelű aszfalt kopóréteg	6 m	5 m	0,05 m	1,50 m3
	Meglévő beton burkolat bontása, elszállítással	2 m	3,8 m	0,25 m	1,9 m3
	Meglévő beton burkolat bontása, elszállítással	2 m	3,8 m	0,25 m	1,9 m3
	Beton járda bontása, elszállítással	3 m2		0,2 m	0,6 m3
					4,40 m3
	Homokos kavics ágyazat	2 m	3,8 m	0,1 m	0,76 m3
	Homokos kavics ágyazat	2 m	3,8 m	0,1 m	0,76 m3
	Homokos kavics ágyazat, járda alá	3 m2		0,1 m	0,3 m3

3. rész
Külön
Szemből
dés!!

							1,82	m3
	Ckt útalap	2 m	3,8 m	0,15 m			1,14	m3
	Ckt útalap	2 m	3,8 m	0,15 m			1,14	m3
	Út felület kiegyenlítése						1	m3
							3,28	m3
	C20 beton járda építés	3 m2		0,1 m			0,30	m3
	Kerti szegély beépítése (tükörszedés, 10 cm homokos kavics ágyazat, C12 beton gerenda megtámasztás)	57 m			2 db		114	m
	Szennyvíz akna feltöltése homokos kaviccsal						1	db
	6 cm vtg. térköburkolat fektetése 3,0 cm ágyazó anyagra	57 m	3,8 m				216,60	m2
	Padkarendezés mart aszfaltból	114 m	1 m				114	m2
20	Selyem utca							
	Aknafedlapok szintre emelése						2	db

ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS

**Gyomaendrőd város út-és kerékpárút felújítási, földút stabilizálási valamint kátyúzási munkáihoz
2015. év**

		Mennyiség	Megység	Egységár	Összesen	AFA	Összesen
1	Hősök útja és Esze tamás utca						
	Aszfaltburkolat marása/bontása, elszállítással	7,09	m3				
	AC 11 aszfalt kopóréteg	7,09	m3				
2	Mirhóhádi út						
	Aszfaltburkolat marása/bontása, elszállítással	27,05	m3				
	AC 11 aszfalt kopóréteg	27,05	m3				
3	Széchenyi István utca						
	Aszfaltburkolat marása/bontása, elszállítással	4,25	m3				
	AC 11 aszfalt kopóréteg	4,25	m3				
	Padrendezés	39	m2				
4	Napkeleti utca						
	Aszfaltburkolat marása/bontása, elszállítással	10,6	m3				
	AC 11 aszfalt kopóréteg	10,6	m3				
	Padrendezés	106	m2				
5	Olajosok útja						
	Meglévő útalap bontása, elszállítással	66,87	m3				
	FZKA útalap	46,82	m3				
	Kiékelés	11,43	m3				
	AC 11 aszfalt kopóréteg	11,15	m3				
	Padrendezés	137	m2				
6	Egressy utca						
	Meglévő útalap bontása, elszállítással	21	m3				
	FZKA útalap	14,58	m3				
	Kiékelés	3,57	m3				
	AC 11 aszfalt kopóréteg	3,5	m3				
	Padrendezés	48	m2				
	D=20 cm beton átereszt	5	m				
7	Kerékpárút felújítás						
	Kerti szegély beépítése (tűkőrszedés, 10 cm homokos kavics ágyazat, C12 beton gerenda megtámasztás)	181	m				
	Meglévő burkolat bontása, elszállítással	3,32	m3				
	Homokos kavics ágyazat	1,66	m3				
	Ckt útalap	0,96	m3				
	C20 beton járda	0,7	m3				
	Megrendelő által biztosított 6 cm vtg. térközburkolat fektetése 3,0 cm ágyazó anyagra	217,2	m2				
	Gyeprács szintre emelése	5,3	m2				
	Bejárók mart aszfaltos kiegyenlítése	2,4	m3				
	Padkarendezés	74	m2				

	Ürszelvénybe lógó fák gallyazása	1	klt				
	Új víznyelőrácscok elhelyezése	4	db				
8	Kátyúzás						
	Aszfaltburkolat marása/bontása, elszállítással	100	m3				
	AC 11 aszfalt kopóréteg	100	m3				
9	Orgona utca I.						
	Humuszeszedés elszállítással	28,25	m3				
	FZKA útalap	22,6	m3				
	Kiékelés	5,65	m3				
	Padkarendezés	226	m2				
10	Orgona utca II.						
	Humuszeszedés elszállítással	95	m3				
	FZKA útalap	76	m3				
	Kiékelés	19	m3				
	Padkarendezés	720	m2				
11	Kenderáztató utca						
	Humuszeszedés elszállítással	35,75	m3				
	FZKA útalap	28,6	m3				
	Kiékelés	7,15	m3				
	Padkarendezés	286	m2				
12	Vásártéri lakótelep I.						
	Humuszeszedés elszállítással	14,5	m3				
	FZKA útalap	11,6	m3				
	Kiékelés	2,9	m3				
	Padkarendezés	116	m2				
	D=20 cm beton átereszt	5	m				
13	Vásártéri lakótelep II.						
	Felület profilba hozása	760	m2				
	Kiékelés	38	m3				
	Víznyelők szintre állítása, takarítása	1	klt				
14	Október 6. lakótelep I.						
	Felület profilba hozása	528	m2				
	Kiékelés	27,9	m3				
	Padkarendezés mart aszfaltból	112	m2				
	Humuszeszedés elszállítással	7,5	m3				
	FZKA útalap	6	m3				
15	Október 6. lakótelep II.						
	Felület profilba hozása	226	m2				
	Kiékelés	11,3	m3				
	Padkarendezés mart aszfaltból	51	m2				
16	Kocsorhegyi út						
	Felület profilba hozása	1500	m2				
	Kiékelés	75	m3				
17	Gyomai temető belső út						
	Felület profilba hozása	2015	m2				
	Kiékelés	100,75	m3				
	Padkarendezés mart aszfaltból	403,2	m2				
18	Endrődi temető belső út						
	Felület profilba hozása	1500	m2				
	Kiékelés	75	m3				
	Padkarendezés mart aszfaltból	300	m2				
19	Achim utca						
	Aszfaltburkolat marása/bontása, elszállítással	1,5	m3				

3. rész

Külön
Szem!

	AC 11 aszfalt kopóréteg	1,5	m3				
	Meglévő burkolat bontása, elszállítással	4,4	m3				
	Homokos kavics ágyazat	1,82	m3				
	Ckt útalap	3,28	m3				
	C20 beton járda	0,3	m3				
	Kerti szegély beépítése (tükörszedés, 10 cm homokos kavics ágyazat, C12 beton gerenda megtámasztás)	114	m				
	Szennyvíz akna feltöltése homokos kaviccsal	1	db				
	6 cm vtg. térkőburkolat fektetése 3,0 cm ágyazó anyagra	216,6	m2				
	Padkarendezés mart aszfaltból	114	m2				
20	Selyem utca						
	Aknafedlapok szintre emelése	2	db				
Mindösszesen							

Mirhóhátí út			
Tényleges felmérés			
	Hossz	Szélesség	Felület
1-2 akna között	56	1,5	84
2-3 akna között	52	1,5	78
4. akna után	10	1	10
4. akna után	23	1	23
5-6 akna között	94	1,5	141
6-7 akna között	84	1,5	126
31. sz. házi bekötés	1,6	1	1,6
28/1. sz. és szemben	1,6	1	1,6
	1,6	0,8	1,28
	1,6	1	1,6
30. sz. házi bekötés	1,6	1,5	2,4
29. sz. házi bekötés	1,6	1	1,6
27. sz. házi bekötés	1,6	1	1,6
25. sz. házi bekötés	1,6	1	1,6
Vadásztársaság	1,8	1,6	2,88
17-19. sz. előtt	35	0,8	28
Kút előtt	3	3,5	10,5
9/1. sz. házi bekötés	1,6	1	1,6
7. sz. házi bekötés	1,6	1	1,6
5-7. sz. előtt	13	0,6	7,8
Őszikék nagykapu	10	1	10
Termésköves mellett	1,6	1	1,6
4. sz. házi bekötés	1,6	1	1,6
Összesen			540,86

