

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Telefon: 66/386-039



V. 10/2017
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának képviselő testülete részére

Címzett:

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának képviselő testülete részére
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

Tárgy: kültéri gyógymedence felújítása kérelem

2017. SZEPTEMBER 13.

Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Képviselő Testület!

A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2017. április 18-ai kérelmét követően kötött kölcsönszerződés (2017. május 15-én kelt) értelmében a Liget Fürdő Kft. Önkormányzat felé fennálló tartozásának első részletét 2017. november 30-ig köteles megfizetni.

Tekintve, hogy a fürdő kültéri gyógymedencéje rendkívül rossz állapotban van, az ügyvezető javaslatára a Kft. felügyelő bizottsága 2017. augusztus 24-ei ülésén úgy döntött, hogy lehetőség szerint az idei évben felújítja a fent említett medencét.

Ezúton kérem a tisztelt képviselő testület hozzájárulását ahhoz, hogy a Kft. a tartozás első részletét (3 millió forint) korábban fizesse vissza, és a 2017. április 18-ai kérelemben foglaltak alapján az Önkormányzat biztosítsa a kültéri gyógymedence idei fejlesztésére szánt összeget. Jelen kérelemhez csatolt három árajánlat alapján a Fluidra Magyarország Kft. került kiválasztásra, mivel ők adták a legkedvezőbb ajánlatot. A medence felújítás teljes költsége árajánlat alapján nettó 2 782 500 Ft.

Indoklás:

A Gyomaendrőd Liget Fürdő Nonprofit Kft. helyett végrehajtott törlesztésből adódóan Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Liget Fürdővel szemben 15 millió Ft összegű tartozást írt elő, mely működési célú kölcsön visszafizetésének többször (552/2014.(XI.27.)) módosított határideje 2017. december 31. napja.

A Kft. 2017. április 18-ai kérelmének Gyomaendrőd Város képviselő testülete helyt adott, és hozzájárult, hogy a fenti összeget 2017-től 5 éven keresztül évi 3 millió forintos részletben fizesse vissza a Liget Fürdő Kft. Ugyomaendrőd Város Önkormányzata számára. Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. között 2017. május 15-én létrejött kölcsönszerződés 2.6. pontjában foglaltak alapján a tartozás első részletének visszafizetési határideje 2017. november 30.

Kérem a Tisztelt Képviselő- Testületet, hogy a kérelemben döntést hozni szíveskedjenek.

Gyomaendrőd, 2017. szeptember 13.

Tisztelettel:

Gera Krisztián, ügyvezető

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Adószám: 13087085-2-04
Számlaszám: 53200125-11082464

Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.
Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
5500

Gera Krisztián
Ügyvezető
részére

Tárgy: Kültéri gyógymedence felújítása; árajánlat.

Tisztelt Ügyvezető Úr!

A tárgyi témához kapcsolódva az alábbiakban ismertetjük árajánlatunkat.

Az ajánlatkérő által fenntartott Kültéri Gyógymedence időszakos üzemelési idejű töltő-ürítő rendszerű medence. Jelenlegi állapotában nehezen kezelhető, hideg burkolattal ellátott „csempés” műtárgy. A burkolat állapota nem felel meg az elvárásoknak, a burkolati elemek üzemidő alatt leválnak a medence testről. A leváló elemek rendkívül balesetveszélyesek.

A medencetest felújítására ajánlatunkban, egy a mai kor színvonalának megfelelő költséghatékony megoldást javaslunk. A jelenlegi hideg burkolati elemek helyett, egy speciálisan uszodatechnikai használatra alkalmas szövetbetétes PVC fólia burkolat, mely megjelenésében teljes mértékben meg tud felelni az üzemeltető igényeinek.

A PVC fólia alkalmazását nem befolyásolja a medence töltő ürítő jellege. A nagy hagyományokkal, sok évi tapasztalattal rendelkező gyártó az alkalmazandó fólia burkolatra a közületi medencék esetében meghatározott hőmérsékleti értékre garanciát vállal. (36 °C)

Az ajánlattal kapcsolatos megrendelői döntés meghozatala érdekében az alábbi összehasonlítást végezzük el.

	Hideg „Csempe” burkolat felújítása	PVC Burkolat kivitelezése
1.	Meglévő burkolat eltávolítása	Meglévő burkolat eltávolítása
2.	Felület előkészítés • Tapadóhíd	Felület előkészítés • Tapadóhíd

	<ul style="list-style-type: none"> • kiegyenlítő • kentszigetelés 	<ul style="list-style-type: none"> • kiegyenlítő
3.	Burkolat elkészítése <ul style="list-style-type: none"> • Csemperagasztó • Csempe 	Burkolat elkészítése <ul style="list-style-type: none"> • Geotextília • PVC fólia
	Becsült költség: 23000-26000 Ft/nm	Becsült költség: 15000-18000 Ft/nm

Az árajánlat részletezése:

Az alábbiakban szerepeltetett árak nettó HUF ban értendők.

	Munkanem:	Költség: [nettó] nm-db
1.	Az ajánlatkérővel folytatott megbeszélés alapján a jelenlegi burkolat eltávolítását az üzemeltető elvégzi.	
2.	Felület előkészítése MAPEI speciális kiegyenlítő valamint tapadást elősegítő anyagokkal.	6 560,00 HUF
3.	Burkolat rögzítési felületek kialakítása a felsővízelvételi pontokon valamint a fenékürítő kirekesztéseinél KO anyagból (rögzítőkeret; csavarok; stb)	21 500,00 HUF
4.	PVC fólia burkolat elkészítése Geo textília valamint; Csúszásmentes, továbbá normál fólia elhelyezése (25-125 nm) Befúvó elemek cseréje.	9 410,00 HUF

A kivitelezés határai:

A medencetest helyszíni felmérése alapján a burkolandó felület 150 nm mely tartalmazza a függőleges; vízszintes és a szöget bezáró falszakaszokat is. A medencetestre utólag ráépített védő pengefal alsó síkjától számított 5 cm ill. a vízvonaltól számított 5 cm.

A fentiek alapján az ajánlatunk összességében nettó:

2 782 500,00 HUF

A fenti ajánlattal kapcsolatban felmerülő kérdések esetén állunk rendelkezésükre.

Szigetszentmiklós. 2017. 09.05

Berkes Ottó sk.
Értékesítési igazgató

NG Next Generation

Kereskedelmi és Szolgáltató kft.

H-1142 Budapest, Tengerszem utca 24.

Tel: +36-30/625-4814 E-mail: medenceepites@medenceepites.hu Web: www.medenceepites.hu

Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.

Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.

5500

Gera Krisztián

ügyvezető

részére

Tárgy: Kültéri gyógymedence felújítása; árajánlat.

Tisztelt Ügyvezető Úr!

A tárgyi témához kapcsolódva az alábbiakban ismertetjük árajánlatunkat.

A kültéri gyógymedence jelenlegi állapotában nehezen kezelhető, hideg burkolatu műtárgy. A helyszínen tapasztaltak szerint a burkolati elemek üzemidő alatt leválnak a medence testről. A leváló elemek rendkívül balesetveszélyesek.

A medencetest felújítására ajánlatunkban, egy a mai kor színvonalának megfelelő költséghatékony megoldást javaslunk. A jelenlegi hideg burkolati elemek helyett, egy speciálisan uszodatechnikai használatra alkalmas szövetbetétes PVC fólia burkolat.

A PVC fólia alkalmazását nem befolyásolja a medence töltő üritő jellege. A gyártó az alkalmazandó fólia burkolatra a közületi melegvizes medencék esetében meghatározott hőmérsékleti értékre garanciát vállal. (36 °C)

Az ajánlattal kapcsolatos megrendelői döntés meghozatala érdekében az alábbi összehasonlítást végezzük el.

	Hideg „Csempe” burkolat felújítása	PVC Burkolat kivitelezése
1.	Meglévő burkolat eltávolítása	Meglévő burkolat eltávolítása
2.	Burkolat elkészítése <ul style="list-style-type: none">• Csemperagasztó• Csempe	Burkolat elkészítése <ul style="list-style-type: none">• Geotextília• PVC fólia
	Becsült költség: 23000-26000 Ft/nm	Becsült költség: 17000-20000 Ft/nm

NG Next Generation

Kereskedelmi és Szolgáltató kft.

H-1142 Budapest, Tengerszem utca 24.

Tel: +36-30/625-4814 E-mail: medenceepites@medenceepites.hu Web: www.medenceepites.hu

Az árajánlat részletezése:

Az alábbiakban szerepeltetett árak nettó HUF ban értendők.

	Munkanem:	Költség: [nettó] nm-db
1.	Az ajánlatkérővel folytatott megbeszélés alapján a jelenlegi burkolat eltávolítását az üzemeltető elvégzi.	
2.	Felület előkészítése MAPEI speciális kiegyenlítő valamint tapadást elősegítő anyagokkal.	7120,00 HUF
3.	Burkolat rögzítési felületek kialakítása a felsővízelvételi pontokon valamint a fenékűrtő kirekesztéseinél KO anyagból (rögzítőkeret; csavarok; stb)	24 500,00 HUF
4.	PVC fólia burkolat elkészítése Geo textília valamint; Csúszásmentes, továbbá normál fólia elhelyezése (25-125 nm) Befűvő elemek cseréje.	9 810,00 HUF

A kivitelezés határai:

A medencetest helyszíni felmérése alapján a burkolandó felület 150 nm mely tartalmazza a függőleges; vízszintes és a szöget bezáró falszakaszokat is. A medencetestre utólag ráépített védő pengefal alsó síkjától számított 5 cm ill. a vízvonaltól számított 5 cm.

A fentiek alapján az ajánlatunk összességében nettó:


2 882 500,00 HUF

A fenti ajánlattal kapcsolatban felmerülő kérdések esetén állunk rendelkezésükre.

Budapest, 2017.09.16.

Bujtás Ottó
Ügyvezető

1037 Budapest
Hidegkuti Nándor u. 6.
Tel./fax.: +36 (1) 250-6418
Mobil: +36 (20) 957-6809



www.budabauuszoda.hu
benczejanos@t-online.hu

Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.
Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
5500

Gera Krisztián
fürdővezető
részére

Tárgy: Kültéri gyógymedence felújítása; árajánlat.

A medencetest felújítására ajánlatunkban, egy a mai kor színvonalának megfelelő költséghatékony megoldást javasunk. A jelenlegi csempe burkolati elemek helyett, egy speciálisan uszodatechnikai használatra alkalmas szövetbetétes PVC fólia burkolat, mely megjelenésében teljes mértékben meg tud felelni az üzemeltető igényeinek és amely elbírja azt a hőterhelést ami a gyógyvízből keletkezik.

A PVC fólia alkalmazását nem befolyásolja a medence töltő ürítő jellege. A nagy hagyományokkal, sok évi tapasztalattal rendelkező gyártó az alkalmazandó fólia burkolatra a közületi medencék esetében meghatározott hőmérsékleti értékre garanciát vállal. (36 °C)

Az árajánlat részletezése:

Az alábbiakban szerepeltetett árak nettó HUF-ban értendők.

	Munkanem:	Költség nettó áron
1.	Az ajánlatkérővel folytatott megbeszélés alapján a jelenlegi burkolat eltávolítását az üzemeltető elvégzi.	
2.	Felület előkészítése MAPEI speciális kiegyenlítő valamint tapadást elősegítő anyagokkal.	7 560,00 HUF/ m2
3.	Burkolat rögzítési felületek kialakítása a felsővízelvételi pontokon valamint a fenékürítő kirekesztéseinél KO anyagból (rögzítőkeret; csavarok; stb)	20 500,00 HUF/ db
4.	PVC fólia burkolat elkészítése	9 860,00 HUF/ m2

	Geo textília valamint; Csúszásmentes, továbbá normál fólia elhelyezése (25-125 nm) Befűvő elemek cseréje.	
--	---	--

A medencetest helyszíni felmérése alapján a burkolandó felület 150 nm mely tartalmazza a függőleges; vízszintes és a szöget bezáró falszakaszokat is.

A fentiek alapján az ajánlatunk összességében:

2 900 000,00 HUF

A fenti ajánlattal kapcsolatban felmerülő kérdések esetén állunk rendelkezésükre.

Tisztelettel:

Bencze János
ügyv. ig.