

Kiss Judit

Kiss Judit
vízell. és csat. mérnök
Iroda: 2335 Taksony, Akácfa u. 34.
T.: 06-30-317-55-45
e-mail: kiss.judit@tervconsult.hu

T.

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
Műszaki Osztály!

Elkészítettem Taksony, Forrás sétány 37. (HRSZ: 5494) sz. alatti ingatlan bekötővezeték tervét.

Az ivóvíz gerincvezeték útpadkában-zöldterületben helyezkedik el. A bekötővezeték munkaárkának kiemelésére kézi földmunkát írtam elő.

A mellékelt tervdokumentáció alapján kérem közterület-felhasználási, ill. útfelbontási engedélyük megadását.

Kérem, hogy további ügyintézással Fehérvári Afrodité keressék a 20/269-49-90-es telefonszámon.

Köszönettel:


Taksony, 2015. április 24.

Melléklet: 1 pld tervdokumentáció


.....
Kiss Judit

VZ-T, Azonosító: 13-5052

Kiss Judit
vízell. és csat. mérnök
Iroda: 2335 Taksony, Akácfa u. 34.
T.: 06-30-317-55-45
e-mail: kiss.judit@tervconsult.hu



IVÓVÍZ BEKÖTÉS ENGEDÉLYEZÉSI TERVE

Taksony, Forrás sétány 37.

HRSZ: 5494

e-2015-73

Készült: 2015. április

MŰSZAKI LEÍRÁS

Ivóvíz bekötővezeték létesítéséhez

Bekötés helye: Taksony, Forrás sétány 37.
HRSZ: 5494

Kérelmező: Kiss Mária Margit
2310 Szigetszentmiklós, Akácfa krt. 1/1.

Víz kivételi helyek:

Konyha: mosogató
Fürdőszoba: fürdőkád, mosdó, wc

Várható vízfogyasztás: max. $1,0 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{h \max} = 0,5 \text{ m}^3/\text{h}$

Az ingatlan előtt a Forrás sétányon NA 110-es KPE ivóvízvezeték, gázvezeték, telefonkábel és elektromos légkábel van, a szennyvízvezeték jelenleg épül. Az Üzemeltetővel történt egyeztetés alapján az ingatlan vízellátása a Forrás sétányi gerincvezetékéről történhet. Az ivóvíz gerincvezeték nyomvonalát kézzel ásott kutatóárokkaal fel kell tárni.

A rákötés helyén 1x1 m-es munkagödröt készítsenek. Az utca keresztezése nyílt árokkaal történjen. A munkaárkot védőkorláttal kell ellátni, éjszakára ki kell világítani.

Az ivóvíz bekötést NA 25-ös KPE csővel végezzék, a közterületen NA 50-es acél védőcsőben. A bekötővezeték elhelyezése a mellékelt helyszínrajz szerint készüljön, a bekötővezeték min. 1,20 m mélyen legyen.

A vízmérő akna szabványosan előszerelt, előregyártott műanyag akna, teteje lépésálló fedlappal záródik. A vízóra leolvasása, esetleges cseréje a kiemelhető szerelvényezés felemelésével történik.

A balesetek elkerülése érdekében a földkiemelésnél a vonatkozó biztonságtechnikai előírásokat be kell tartani.


A közmű-egyeztetési jegyzőkönyvekben előírtakat be kell tartani, az előírt szakfelügyeletet meg kell kérni.

felhívom figyelmét, hogy az ivóvízvezeték bekötése előtt

- az Üzemeltetővel (Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Dunavarsányi Üzemigazgatóság T.: 06-24-483-128) a **munkálatok időpont-egyeztetése szükséges,**
- szolgáltatói szerződést kell kötni,
- a munkálatok során a közmű-egyeztetési **jegyzőkönyvekben előírtakat be kell tartani**
- az önkormányzat szakhatósági, tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását meg kell kérni.

Az engedélyezési dokumentációt az 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletében előírtak alapján készítettem el.

Taksony, 2015. április 23.


.....
Kiss Judit vízell. és csat. mérnök
VZ-T, azonosító: 13-5052

Melléklet: Közmű-egyeztetési jegyzőkönyvek
Tulajdoni lap másolat
Helyszínrajz
Aknarajz
Fejgödör kialakítás rajza

KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szigetszentmiklós -on az INVITEL Távközlési Zrt. hivatalos helyiségében.

Száma: 104/2015

Jelen vannak:

INVITEL Zrt.

részéről: Szarka Róbert

részéről: Kiss Judit

Tárgy: Taksony, Forrás sétány 37. (hrs.: 5494) alatti ingatlan vízellátása.

Rajzsám/Tervszám: e-2015-73

A bemutatott kiviteli tervek alapján megállapítom, hogy a tervezett létesítmény

ÉRINTI

Ezen jegyzőkönyv csak a bemutatott, hivatalos bélyegzővel ellátott tervekre érvényes.

Az INVITEL Távközlési Zrt. tulajdonában és fenntartásában lévő hálózat nyomvonalát.

A megbízó, ill. kivitelező a jelen egyeztetést az INVITEL Távközlési Zrt. szakfelügyelőjével a munkakezdés előtt köteles a helyszínen megismételni. A föld alatti kábelek pontos helyét a keresztezéseknél, ill. megközelítéseknél műszeres kitűzéssel, vagy kutatóárokokkal kell megállapítani. A szakfelügyeletet és a műszeres kitűzést az INVITEL Távközlési Zrt.-től a kiviteli munkák megkezdése előtt legalább 8 nappal írásban meg kell rendelni. A kivitelezés kezdetét írásban be kell jelenteni.

A létesítmény építése során az MSZ 7487/2-80 és az MSZ 7487/3-80 számú közműrendezési szabvány előírásait be kell tartani, a távközlés részére fenntartott helyet szabadon kell hagyni. **A távközlési létesítmények 2-2 méteres körzetében csak kézi szerszámmal és szakfelügyeletünk jelenlétében szabad munkát végezni, mindennemű gépi földmunka tilos!**

A feltárt kábelek munkaidőn túli őrzéséről vagy annak legalább 30 cm-es ideiglenes földtakarásáról a kivitelezőnek kell gondoskodnia.

A távközlő fedlapokon anyagot tárolni nem szabad, azokat 2-2 m-es körzetben szabadon kell hagyni. A nyomvonalon csak olyan mennyiségű anyag tárolható, amit a távközlés kérésére a kivitelező 1 órán belül el tud távolítani.

A kivitelezőnek, ill. beruházónak az INVITEL Távközlési Zrt. szakfelügyeletét ellátó munkatársától az eltakarás előtt a takarási engedélyt be kell szereznie.

A takarási engedély hiánya esetén az INVITEL Távközlési Zrt. az új létesítmény üzemeltetéséhez nem járul hozzá!

A jegyzőkönyvben foglaltak be nem tartása, valamint az esetleges rongálás miatt bekövetkezett kár teljes mértékben a kivitelezőt, ill. beruházót terheli.


A kiviteli tervek egyeztetését a kapcsolódó adatszolgáltatást, valamint a szakfelügyeletet az INVITEL Távközlési Zrt. költségtérítés ellenében végzi.

Ezen jegyzőkönyv 1 évig érvényes!

Szigetszentmiklós, 2015. év. 04. hó. 20. nap

A fentieket tudomásul vettem, 1 pld jegyzőkönyvet és tervdokumentációt átvettem.


.....
egyeztető


.....
INVITEL Távközlési Zrt.
2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10.
Fióktelep: 2310 Szigetszentmiklós, Baross u. 1.
Adószám: 12069316-2-44
188,

TERVEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Kelt: 2015.04.22.

Munka megnevezése: Taksony, Forrás sétány 37. hrsz. 5494 alatti ingatlan vízellátás terve

Egyeztető vállalat: Magyar Gázszolgáltató Kft. Gödöllői Üzeme

JELLEN VANNAK

Tervező részéről:
Terv-Consult Kft
2335 Taksony
Akácfa u. 34.

Egyeztető részéről: Bokros Attila
Magáz Kft
2100 Gödöllő
Szabó Pál u. 28.
Tel.: 28/545-515 Fax: 28/545-516

Tervező képviselői bemutatták és ismertették a tárgyi terveket, melyekkel kapcsolatban az egyeztető az alábbi megjegyzéseket teszi:

A kivitelezés ellen nem emelünk kifogást.

A Magáz Kft Gödöllői Üzem által üzemeltett gázelosztó hálózatát, nyilvántartásunk alapján Nem Érinti!

A kivitelezés során kérjük a a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. Törvény módosításának végrehajtását szabályozó 203/2008. (XII.19.) Kormányrendelet 19/A. § 8. (a)-(d) pontjának értelmében az MSZ 7487/2-80 az MSZ 7048/1 és MSZ 7048/3 szabványok figyelembevételét.

Az építési engedély kiadásához a fenti feltételekkel, a Magáz Kft. Gödöllői Üzem részéről, mint üzemeltető, hozzájárulunk.

A nyilatkozatban foglaltak csak a levél keltének dátumától számított egy évig érvényesek.

MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KFT.
2100 Gödöllő, Szabó Pál u. 28.
Tel.: (28) 545-515
Fax: (28) 545-516

A tervező felelősséggel nyilatkozik, hogy a gázvezetékekkel érintett szakaszokon az átvezetés teljes körűen megtörtént a rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás szerint.

Címzett: Terv-Consult Kft.
2335 Taksony, Akácfa u. 34.

Cím, egyeztetett terv: KÖZMŰEGYEZTETÉS

Átadott rajzok:

K Ö Z M Ű N Y I L A T K O Z A T

A közműnyilatkozat érvényessége 6 hónap!

A **tervezett munkák érintik** az ELMŰ Hálózati Kft. létesítményeit.

Érintett feszültség szintek	1 kV közvilágítási légvezeték, 1 kV szabadvezeték
Érintett terület	Taksony
	Forrás sétány (hrsz 5494)
	vízellátás

A létesítményeink keresztezéséhez, megközelítéséhez az MSZ 7487/2, 3 /Közmű-és egyéb vezetékek elrendezése közterületen térszint alatt, térszint felett/ MSZ 13207/2000 0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége/, MSZ 151-1/2000 /Erősáramú szabadvezetékek. Az 1 kV-nál nagyobb névleges feszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai/ MSZ 151-8/2002 /Erősáramú szabadvezetékek. A legfeljebb 1 kV névleges feszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai/ számú szabvány előírásai kötelező érvényűek.

A villamosmű biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet értelmében tilos:

- A villamosmű üzemeltetőjének hozzájárulása nélkül a föld felszíne alatti és feletti tevékenység végzése, mely az élet- és vagyonbiztonságot, illetőleg a villamosmű folyamatos biztonságos üzemét veszélyezteti, illetve veszélyeztetheti.

Meglévő villamosmű biztonsági övezetébe eső létesítmény építése esetén az új létesítmény beruházója, illetőleg építtetője köteles gondoskodni:

- A villamosmű üzemeltetője hozzájárulásának megszerzéséről.

A munka végzése során be kell tartani a biztonsági övezetben történő munkavégzésre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat.

Az engedélyezési tervhez a fentiek maradéktalan betartása mellett hozzájárulunk.

Amennyiben az egyeztetés során a nyomvonalat az egyeztető a saját rajzára átvezeti, úgy az átrajzolás minőségéért, helyességéért semminemű felelősséget nem vállalunk!

A Társaságunk üzemeltetésében lévő földkábel hálózatok nyomvonalán, illetve attól 120 kV-on +- 1,5 m-re, 35 kV-nál nem nagyobb feszültségen, +1,0 m-re, valamint a szabadvezeték-hálózat valamint közvilágítás tartószerkezetétől - minden irányban - 3 m-re gépi földmunkavégzés biztonsági okokból nem végezhető (csak óvatos kézi földmunka végezhető)! Ezen előírás megszegése esetén minden felelősség - alvállalkozó esetében is - a földmunkát végzőt terheli.

A kivitelezés megkezdése előtt, a munkavégzés időtartama alatt a Társaságunk illetékes üzemeltetőjétől szakfelügyeletet kell kérni. A szakfelügyeletet a munka megkezdése előtt 15 munkanappal, írásban kell megrendelni, melyben közölni kell a kivitelező nevét és a munka

Cégnév: ELMŰ Hálózati Korlátolt Felelősségű Társaság • Rövid cégnév: ELMŰ Hálózati Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Bejegyezte: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság • Cégjegyzékszám: 01-09-874142

Hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/33313/2015

2015.04.17

TAKSONY

Szektor: 61

Belterület 5494 helyrajzi szám

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok művelési ág/kivett megnevezés/	min.o	terület ha m2	kat.t.jöv. k.fill.	alosztály adatok ter. kat.jöv. ha m2 k.fill
--	-------	------------------	-----------------------	---

. Kivett hétvégi ház, udvar

0	291	0.00
---	-----	------

II. RÉSZ

3. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 35807/2004.2004.03.02

jogcím: adásvétel

jogállás: tulajdonos

név : Kiss Mária

szül. : 1943

a.név : Pálffy Mária

cím : 2310 SZIGETSZENTMIKLÓS Akácfa körút 1/C földszint 2

III. RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 32057/2004.01.27

Önálló szöveges bejegyzés zártkertből belterületbe csatolva.

3. bejegyző határozat, érkezési idő: 67718/2011.12.01

Vezetékjog

20 m2 nagyságú területre (VMB-56/2011).

jogosult:

név: ELMŰ HÁLÓZATI ELOSZTÓ KFT törzsszám: 13804983


cím : 1132 BUDAPEST Váci út 72-74

A hiteles tulajdoni lap-másolat tartalma a kiadást megelőző napig megegyezik az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatokkal. A szemle másolat a fennálló bejegyzéseket, a teljes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza.

Ráckeve 2015.04.17

Taligásné Kerti Katalin

TULAJDONI LAP VÉGE



R-S-D

Forrás sétány

NA 25 KPE
vízbekötés

A tervezett munkák érintik az ELMŰ Hálózati Kft. hálózatát. A villamosítási biztonság érdekében történő behatolás módjára, a megközelítési és védővezetések kialakítására a vonatkozó előírások szerinti kiviteli tervekkel kérjük, hogy a benyújtáskor csatolják és jóváhagyásra szíveskedjenek bemutatni. Jóváhagyott tervek hiányában a biztonsági övezetbe történő munkák egészen addig nem járulunk hozzá. Jelen záradék „közműnyilatkozat”-ként egyúttal érvényes.

Közműgyeveztetési ZRT-nél a
1, 10, 20, 30, 36, 120 kV-os hálózatot ill. hírközlő kábeleir.

ELMŰ Hálózati Kft.
Hálózati dokumentációs osztály

Érvényes

2015 APR 23.

+ 6 hónap

Tel.: 06-1/238-1932, Fax: 06-1/238-1949

Ügyintéző:

A tervezett munka ÉRINTI az
Invitel Távközlési Zrt. létesítményeit, ezért csak
távközlési szakfelügyelet jelenlétében végezhető.
A szakfelügyeletet a kivitelezés megkezdése előtt
10 nappal az Invitel Távközlési Zrt.
hálózatüzemeltetési osztályánál kell megrendelni.

2015. ÁPR. 20.

eredeti példányt átvettem

Kiss Judit

Iroda: 2335 Taksany Akácfa u. 34. sz.
T: 30/317-55-45 e-mail: kiss.judit@tervconsult.hu

Engedélyes:

Kiss Mária Margit
2310 Szigetszentmiklós, Akácfa krt. 1/1.

Dátum:

2015. április

Tárgy:

Taksany, Forrás sétány "37". (HRSZ: 5494)
sz. alatti ingatlan vízellátása

Tervszám:

e-2015-73

Méretarány:

M = 1 : 200

Rajzszám:

1.

Tervfázis:

ENGEDÉLYEZÉSI TERV

Főjénév:

T, Forrás 37.


Tervező:

Kiss Judit


Vízellátási és Csatornázási mérnök
Tervezői szakterület VZ-T, KB-T

Ez a terv Kiss Judit szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabály biztosítja.

Felülnézet



A-A metszet



Fejgödör kialakítása

3. sz. rajz