

KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA IPARI KFT

PARKOLÓ KIALAKÍTÁS



Készítette:
DudáStudio Kft
2016. május



1. ALÁÍRÓ CÍMLAP

KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA IPARI KFT – PARKOLÓ KIALAKÍTÁS

2335 Taksony, Fő út 140.

Megrendelő: **KUKA Robotics Hungária Ipari Kft.**
2335 Taksony, Fő út 140.

A tervezett építési tevékenység adatai:

Helyszíne: 2335 Taksony, Fő út 140.

Megnevezése: KIALAKÍTÁSI TERV

Tervezők:

Építészeti tervfejezet:

Építész munkatárs: **Dudás Bence**
Okl. építésmérnök, É1/01-6068
DUDÁSTÚDIÓ Kft.
1138 Budapest, Bodor utca 5.



Építész munkatárs:

Zsigri Csilla
Építész munkatárs

.....

Építész munkatárs:

Nagy Jakab
Építész munkatárs

.....

Budapest, 2016. május

TARTALOMJEGYZÉK

1. ALÁÍRÓ CÍMLAP	2
2. TERVLAP LISTA.....	3
3. JELENLEGI ÁLLAPOT.....	4
4. JAVASOLT KIALAKÍTÁS ÉS MEGOLDÁSOK	4
5. ALKALMAZOTT ANYAGOK.....	6
6. FOTÓDOKUMENTÁCIÓ	7

2. TERVLAP LISTA

Tervlap azonosító (ID)	Tervlap megnevezése	Méretarány
E.01	Meglévő állapot	M=1:500
E.02	Tervezett állapot	M=1:500
E.03	Tervezett állapot új szerkezetek	M=1:500
E.04	Tervezett állapot H01 hosszmetesz 1/3 és H02 keresztmetesz	M=1:200
E.05	Tervezett állapot H01 hosszmetesz 2/3 és H02 keresztmetesz	M=1:200
E.06	Tervezett állapot H01 hosszmetesz 3/3 és H02 keresztmetesz	M=1:200
E.07	Tervezett állapot részlet kialakítás	M=1:50
E.08	Látvány	

3. JELENLEGI ÁLLAPOT

A KUKA Robotics Hungária Ipari Kft. telephelye elérhető a Kert utca felől is. Egy 1,00 m széles kapun lehet bejutni a telek területére. A kerítésen belül kiépített járda van, mellyel megközelíthető egy közlekedő nyaktagon át az üzemcsarnok. A kerítésen kívül ~5,00 m széles füves sáv áll rendelkezésre, mely jelenleg kihasználatlan, csak egy – két autó parkol rajta. A parkoló kialakításánál igyekeztünk a meglévő földút szélességét megtartani, ahol lehetett növelni.

4. JAVASOLT KIALAKÍTÁS ÉS MEGOLDÁSOK

A közterületnek minősülő részre a Megrendelő szeretne egy strukturált, kiépített parkolót létrehozni 23 fő számára. A parkolóhelyeket gyeprács burkolattal fedjük le, a gyeprácsot bazalt zúzalékkal töltjük ki. A parkoló 2%-os lejtéssel készül, így egy nagyobb esőzésből feltorlódnó vízmennyiség az utca felé tud lefolyni. A gyepráccsal burkolt parkolóhelyeknél az utca felé, az alapozásra beton K szegélykövet helyezünk el. A parkoló helyek elválasztását 20/20 gránit szürke térkővel oldjuk meg. A járda felületet gránit szürke „Rotterdam” térkővel burkoljuk. A térkövek elmozdulását alapba helyezett szegélykő akadályozza meg, a meglévő kerítés felé a megtámasztást a kerítés alapozása adja. Magasabb esztétikai igényt a szegélykő és a gyeprács közé elhelyezett 10/20 gránit szürke térkő biztosítja. A szegélykő biztosítja a parkoló és a járda szint közötti 6 cm szint eltérést. A helyszínen található aknafedeleket az E.07 –es rajz szerinti kialakításban körbe burkolásra kerülnek.

A várakozóhelyek párhuzamos elhelyezésben készülnek a kerítés vonalához képest, a telek teljes hosszában.

A parkoló rétegrendje:

8 cm	beton gyeprács
1 rtg	geotextília
25 cm	12-20-as fagyvédő és ágyazó zúzottkő réteg
	termett föld

A járda rétegrendje:


8 cm	Rotterdam térkő
4 cm	finom zúzalék
15 cm	12-20-as fagyvédő és ágyazó zúzottkő réteg
	termett föld

A parkolók fásítási igényének megfelelően a 10 gépjárműnél nagyobb befogadóképességű felszíni várakozóhelyet fásítani kell. A parkoló felületek árnyékolását biztosító fásítást minden megkezdett 6 db parkolóhely után 1 db, nagy lombkoronát növelő fa telepítésével kell megoldani, így esetünkben a 23 parkolóhely után min. 4 db fa ültetése szükséges. A munkálatok befejeztével újbóli parkosításra van szükség az átalakított területen.

A telek és utca közötti lépcső is szélesítésre (40cm) kerül. A burkolás és az aljzat kialakítás a meglévővel megegyező minőségben és műszaki színvonalon történik, térkő: Rotterdam. A szélesítésre a megnövekedett gyalogos forgalom miatt van szükség. A megrendelő igényeinek megfelelően a későbbiekben, egy új, beléptető forgó kapu kerül elhelyezésre.

5. ALKALMAZOTT ANYAGOK

- K szegélykő (25x30x15/10 cm)



- Beton gyeprácskő (40x40x8 cm)



- Gránit szürke térkövek



- Rotterdam térkő



- Classico sorszegély



6. FOTÓDOKUMENTÁCIÓ

